14 juin 2001
Arrêté du Gouvernement wallon favorisant la valorisation de certains déchets

Cet arrêté a été modifié par l'AGW du 27 mai 2004.
Cet arrêté a été modifié par:
- l'AGW du 27 mai 2004;
- l'AGW du 13 juillet 2017 ;
- l'AGW du 5 juillet 2018 ;
- l'AGW du 6 décembre 2018 ;
- l'AGW du 28 février 2019.

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment ses articles 3 et 11;
Vu la communication faite à la Commission européenne en date du 12 mars 2001 conformément à l'article 3 de la Directive 75/442 relative aux déchets telle que modifiée;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'union des villes, communes et provinces de la Région wallonne, rendu le 19 mars 2001;
Vu l'avis de la Commission régionale des déchets rendu le 12 avril 2001;
Vu l'urgence d'abroger l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 établissant une liste de matières assimilables à des produits dès lors que la mise en œuvre de l'arrêté pose des difficultés importantes sur le terrain et que des demandes de certificats d'utilisation sont actuellement soumises à la décision du Ministre, qu'il convient dès lors de mettre fin au plus vite à l'exécution d'un arrêté contraire au droit européen;
Vu l'urgence d'adopter l'arrêté dès lors qu'il vise à abroger l'arrêté du 20 mai 1999 établissant une liste de matières assimilables à des produits et à le remplacer par un régime d'enregistrement conforme au droit européen et donc à mettre fin à un régime contraire au droit européen actuellement contesté devant le Conseil d'Etat et par la Commission européenne qui a entamé une procédure contre la Belgique relativement à cet arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 29 mai 2001, conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:

Wallex - Le droit en Wallonie

Art. 1er.
Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° décret: le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2° Ministre: le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions;

3° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret;

4° laboratoire agréé: laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;

5° C.E.T.: centre d'enfouissement technique tel que défini à l'article 2, 19° du décret;

6° CWATUP: Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

7° zone d'activité économique à caractère industriel: la zone visée à l'article 30, alinéa 2 du CWATUP ou celle principalement destinée aux activités à caractère industriel ou, le cas échéant, aux activités économiques qui, pour des raisons d'intégration urbanistique, de sécurité, de salubrité ou de protection de l'environnement, doivent être isolées en vertu d'un plan communal d'aménagement;

Art. 2.

Toute personne qui valorise à titre professionnel des déchets repris dans la liste de l' annexe Idu présent arrêté selon la procédure déterminée par le présent arrêté est dispensée de l'autorisation visée à l'article 11, §1er du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets si elle obtient un enregistrement conformément à l'article 3 du même décret.

Cet enregistrement est octroyé pour une période de dix ans. L'enregistrement ne peut être cédé à un tiers.

Art. 3.

§1er. Pour être enregistrée, toute personne visée à l'article 2 satisfait aux conditions suivantes:

1° s'il s'agit d'une personne physique:

b) jouir des droits civils et politiques;

3° s'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privé non constituée sous forme de société commerciale: ne compter parmi les membres de ses organes de gestion et les membres de son personnel responsable des opérations pour lesquelles l'enregistrement est demandé que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, *b)*et *c)* .

§2. La demande d'enregistrement est introduite auprès de *l'Administration*par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé à *l'Administration*au moyen d'un formulaire dont le modèle est repris en annexe V au présent arrêté.

Elle contient les indications et documents suivants:

1° s'il s'agit d'une personne physique:

a) l'identité et le domicile du demandeur;

d) le numéro de T.V.A.;

e) une note décrivant la nature des déchets susceptibles d'être valorisés;

2° s'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société commerciale

a) sa nature juridique et sa dénomination;

b) l'indication du lieu du siège social et des sièges d'exploitation;

c) la liste nominative des administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, accompagnée d'une copie de l'acte désignant ces personnes;

d) un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs de la personne ou des personnes visées au point c), ou, à défaut, tout document en tenant lieu;

e) le numéro de registre de commerce ou un enregistrement correspondant;

f) le numéro de T.V.A.;

g) une description de la nature des déchets susceptibles d'être valorisés;

(3°(...) - abrogé par l'AGW du 6 décembre 2018, art. 146)

§3. Dans les dix jours de la réception de la demande, *l'Administration* transmet un accusé de réception au demandeur et vérifie si la demande contient les indications et documents prévus au présent article.

Si le dossier n'est pas complet, il en informe le demandeur, dans les trente jours de la réception de la demande, et lui indique les pièces ou les renseignements complémentaires qu'il lui appartient de fournir.

Lorsque le dossier est complet, *l'Administration* déclare la demande recevable, l'enregistre et notifie sa décision au demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, par lettre recommandée à la poste.

Toute décision d'enregistrement est publiée par extrait au *Moniteur belge* . Cet extrait mentionne l'identité de la personne physique ou morale, constituée ou non sous forme de société commerciale, titulaire de l'enregistrement, la nature des déchets visés par l'enregistrement, les conditions d'exploitation éventuelles liées à celui-ci, le numéro et la période de validité de l'enregistrement ainsi que, le cas échéant, les dispositions complémentaires relatives au transport ou à la collecte des déchets qui y seraient fixées.

Wallex - Le droit en Wallonie

§4. Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction au titre 1er du Règlement général pour la Protection du Travail, à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à la loi du 9 juillet 1984 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets, au décret du 5 juillet 1985 relatif au déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets, au Règlement 259/93/CEE du Conseil du 1er février 1993 relatif aux transferts de déchets à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur de la Communauté européenne, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne, le directeur général peut, après avoir recueilli les avis de *l'Administration* et du fonctionnaire chargé de la surveillance, suspendre ou radier l'enregistrement, après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai donné; en cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.

La suspension de l'enregistrement ne peut excéder un an.

§5. Toute décision prise en vertu de l'article 7 est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. La suspension ou la radiation de l'enregistrement est publiée par extraits au *Moniteur belge* .

Art. 4.

§1er. Sans préjudice des restrictions visées aux articles 16 à 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine et sans préjudice des dispositions du CWATUP, notamment de son article 84, les déchets figurant à la colonne 2 de l' annexe I peuvent être valorisés selon la procédure déterminée par le présent arrêté:

1° pour les déchets marqués d'une croix à la colonne 3, par les personnes enregistrées qui disposent d'une comptabilité des matières visées;

2° pour les déchets marqués d'une croix à la colonne 4 par les personnes enregistrées qui disposent du certificat d'utilisation de ces matières délivré par le Ministre;

3° pour les déchets non marqués d'une croix aux colonnes 3 et 4 par des personnes disposant de l'enregistrement.

§2. Conformément au présent arrêté, tout déchet conserve sa nature de déchet et reste soumis à la réglementation relative aux déchets jusqu'au moment de sa valorisation pour autant qu'il soit utilisé conformément au mode d'utilisation *(« prévu à l' annexe 1re »- AGW du 6 décembre 2018, art. 147)*

Art. 5.

§1er. Toute personne qui a obtenu un enregistrement conformément à l'article 2 et qui valorise des déchets marqués d'une croix à la colonne 3 de l' annexe Iconformément au mode d'utilisation déterminé à la septième colonne de l' annexe I tient sans retard, de manière fidèle et complète, une comptabilité contenant pour les déchets:

1° les numéros de lots;

2° la nature des déchets identifiée selon les codes visés à la première colonne de l' annexe I ;

3° les quantités livrées;

4° les dates de livraison;

5° l'identité et l'adresse des destinataires ou des fournisseurs selon le cas;

6° l'origine, ou la destination des lots.

§2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.

Ce registre est constitué d'un volume relié, dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par le fonctionnaire chargé de la surveillance, par série de 220 pages, et dont le modèle est établi par *l'Administration* .

Wallex - Le droit en Wallonie

§3. Les personnes visées au §1er sont tenues de conserver leurs registres pendant dix ans à partir du premier janvier de l'année qui suit leur clôture.

§4. Toute autre tenue de registre imposée en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996relatif aux déchets vaut comptabilité au sens du §1er.

Art. 6.

§1er. La demande de certificat d'utilisation visée à l'article 4, §1er, 2°, est introduite par la personne visée à l'article 2, conformément au modèle repris en annexe IV, en un exemplaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé à *l'Administration* .

§2. La demande est accompagnée:

1° d'un test de conformité réalisé dans l'année sur la matière utilisée qui rencontre les paramètres fixés à l' annexe IIou défini le cas échéant par *l'Administration* pour les demandes introduites sur base de l'article 13 du présent arrêté;

2° d'un test d'assurance qualité sur la production de la matière qui rencontre les paramètres fixés à l' annexe IIIou définis le cas échéant par *l'Administration* s'il ne s'agit pas de mâchefers traités et pour les demandes introduites sur base de l'article 13 du présent arrêté;

3° d'un manuel d'utilisation de la matière destiné à être mis à la disposition des utilisateurs et reprenant au minimum les informations relatives aux caractéristiques techniques et au(x) mode(s) d'utilisation.

Wallex - Le droit en Wallonie

Art. 7.

La demande est incomplète si les renseignements visés à l'article 6 n'ont pas été fournis.

La demande est irrecevable:

1° si elle est introduite en violation de l'article 6, §1er;

2° si elle est jugée incomplète à deux reprises.

Art. 8.

§1er. Si la demande est complète et recevable, *l'Administration* en informe le demandeur par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la demande.

§2. Si la demande est incomplète ou s'il estime devoir obtenir des informations complémentaires, *l'Administration* en informe le demandeur dans les mêmes conditions et délais en lui indiquant les documents ou renseignements manquants.

Sous peine d'irrecevabilité de la demande, les documents ou renseignements sollicités sont fournis par le demandeur conformément à l'article 6, alinéa 1er, au plus tard dans les trente jours suivant la réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er.

Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, *l'Administration*informe le demandeur du caractère complet et recevable de la demande suivant les modalités prévues au §1er.

§3. Si la demande est irrecevable, *l'Administration*en informe le demandeur suivant les modalités prévues au §1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu au §2, alinéa 3. Il mentionne, dans sa décision, les motifs de l'irrecevabilité.

§4. *L'Administration*peut, pendant la procédure d'examen de la demande, solliciter des renseignements complémentaires sur la matière faisant l'objet de la demande. Les délais fixés au §5 et à l'article 9 sont prorogés du délai endéans lequel le demandeur répond à la demande de *l'Administration* sans que la durée de prorogation ne puisse excéder trente jours.

§5. Dans les septante jours à dater du jour où la demande est considérée par lui comme complète et recevable, éventuellement prolongé du délai de prorogation visé au §4, *l'Administration* transmet au Ministre son avis accompagné d'une proposition de décision.

Art. 9.
Le Ministre notifie sa décision par pli recommandé au demandeur dans un délai de nonante jours à dater de la notification du caractère complet et recevable de la demande, éventuellement prolongé du délai de prorogation visé à l'article 8, §4.

Le certificat d'utilisation est délivré pour une période déterminée dans le certificat et au maximum pour cinq ans.

Il fixe la périodicité et les règles d'échantillonnage des tests d'assurance qualité que le titulaire du certificat est tenu d'effectuer et de communiquer à *l'Administration* .

Il fixe la périodicité et les règles d'échantillonnage des tests d'assurance qualité que le titulaire du certificat est tenu d'effectuer et de communiquer au *Département du sol et des déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie* .

Tout transport de déchets visés par le certificat d'utilisation doit être accompagné d'une copie du certificat d'utilisation.

Art. 10.
Le certificat d'utilisation peut être suspendu ou retiré par le Ministre, sur avis de *l'Administration* , si les obligations imposées par le certificat ou les conditions fixées par le présent arrêté ne sont pas respectées.

Art. 11.
Le certificat d'utilisation peut être renouvelé. Dans ce cas, la demande de renouvellement comporte, outre les informations visées à l'article 6, un rapport de synthèse relatif aux tests de qualité effectués durant la dernière période de validité du certificat d'utilisation.

Art. 12.
L'Administration tient un registre reprenant les certificats d'utilisation délivrés.

Art. 13.
§1er. Le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux qui ne sont pas repris en annexe I ainsi que d'autres valorisations de déchets non dangereux que celles prévues à l'annexe I du présent arrêté pour toute personne qui introduit une demande d'enregistrement selon la procédure fixée par le présent arrêté. Cet enregistrement dispense de l'autorisation visée à l'article 11, §1er du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Toute personne enregistrée en vertu de l'alinéa 1er tient de manière fidèle et complète une comptabilité conformément à l'article 5 du présent arrêté.

§2. Toute personne qui souhaite valoriser des déchets conformément à la procédure visée au §1erintroduit une demande au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe VI au présent arrêté adressé en un exemplaire par lettre recommandée ou remis contre récépissé à *l'Administration* .

La demande est incomplète si les renseignements demandés dans ce formulaire ne sont pas fournis.

§3. *L'Administration* informe le demandeur de sa décision sur le caractère complet et recevable de sa demande par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, la décision mentionne les documents ou renseignements manquants.

Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, *l'Administration*informe le demandeur de sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande suivant la procédure prévue à l'alinéa 1er.

§4. La demande est irrecevable:

1° si elle a été introduite en violation de l'alinéa 1er;

2° si elle est jugée incomplète à deux reprises.

Wallex - Le droit en Wallonie

§5. *L'Administration* fait rapport au Ministre dans les septante jours à dater de la notification de la décision constatant le caractère complet et recevable de la demande. Ce rapport comporte une proposition de décision précisant les circonstances de production, les caractéristiques et les modes d'utilisation des déchets, ainsi que le cas échéant une proposition de certificat d'utilisation.

L'Administration peut, pendant la procédure d'examen de la demande solliciter des renseignements complémentaires portant sur l'origine, les constituants et les caractéristiques physico-chimiques du déchet faisant l'objet de la demande ainsi que les renseignements qu'il estime nécessaire sur la filière de valorisation proposée.

Le délai fixé à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à réception des renseignements complémentaires demandés.

§6. Le Ministre statue sur la demande et transmet sa décision au demandeur ainsi qu'à *l'Administration* dans les vingt jours de la réception du rapport de *l'Administration* .

§7. La décision autorisant la valorisation de déchets conformément à la procédure prévue aux §§1erà 6 vaut enregistrement au sens du présent arrêté et dispense de l'autorisation visée à l'article 11, §1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 14.

(«§ 1er. Sur la base d'un procès-verbal constatant une infraction au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, au Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 relatif aux transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, à leurs arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de l'Union européenne, ou si les obligations découlant de l'enregistrement ne sont pas respectées, l'enregistrement peut être radié ou suspendu après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai donné. En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.

La décision de suspension ou de radiation est prise par l'administration s'il s'agit d'un enregistrement délivré en vertu de l'article 2, et après avoir recueilli l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance. La décision est prise par le Ministre s'il s'agit d'un enregistrement délivré en vertu de l'article 13 et après avoir recueilli les avis de l'administration et du fonctionnaire chargé de la surveillance.

§ 2. L'autorité compétente pour délivrer l'enregistrement et le certificat d'utilisation peut à tout moment compléter ou modifier les conditions particulières assortissant la décision d'enregistrement et le certificat d'utilisation dans les cas suivants :

1° ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter ou réduire les dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement ou y remédier;

2° cela s'avère nécessaire pour respecter les normes d'immission fixées par le Gouvernement;

3° cela s'avère nécessaire pour assurer la surveillance et la traçabilité des opérations de valorisation des déchets;

4° la valorisation se révèle contraire à la hiérarchie des modes de traitement prévue à l'article 1er, § 2, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

§ 3. Toute décision prise en vertu des §§ 1er ou 2 est notifiée à l'intéressé par envoi recommandé.

La modification, la suspension ou la radiation de l'enregistrement ou du certificat d'utilisation est publiée par extrait au Moniteur belge. » - AGW du 5 juillet 2018, art. 44)

Art. 14/1.

Wallex - Le droit en Wallonie

(« Tout transport de déchets valorisés conformément à un enregistrement délivré en vertu du présent arrêté est accompagné d'une copie de l'enregistrement et, le cas échéant, du certificat d'utilisation. » - AGW du 5 juillet 2018, art. 45)

Art. 14/2.
(« Art. 14/2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux déchets bénéficiant de la sortie du statut de déchets en application de l'article 4ter du décret. » - AGW du 28 février 2019, art. 24)

Art. 15.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 établissant une liste des matières assimilables à des produits est abrogé.

Art. 16.
Le décret du 15 février 2001 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au *Moniteur belge* .

Art. 17.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge* .

Art. 18.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 juin 2001.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Annexe I

Liste des déchets

Code	Nature du de´chet	Comptabilite´	Certificat d'utilisation	Circonstances de valorisation du de´chet	Caracte´ ristiques du de´chet valorise´	Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CWATUP)

Wallex - Le droit en Wallonie

Premier domaine d'utilisation : Travaux de Ge´nie civil						
170504	Terres de de´blais			Re´cupe´ration et utilisation de ter- res naturelles pro- venant de l'indus- trie extractive, d'un am e´ nage- ment de sites ou de travaux de ge´nie civil	Terres naturelles non contamine´es re´ pondant aux caracte´ristiques de re´fe´rence de la liste guide figurant a` l' annexe II, point 1.	• Travaux de remblayage, a` l'exception des CET existants et des sites de´signe´s au plan des CET. • Travaux d'ame´nagement de sites en zone destine´e a` l'urbanisation • Re´habilitation de sites de´saffecte´s pol- lue´s ou contamine´s suivant un processus approuve´ par la Re´gion • Ame´nagement et re´habilitation de cen- tres d'enfouissement technique (CET)
191302	T e r r e s de´contami- ne´es	**X**	**X**	Re´cupe´ration et utilisation de ter- res provenant d'une installation autorise´e de traite- ment spe´cifique de de´contamination de terres pollue´es	Terres de´contami- ne´es re´ pondant aux caracte´risti- ques de re´fe´rence de la liste guide figurant a` l'an- nexe II, point 2.	• Travaux de remblayage, a` l'exception des CET existants et des sites de´signe´s au plan des CET. • Travaux d'ame´nagement de sites Les utilisations e´nonce´es ci-dessus ne peu-vent e^tre effectue´es qu'en zone d'activite´ e´conomique a` caracte`re industriel vise´e a` l' article 30 du CWATUP. • Re´habilitation de sites de´saffecte´s pol- lue´s ou contamine´s suivant un processus approuve´ par la Re´gion • Ame´nagement et re´habilitation de cen- tres d'enfouissement technique (CET)
020401	Terres de bettera- ves et d'autres pro- ductions mara^che`- res			Re´cupe´ration et utilisation de ter- res issues du lavage ou du trai- tement me´canique sur table vibrante de betteraves et d' autres produc- tions mara^che`res	Terres naturelles non contamine´es re´ pondant aux caracte´ristiques de re´fe´rence de la liste guide figurant a` l' annexe II, point 1.	• Travaux de remblayage, a` l'exception des CET existants et des sites de´signe´s au plan des CET. • Travaux d'ame´nagement de sites • Re´habilitation de sites de´saffecte´s pol- lue´s ou contamine´s suivant un processus approuve´ par la Re´gion • Ame´nagement et re´habilitation de cen- tres d'enfouissement technique (CET)

Wallex - Le droit en Wallonie

010102	Mate´ riaux pier- reux a` l' e´tat natu- rel			Re´cupe´ration et utilisation de mate´ riaux pier- reux provenant de l' industrie extrac- tive, d'un ame´na- gement de sites ou de travaux de ge´nie civil	Mate´ riaux pier- reux naturels non souill e´ s , non me´tallife`res, non susceptibles de re´action avec le milieu ambiant ou environnant et re´ pondant a` la PTV401	• Travaux de remblayage, a` l'exception des CET existants et des sites de´signe´s au plan des CET. • Empierrements • Travaux de sous-fondation • Travaux de fondation • Couches de reveˆtement • Accotements • Travaux de construction ou de re´nova- tion d'ouvrages d'art ou de baˆtiments • Re´habilitation de sites de´saffecte´s pol- lue´s ou contamine´s suivant un processus approuve´ par la Re´gion • Ame´nagement et re´habilitation de cen- tres d'enfouissement technique (CET)
010409I	Sables de pierres naturelles	**X**		Re´cupe´ration et utilisation de sables produits lors du travail de la pierre naturelle	Sablesre´pondant a` la PTV400	• Travaux de remblayage, a` l'exception des CET existants et des sites de´signe´s au plan des CET. • Travaux de sous-fondation • Travaux de fondation • Etablissement d'une couche de finition • Re´habilitation de sites de´saffecte´s pol- lue´s ou contamine´s suivant un processus approuve´ par la Re´gion • Ame´nagement et re´habilitation de cen- tres d'enfouissement technique (CET)

Code	**Nature du de´chet**	**Comptabilite´**	**Certificat d' utilisation**	**Circonstances de valorisation du de´chet**	**Caracte´ ristiques du de´chet valorise´**	**Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CWATUP)**
010408		**X**				

Wallex - Le droit en Wallonie

	Granulatsde mate´riaux pierreux			Utilisation de mate´riaux pro- duits par une installation autorise´e de tri et de concassage de de´chets inertes de construction et de de´molition ou de mate´ riaux pierreux a` l'e´tat naturel	Matie`res re´pondant aux caracte´ristiques du tableau 1 ″nature des granulats d e de´bris de de´molition et de construction recycle´s.″ de la PTV 406	• Travaux de remblayage, a` l'exception des CET existants et des sites de´signe´s au plan des CET. • Empierrements • Travaux de sous-fondation • Travaux de fondation • Couches de reveˆtement • Accotements • Travaux de construction ou de re´novation d'ouvrages d'art ou de baˆtiments • Re´habilitation de sites de´saffecte´s pollue´s ou contamine´s suivant un processus approuve´ par la Re´gion • Ame´nagement et re´habilitation de centres d'enfouissement technique (CET)
170101	Granulats de be´ton	**X**		Utilisation de mate´riaux pro- duits par une installation autorise´e de tri et de concassage de de´chets inertes de construction et de de´molition ou de mate´ riaux pierreux a` l'e´tat naturel	Matie`res re´pondant aux caracte´ristiques du tableau 1 ″nature des granulats d e de´bris de de´molition et de construction recycle´s.″ de la PTV 406	• Travaux de remblayage, a` l'exception des CET existants et des sites de´signe´s au plan des CET. • Empierrements • Travaux de sous-fondation • Travaux de fondation • Couches de reveˆtement • Accotements • Travaux de construction ou de re´novation d'ouvrages d'art ou de baˆtiments • Re´habilitation de sites de´saffecte´s pollue´s ou contamine´s suivant un processus approuve´ par la Re´gion • Ame´nagement et re´habilitation de centres d'enfouissement technique (CET)

Wallex - Le droit en Wallonie

170103	Granulats de de´bris de mac¸on- nerie	**X**		Utilisation de mate´ riaux pro- duits par une ins- tallation autorise´e de tri et de concas- sage de de´chets inertes de cons- truction et de de´molition ou de mate´ riaux pier- reux a` l'e´tat natu- rel	Matie`res re´pon- dant aux caracte´- ristiques du tableau 1 ″nature des granulats d e de´bris de de´moli- tion et de construc- tion recycle´s.″ de la PTV 406	• Travaux de remblayage, a` l'exception des CET existants et des sites de´signe´s au plan des CET. • Empierrements • Travaux de sous-fondation • Travaux de fondation • Couches de reveˆtement • Accotements • Travaux de construction ou de re´nova- tion d'ouvrages d'art ou de baˆtiments • Re´habilitation de sites de´saffecte´s pol- lue´s ou contamine´s suivant un processus approuve´ par la Re´gion • Ame´nagement et re´habilitation de cen- tres d'enfouissement technique (CET)
170302A	Granulatsde reveˆ- tements routiers hydrocarbone´s	**X**		Utilisation de mate´ riaux pro- duits par une ins- tallation autorise´e de tri et de concas- sage de de´chets inertes de cons- truction et de de´molition ou de mate´ riaux pier- reux a` l'e´tat natu- rel	Matie`res re´pon- dant aux caracte´- ristiques du tableau 1 ″nature des granulats d e de´bris de de´moli- tion et de construc- tion recycle´s.″ de la PTV 406	• Travaux de remblayage, a` l'exception des CET existants et des sites de´signe´s au plan des CET. • Empierrements • Travaux de sous-fondation • Travaux de fondation • Couches de reveˆtement • Accotements • Travaux de construction ou de re´nova- tion d'ouvrages d'art ou de baˆtiments • Re´habilitation de sites de´saffecte´s pol- lue´s ou contamine´s suivant un processus approuve´ par la Re´gion • Ame´nagement et re´habilitation de cen- tres d'enfouissement technique (CET)

Wallex - Le droit en Wallonie

190307	Enrobe´s bitumineux compose´s de granulats ou de fraisats de reveˆtements routiers	**X**		Mate´ riaux produits par une installation autorise´e d'enrobage a` chaud ou a` froid	Matie`res re´pondant au cahier des charges type RW99	• Couches de reveˆtement • Accotements

Code	**Nature du de´chet**	**Comptabilite´**	**Certificat d'utilisation**	**Circonstances de valorisation du de´chet**	**Caracte´ ristiques du de´chet valorise´**	**Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CWATUP)**
190305	Enrobe´s goudronneux compose´s de granulats ou de fraisats de reveˆtements routiers	**X**		Mate´ riaux produits par une installation autorise´e d'enrobage a` froid	Matie`res re´pondant au cahier des charges type RW99	• Couches de reveˆtement • Accotements
170302B	Granulats ou frai- sats de reveˆtement routiers hydrocarbone´s	**X**		Utilisation de mate´ riaux pro- duits par une installation autorise´e soit de tri et de concassage de de´chets inertes de construction et de de´molition, soit du fraisage de reveˆtements	Matie`res re´pondant au cahier des charges type RW99	• Travaux de sous-fondation • Travaux de fondation • Accotements • Couches de reveˆtement
190112	Maˆchefers	**X**	**X**	Mate´riaux solides produits par une installation effec- tuant le criblage, la se´paration des me´taux et la maturation de maˆchefers bruts provenant d'unit e´s autorise´es d'inci- n e´ ration de de´chets et n'ayant pas e´te´ me´lange´s	Matie`res re´pondant au cahier des charges type RW99 et d'autre part au test de conformite´ pre´vu a` l'annexe II	Travaux de sous-fondation

Wallex - Le droit en Wallonie

				ni avec des cen- dres volantes ni avec des cendres sous chaudie`res et re´pondant au test d' assurance qua- lite´ figurant en annexe III		
100202	Laitiers non traite´s	**X**		Mate´ riaux pro- duits par une ins- tallation autorise´e de conditionne- ment utilisant les laitiers re´sultant de la production de la fonte comme matie`re de base	Matie`res re´pon- dant au cahier des charges type RW99	• Travaux de sous-fondation • Travaux de fondation • Couches de reveˆtement • Accotements • Ballast de chemin de fer
100202LD	Scories LD non traite´es	**X**		Mate´ riaux pro- duits par une ins- tallation autorise´e de conditionne- ment utilisant les scories LD re´sul- tant de la produc- tion de l'acier comme matie`re de base	Matie`res re´pon- dant au cahier des charges type RW99	• Travaux de sous-fondation • Travaux de fondation • Couches de reveˆtement • Accotements • Ballast de chemin de fer

Code	**Nature du de´chet**	**Comptabilite´**	**Certificat d' utilisation**	**Circonstances de valorisation du de´chet**	**Caracte´ ristiques du de´chet valorise´**	**Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CWATUP)**
100202EAF	Scories EAF non traite´es	**X**		Mate´ riaux pro- duits par une ins- tallation autorise´e de conditionne- ment utilisant les scories EAF re´sul-	Matie`res re´pon- dant au cahier des charges type RW99	• Travaux de sous-fondation • Travaux de fondation • Couches de reveˆtement • Accotements

Wallex - Le droit en Wallonie

				tant de la produc- tion de l'acier comme matie`re de base		• Ballast de chemin de fer
100202S	Scories de de´ sulfu- ration non traite´es	**X**		Mate´ riaux pro- duits par une ins- tallation autorise´e de conditionne- ment utilisant les scories de de´sulfu- ration re´sultant de la production de l'acier comme matie`re de base	Matie`res re´pon- dant au cahier des charges type RW99	• Travaux de sous-fondation • Travaux de fondation • Couches de reveˆtement • Accotements • Ballast de chemin de fer
170506A1	Produits de dra- gage ou de curage (sables, pierres, boues)	**X**		Utilisation de mate´riaux enleve´s du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dra- gage ou de curage qui pre´sentent une siccite´ d'au moins 35 %	Matie`res apparte- nant a` la cate´gorie A telle que de´finie par l'article 4 de l'arreˆte´ du gouver- nement wallon (AGW) du 30 novembre 1995 relatif a` la gestion des matie`res enle- ve´es du lit et des berges des cours et plans d'eau, tel que modifie´	• Travaux de sous-fondation • Travaux de fondation • Re´habilitation de sites de´saffecte´s pol- lue´s ou contamine´s suivant un processus approuve´ par la Re´gion • Ame´nagement et re´habilitation de cen- tres d'enfouissement technique (CET)
170506A2	Produits de dra- gage ou de curage (sables, pierres, boues)	**X**		Utilisation de mate´riaux enleve´s du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dra- gage ou de curage	Matie`res apparte- nant a` la cate´gorie A telle que de´finie par l'article 4 de l'arreˆte´ du gouver- nement wallon (AGW) du 30 novembre 1995 relatif a` la gestion des matie`res enle- ve´es du lit et des berges des cours et plans d'eau, tel que modifie´	- Travaux d'ame´nagement du lit et des berges des cours et plans d'eau en dehors des zones pre´sentant un inte´reˆt biologi- que au sens de la loi du 12 juillet 1976 relative a` la conservation de la nature et des Directives CEE 79 / 409 et 92 / 43
010413I		**X**		Utilisation de mate´riaux prove-		

Wallex - Le droit en Wallonie

	De´chets de sciage des pierres			nant du sciage de la pierre	Mate´riaux pierreux non contamine´s	• Travaux de remblayage, a` l'exception des CET existants et des sites de´signe´s au plan des CET. • Re´habilitation de sites de´saffecte´s pollue´s ou contamine´s suivant un processus approuve´ par la Re´gion
170201	Billes de chemin de fer	**X**		Utilisation de mate´riaux enleve´s lors de l'ame´nagement ou de la re´novation de voies ferre´es	Bois traite´s conformément aux cahiers des charges de la SNCB	• Ame´nagement de sites urbains • Ame´nagement de jardins, parcs et plantations

Code	**Nature du de´chet**	**Comptabilite´**	**Certificat d'utilisation**	**Circonstances de valorisation du de´chet**	**Caracte´ristiques du de´chet valorise´**	**Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CWATUP)**
100998	Sables de fonderie lie´s a` la bentonite ayant subi la coule´e	**X**		Utilisation des sables de purge des installations de fabrication de sables de moulage pour les fonderies de me´taux ferreux	Sables silico- argileux pouvant contenir des adjuvants carbone´s compose´s de charbon broye´ ou de brais bitumeux et re´pondant au cahier des charges type RW99	• Empierrements • Travaux de sous-fondation • Travaux de fondation • Accotements
Deuxie`medomaine d'utilisation : composants dans la fabrication de produits finis						
160117	Me´taux ferreux	**X**		Utilisation de me´taux ferreux trie´s se´lectivement, provenant d'un centre autorise´ de tri, de broyage, de	Matie`res constitue´es de plus de 90 % en poids de fer	Production de fonte et d'acier

Wallex - Le droit en Wallonie

				de´mante`lement ou d'incine´ration		
170405	Me´ taux ferreux provenant de construction ou de de´molition	**X**		Utilisation de me´ taux ferreux tri e´s s e´ lective- ment, provenant d'un centre autorise´ de tri, de broyage, de de´mante`lement ou d'incine´ration	Matie`res constitue´es de plus de 90 % en poids de fer	Production de fonte et d'acier
190102	Me´ taux ferreux provenant du de´ferraillage des ma^chefers	**X**		Utilisation de me´ taux ferreux tri e´s s e´ lective- ment, provenant d'un centre autorise´ de tri, de broyage, de de´mante`lement ou d'incine´ration	Matie`res constitue´es de plus de 90 % en poids de fer	Production de fonte et d'acier
191001	Me´ taux ferreux provenant du broyage de de´chets	**X**		Utilisation de me´ taux ferreux tri e´s s e´ lective- ment, provenant d'un centre autorise´ de tri, de broyage, de de´mante`lement ou d'incine´ration	Matie`res constitue´es de plus de 90 % en poids de fer	Production de fonte et d'acier
160118	Me´taux non ferreux	**X**		Utilisation de m e´ taux non- ferreux trie´s se´lec- tivement, prove- nant d'un centre autorise´ de tri, de broyage, de de´mante`lement ou d'incine´ration	Matie`res constitue´es de plus de 60 % en poids de m e´ taux non- ferreux	Production de me´taux non-ferreux et de leurs alliages

Wallex - Le droit en Wallonie

Code	Nature du de´chet	Comptabilite´	Certificat d'utilisation	Circonstances de valorisation du de´chet	Caracte´ ristiques du de´chet valorise´	Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CWATUP)
170407	Me´taux non ferreux provenant de construction ou de de´molition	**X**		Utilisation de m e´ taux non- ferreux trie´s se´lec- tivement, prove- nant d'un c e n t r e autorise´ de tri, de broyage, de de´mante`lement ou d'incine´ration	Matie`res consti- tue´es de plus de 60 % en poids de m e´ taux non- ferreux	Production de me´taux non-ferreux et de leurs alliages
191002	Me´taux non ferreux provenant du broyage de de´chets	**X**		Utilisation de m e´ taux non- ferreux trie´s se´lec- tivement, prove- nant d'un c e n t r e autorise´ de tri, de broyage, de de´mante`lement ou d'incine´ration	Matie`res consti- tue´es de plus de 60 % en poids de m e´ taux non- ferreux	Production de me´taux non-ferreux et de leurs alliages
100202B	Laitiers non traite´s	**X**		Mate´ riaux pro- duits par une ins- tallation autorise´e de conditionne- ment utilisant les laitiers re´sultant de la production de la fonte comme matie`re de base	Laitiers permet- tant d'obtenir un ciment titulaire du certificat BENOR ou CE	Pre´parationde ciment CEM II, CEM III et CEM V selon la norme NBN EN 197-1 et 2
100102	Cendres volantes	**X**		Utilisation de cen- dres volantes issues de la pro- duction d'e´lectri- cite´ par des centra- les thermiques utilisant le char- bon comme com- bustible	Cendres volantes pre´sentant des pro- prie´te´s pouzzolani- ques permettant d'obtenir un ciment titulaire du certificat BENOR ou CE	Pre´paration de ciment pouzzolanique, de CEM II selon la norme NBN EN 197-1 et 2, de fillers selon la norme NBN N 11-127 et de be´ton re´pondant a` la norme NBN EN 450
010413IIA	Fillers calcaires	**X**		Utilisation de poussie`res calcai- res issues de la taille,	Fillers calcaires permettant d'obte- nir un ciment titu- laire	Pre´paration de ciment CEM II selon la norme NBN EN 197-1 et 2 et de fillers selon la norme NBN N 11-127

Wallex - Le droit en Wallonie

				du sciage et du travail de la pierre naturelle	du certificat BENOR ou CE	
010413IIB	Fillers calcaires	**X**		Utilisation de poussie`res calcaires issues de la taille, du sciage et du travail de la pierre naturelle	Fillers calcaires re´pondantaux crite`res d'utilisation des fabricants professionnels de be´tons et mortiers	Matie`re de charge dans les be´tons et mortiers
010409IIA	Sables naturels	**X**		Utilisation de poussie`res issues de la taille, du sciage et du tra- vail des minerais non me´talliques	Sables re´pondant aux crite`res d'utilisation des fabricants profession- nels de plastiques ou de colles	Matie`rede charge dans les plastiques et les colles
010409IIB	Sables naturels de calcaires / dolomies	**X**		Utilisation de poussie`res issues de la taille, du sciage et du tra- vail des minerais non me´talliques, calcaires ou dolomitiques	Sables re´pondant aux crite`res d'utilisation de l'industrie des me´taux non-ferreux	Fondant dans le processus de production des me´taux non-ferreux

Code	**Nature du de´chet**	**Comptabilite´**	**Certificat d'utilisation**	**Circonstances de valorisation du de´chet**	**Caracte´ ristiques du de´chet valorise´**	**Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CWATUP)**
010410IIA	Poussie`res calcaires	**X**		Utilisation de poussie`res re´col- te´es dans les installations autorise´es d'e´puration des rejets atmosphe´riques des de´pendances de carrie`res, hormis les installations de cuisson	Poussie`res calcaires re´pondant aux crite`res d'utilisation fix e´ s par l'industrie chimi- que pour les agents neutrali- sants	Agentneutralisant utilise´ dans l'industrie chimique
010410IIB	Poussie`res calcaires	**X**		Utilisation de poussie`res re´col- te´es dans	Poussie`res calcaires re´pondant aux	Agent de floculation

Wallex - Le droit en Wallonie

				les instal-lations autorise´es d'e´puration des rejets atmosphe´ri-ques des de´pen-dances de carrie`-res, hormis les installations de cuisson	crite`res d'utilisa-tion fixe´s par les gestionnaires de stations d'e´pura- tion	
060904IIA	Phosphogypse et citrogypse	**X**		Utilisation de phosphogypse et citrogypse re´sul- tant respective- ment de la fabrica- tion de l'acide phosphorique et de l'acide citrique	Phosphogypse et citrogypse re´pon-dant aux crite`res d'utilisation fixe´s par l'industrie du ciment	Re´gulateurde prise dans le ciment selon la norme NBN B EN 197-1 et 2
060904IIB	Phosphogypse et citrogypse	**X**		Utilisation de phosphogypse et citrogypse re´sul- tant respective- ment de la fabrica- tion de l'acide phosphorique et de l'acide citrique	Phosphogypse et citrogypse re´pon-dant aux crite`res d'utilisation fixe´s par l'industrie du plaˆtre	Fabrication de plaˆtre a` projeter
010409	Boues argileuses	**X**		Utilisation de boues de de´canta- tion ou de clarifi- cation des eaux de lavage d'argiles naturelles	Boues constitue´es de plus de 90 % en poids de matie`res se`ches d'argiles naturelles	Fabricationde briques destine´es a` la cons- truction
100202B2	Laitiers non traite´s	**X**		Mate´ riaux pro-duits par une ins-tallation autorise´e de conditionne- ment ou d'enro- bage et utilisant les laitiers re´sultant de la production de la fonte comme matie`re de base	Matie`res re´pon-dant au cahier des charges type RW99	Fabrication d'enrobe´s hydrocarbone´s a` base de laitiers, granule´s, concasse´s ou boulete´s
100202LD2	Scories LD non traite´es	**X**		Mate´ riaux pro-duits par une ins-tallation de condi-tionnement ou d'	Matie`res re´pon-dant au cahier des charges type RW99	Fabrication d'enrobe´s hydrocarbone´s a` base de scories LD granule´es ou concasse´es ou boulete´es

Wallex - Le droit en Wallonie

				enrobage et uti- lisant les scories LD re´sultant de la production de l'acier comme matie`re de base		

Code	Nature du de´chet	Comptabilite´	Certificat d'utilisation	Circonstances de valorisation du de´chet	Caracte´ ristiques du de´chet valorise´	Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CWATUP)
100202EAF2	Scories EAF non traite´es	**X**		Mate´ riaux pro- duits par une ins- tallation autorise´e de conditionne- ment ou d'enro- bage et utilisant les scories EAF re´sul- tant de la produc- tion de l'acier comme matie`re de base	Matie`res re´pon- dant au cahier des charges type RW99	Fabrication d'enrobe´s hydrocarbone´s a` base de scories EAFgranule´es ou concasse´es ou boulete´es
100201S2	Scories de de´sulfu- ration non traite´es	**X**		Mate´ riaux pro- duits par une ins- tallation autorise´e de conditionne- ment ou d'enro- bage et utilisant les scories de de´sulfu- ration re´sultant de la production de l'acier comme matie`re de base	Matie`res re´pon- dant au cahier des charges type RW99	Fabrication d'enrobe´s hydrocarbone´s a` base de scories de de´sulfuration granule´es ou concasse´es ou boulete´es
190112II	Maˆchefers traite´s	**X**	**X**	Granulats solides re´sultant d'un cri- blage, d'une se´pa- ration des me´taux et d'une matura- tion de maˆchefers provenant d'unite´s d'incine´ration de de´chets, n'ayant e´te´ me´lange´s ni avec des cendres volantes ni avec des	Matie`res re´pon- dant au cahier des charges type RW99 et d'autre part au test de conformite´ pre´vu a` l'annexe II	Fabricationde mate´riaux forme´s re´sultant d'un me´lange de maˆchefers traite´s a` un liant hydraulique

Wallex - Le droit en Wallonie

				cendres sous chaudie`res		
170506AII	Mate´ riaux pier-reux a` l'e´tat natu-rel et granulats de mate´ riaux pier-reux a` l'e´tat natu-rel	**X**		Utilisation de mate´riaux enleve´s du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dra- gage ou de curage	Mate´ riaux pier-reux et granulats naturels re´ pon-dant a` la PTV 400	Fabrication de be´ton
100998II	Sables de fonderie lie´s a` la bentonite ayant subi la coule´e	**X**		Utilisation de sables de purge des installations de fabrication de sables de moulage pour les fonderies de me´taux ferreux	Sables silico-argileux pouvant contenir des adju-vants carbone´s compose´s de char-bon broye´ ou de brais bitumeux et re´pondant aux cri-te`res d'utilisation des fabricants pro-fessionnels de be´ton et de bri-ques	• Fabrication de mate´riaux forme´s re´sul- tant du me´lange d'un liant hydraulique a` des sables de fonderie lie´s a` la bento- nite ayant subi la coule´e. • Fabrication de mate´riaux forme´s par la cuisson d'un me´lange contenant des sables de fonderie lie´s a` la bentonite ayant subi la coule´e.

Vu pour e^tre annexe´ a` l'arre^te´ du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains de´chets. Namur le 14 juin 2001.
Le Ministre-Pre´sident,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Ame´nagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET

Annexe I

Liste des déchets

(Code (valorisation)	(Nature du déchet - *AGW du 05 juillet 2018, art. 46)*	*((...) - AGW du 05 juillet 2018,*	(Certificat d'utilisation	(Circonstances de production / valorisation du déchet - *AGW du*	(Caractérisation du déchet	(N le di de G

Wallex - Le droit en Wallonie

- AGW du 05 juillet 2018, art. 46)		*art. 46)*	*- AGW du 05 juillet 2018, art. 46)*	*05 juillet 2018, art. 46)*	valorisé *- AGW du 05 juillet 2018, art. 46)*	du la de *20*
Premier domaine d'utilisation : Travaux de Ge´nie civil						
*(*170504- *AGW du 05 juillet 2018, art. 46)*	Terres de déblais			Terres issues de l'industrie extractive, d'un aménagement de sites ou de travaux de construction ou de génie civil	Terres répondant aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière	Ut l'a wa re tra m dis
170504-VO	Terres de voiries			Terres de voirie telles que définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière	Terres répondant aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière	
*(*191302-TD *- AGW du 05 juillet 2018, art. 46)*	Terres décontaminées			Terres ayant subi un prétraitement ou un	Terres répondant aux exigences de l'arrêté du	Ut l'a wa re

Wallex - Le droit en Wallonie

				traitement et issues d'une installation autorisée de traitement de terres polluées	Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière	tra m dis
(020401-VEG1 - *AGW du 05 juillet 2018, art. 46)*	Terres de productions végétales			Terres issues du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves, de pommes de terre et d'autres productions de légumes de plein champ	Terres conformes aux décisions d'enregistrement	Ut d' co du wa re tra m dis
(020401-VEG2 - *AGW du 05 juillet 2018, art. 46)*	Terres de productions végétales			Terres issues du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves, de pommes de terre et d'autres productions de légumes de plein champ	Terres répondant aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière	Ut ty co du du la tra m dis
010102						

Wallex - Le droit en Wallonie

	Mate´ riaux pier- reux a` l' e´tat natu- rel			Re´cupe´ration et utilisation de mate´ riaux pier- reux provenant de l'industrie extrac- tive, d'un ame´na- gement de sites ou de travaux de ge´nie civil	Mate´ riaux pier- reux naturels non souill e´ s , non me´tallife`res, non susceptibles de re´action avec le milieu ambiant ou environnant et re´ pondant a` la (PTV411 - *AGW du 05 juillet 2018, art. 46)*	
010409I	Sables de pierres naturelles			Re´cupe´ration et utilisation de sables produits lors du travail de la pierre naturelle	Sablesre´pondant a` la (PTV411 - *AGW du 05 juillet 2018, art. 46)*	

Code	**Nature du de´chet**		**Certificat d' utilisation**	**Circonstances de valorisation du de´chet**	**Caracte´ ristiques du de´chet valorise´**	**Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CWATUP)**

Wallex - Le droit en Wallonie

010408	Granulatsde mate´-riaux pierreux			Utilisation de mate´ riaux pro- duits par une ins-tallation autorise´e de tri et de concas-sage de de´chets inertes de cons-truction et de de´molition ou de mate´ riaux pier-reux a` l'e´tat natu-rel	Matie`res re´pon-dant aux caracte´-ristiques du tableau 1 ″ nature des granulats de de´bris de de´moli-tion et de construc-tion recycle´s.″ de la PTV 406	• Travaux de remblayage, a` l'exception des CET existants et des sites de´signe´s au plan des CET. • Empierrements • Travaux de sous-fondation • Travaux de fondation • Couches de reveˆtement • Accotements • Travaux de construction ou de re´nova-tion d'ouvrages d'art ou de baˆtiments • Re´habilitation de sites de´saffecte´s pol-lue´s ou contamine´s suivant un processus approuve´ par la Re´gion • Ame´nagement et re´habilitation de cen-tres d'enfouissement technique (CET)
170101	Granulats de be´ton			Utilisation de mate´ riaux pro- duits par une ins-tallation autorise´e de tri et de concas-sage de de´chets inertes de cons-truction et de de´molition ou de mate´ riaux pier-reux a` l'e´tat natu-rel	Matie`res re´pon-dant aux caracte´-ristiques du tableau 1 ″ nature des granulats de de´bris de de´moli-tion et de construc-tion recycle´s.″ de la PTV 406	• Travaux de remblayage, a` l'exception des CET existants et des sites de´signe´s au plan des CET. • Empierrements • Travaux de sous-fondation • Travaux de fondation • Couches de reveˆtement • Accotements • Travaux de construction ou de re´nova-tion d'ouvrages d'art ou de baˆtiments • Re´habilitation de sites de´saffecte´s pol-lue´s ou contamine´s suivant un processus approuve´ par la Re´gion • Ame´nagement et re´habilitation de cen-tres d'enfouissement technique (CET)

Wallex - Le droit en Wallonie

170103	Granulats de de´bris de mac¸on- nerie			Utilisation de mate´ riaux pro- duits par une ins- tallation autorise´e de tri et de concas- sage de de´chets inertes de cons- truction et de de´molition ou de mate´ riaux pier- reux a` l'e´tat natu- rel	Matie`res re´pon- dant aux caracte´- ristiques du tableau 1 ″ nature des granulats de de´bris de de´moli- tion et de construc- tion recycle´s.″ de la PTV 406	• Travaux de remblayage, a` l'exception des CET existants et des sites de´signe´s au plan des CET. • Empierrements • Travaux de sous-fondation • Travaux de fondation • Couches de reveˆtement • Accotements • Travaux de construction ou de re´nova- tion d'ouvrages d'art ou de baˆtiments • Re´habilitation de sites de´saffecte´s pol- lue´s ou contamine´s suivant un processus approuve´ par la Re´gion • Ame´nagement et re´habilitation de cen- tres d'enfouissement technique (CET)
170302A	Granulatsde reveˆ- tements routiers hydrocarbone´s			Utilisation de mate´ riaux pro- duits par une ins- tallation autorise´e de tri et de concas- sage de de´chets inertes de cons- truction et de de´molition ou de mate´ riaux pier- reux a` l'e´tat natu- rel	Matie`res re´pon- dant aux caracte´- ristiques du tableau 1 ″ nature des granulats de de´bris de de´moli- tion et de construc- tion recycle´s.″ de la PTV 406	• Travaux de remblayage, a` l'exception des CET existants et des sites de´signe´s au plan des CET. • Empierrements • Travaux de sous-fondation • Travaux de fondation • Couches de reveˆtement • Accotements • Travaux de construction ou de re´nova- tion d'ouvrages d'art ou de baˆtiments • Re´habilitation de sites de´saffecte´s pol- lue´s ou contamine´s suivant un processus approuve´ par la Re´gion • Ame´nagement et re´habilitation de cen- tres d'enfouissement technique (CET)

Wallex - Le droit en Wallonie

190307	Enrobe´s bitumineux compose´s de granulats ou de fraisats de reveˆtements routiers			Mate´ riaux produits par une installation autorise´e d'enrobage a` chaud ou a` froid	Matie`res re´pondant au cahier des charges type (Chapitre C de Qualiroutes - *AGW du 05 juillet 2018, art. 46)*	• Couches de reveˆtement • Accotements

Code	**Nature du de´chet**		**Certificat d'utilisation**	**Circonstances de valorisation du de´chet**	**Caracte´ ristiques du de´chet valorise´**	**Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CWATUP)**
190305	Enrobe´s goudronneux compose´s de granulats ou de fraisats de reveˆtements routiers			Mate´ riaux pro- duits par une ins- tallation autorise´e d'enrobage a` froid	Matie`res re´pon- dant au cahier des charges type (Chapitre C de Qualiroutes - *AGW du* 06 décembre 2018 *, art.* 146*)*	• Couches de reveˆtement • Accotements
170302B	Granulats ou frai- sats de reveˆtement routiers hydrocarbone´s			Utilisation de mate´ riaux pro- duits par une installation autorise´e soit de tri et de concassage de de´chets inertes de construction et de de´molition, soit du fraisage de reveˆte- ments	Matie`res re´pon- dant au cahier des charges type (Chapitre C de Qualiroutes - *AGW du 05 juillet 2018, art. 46)*	• Travaux de sous-fondation • Travaux de fondation • Accotements • Couches de reveˆtement
190112	(Mâchefers			Matériaux solides	Matières répondant	-Utilisation dans le cadre de travaux de

Wallex - Le droit en Wallonie

	- AGW du 05 juillet 2018, art. 46)			produits par une installation effectuant le criblage, la séparation des métaux et la maturation de mâchefers bruts provenant d'unités autorisées d'incinération de déchets et n'ayant pas été mélangés ni avec des cendres volantes ni avec des cendres sous chaudières et répondant au test d'assurance qualité figurant en annexe III	au chapitre C de Qualiroutes et au test de conformité prévu à l'annexe II.3	voirie, en sous-fondation et fondation devoirie-Aménagement et réhabilitation de CET conformément au permis d'environnement du site
100202	Laitiers non traite´s			Mate´ riaux pro- duits par une ins- tallation autorise´e de conditionne- ment utilisant les laitiers re´sultant de la production de la fonte comme matie`re de base	Matie`res re´pon- dant au cahier des charges type (Chapitre C de Qualiroutes *- AGW du 05 juillet 2018, art. 46)*	• Travaux de sous-fondation • Travaux de fondation • Couches de reveˆtement • Accotements • Ballast de chemin de fer

Wallex - Le droit en Wallonie

100202LD	Scories LD non traite´es			Mate´ riaux pro- duits par une ins- tallation autorise´e de conditionne- ment utilisant les scories LD re´sul- tant de la produc- tion de l'acier comme matie`re de base	Matie`res re´pon- dant au cahier des charges t y p e *(* Chapitre C d e Qualiroutes *- AGW du 05 juillet 2018, art. 46)*	• Travaux de sous-fondation • Travaux de fondation • Couches de reveˆtement • Accotements • Ballast de chemin de fer

Code	**Nature du de´chet**		**Certificat d' utilisation**	**Circonstances de valorisation du de´chet**	**Caracte´ ristiques du de´chet valorise´**	**Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CWATUP)**
100202EAF	Scories EAF non traite´es			Mate´ riaux pro- duits par une ins- tallation autorise´e de conditionne- ment utilisant les scories EAF re´sul- tant de la produc- tion de l'acier comme matie`re de base	Matie`res re´pon- dant au cahier des charges t y p e *(* Chapitre C d e Qualiroutes *- AGW du 05 juillet 2018, art. 46)*	• Travaux de sous-fondation • Travaux de fondation • Couches de reveˆtement • Accotements • Ballast de chemin de fer
100202S	Scories de de´ sulfu- ration non traite´es			Mate´ riaux pro- duits par une ins- tallation autorise´e de conditionne- ment utilisant les scories de de´sulfu- ration re´sultant de la production de l'acier comme matie`re de base	Matie`res re´pon- dant au cahier des charges t y p e *(* Chapitre C d e Qualiroutes *- AGW du 05 juillet 2018, art. 46)*	• Travaux de sous-fondation • Travaux de fondation • Couches de reveˆtement • Accotements • Ballast de chemin de fer
170506A1				Utilisation de mate´riaux enleve´s du lit et des berges	Matie`res apparte- nant a` la cate´gorie A telle que de´finie par l'	• Travaux de sous-fondation • Travaux de fondation

Wallex - Le droit en Wallonie

	Produits de dragage ou de curage (sables, pierres, boues)			des cours et plans d'eau du fait de travaux de dra- gage ou de curage qui pre´sentent une siccite´ d'au moins 35 %	article 4 de l'arreˆte´ du gouver- nement wallon (AGW) du 30 novembre 1995 relatif a` la gestion des matie`res enleve´es du lit et des berges des cours et plans d'eau, tel que modifie´	• Re´habilitation de sites de´saffecte´s pollue´s ou contamine´s suivant un processus approuve´ par la Re´gion • Ame´nagement et re´habilitation de centres d'enfouissement technique (CET)
170506A2	Produits de dragage ou de curage (sables, pierres, boues)			Utilisation de mate´riaux enleve´s du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dra- gage ou de curage	Matie`res appartenant a` la cate´gorie A telle que de´finie par l'article 4 de l'arreˆte´ du gouver- nement wallon (AGW) du 30 novembre 1995 relatif a` la gestion des matie`res enleve´es du lit et des berges des cours et plans d'eau, tel que modifie´	- Travaux d'ame´nagement du lit et des berges des cours et plans d'eau en dehors des zones pre´sentant un inte´reˆt biologi- que au sens de la *(*loi du 12 juillet 1973 - *AGW du 05 juillet 2018, art. 46)*relative a` la conservation de la nature et des Directives CEE 79 / 409 et 92 / 43
010413I	De´chets de sciage des pierres			Utilisation de mate´riaux provenant du sciage de la pierre	Mate´riaux pier- reux non conta- mine´s	• Travaux de remblayage, a` l'exception des CET existants et des sites de´signe´s au plan des CET. • Re´habilitation de sites de´saffecte´s pollue´s ou contamine´s suivant un processus approuve´ par la Re´gion
170201	Billes de chemin de fer			Utilisation de mate´riaux enleve´s lors de l'ame´nagement ou de la r e´novation de voies ferre´es	Bois traite´s confor- m e´ ment aux cahiers des char- ges de la SNCB	• Ame´nagement de sites urbains • Ame´nagement de jardins, parcs et plantations

Code	**Nature du de´chet**		**Certificat d'utilisation**	**Circonstances de valorisation du de´chet**	**Caracte´ristiques du de´chet valorise´**	**Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CWATUP)**

Wallex - Le droit en Wallonie

100998	Sables de fonderie lie´s a` la bentonite ayant subi la coule´e			Utilisation des sables de purge des installations de fabrication de sables de moulage pour les fonderies de me´taux ferreux	Sables silico- argileux pouvant contenir des adju-vants carbone´s compose´s de char-bon broye´ ou de brais bitumeux et re´pondant au cahier des charges type RW99	• Empierrements • Travaux de sous-fondation • Travaux de fondation • Accotements
Deuxie`medomaine d'utilisation : composants dans la fabrication de produits finis						
160117	Me´taux ferreux			Utilisation de me´taux ferreux tri e´s se´lective-ment, provenant d'un centre autorise´ de tri, de broyage, de de´mante`lement ou d'incine´ration	Matie`res constitue´es de plus de 90 % en poids de fer	Production de fonte et d'acier
170405	Me´taux ferreux provenant de construction ou de de´molition			Utilisation de me´taux ferreux tri e´s se´lective-ment, provenant d'un centre autorise´ de tri, de broyage, de de´mante`lement ou d'incine´ration	Matie`res constitue´es de plus de 90 % en poids de fer	Production de fonte et d'acier
190102	Me´taux ferreux provenant du de´ferraillage des maˆchefers			Utilisation de me´taux ferreux tri e´s se´lective-ment, provenant d'un centre autorise´ de tri, de broyage, de de´mante`lement ou d'incine´ration	Matie`res constitue´es de plus de 90 % en poids de fer	Production de fonte et d'acier
191001	Me´taux ferreux provenant du broyage de de´chets			Utilisation de me´taux ferreux tri e´s se´lective-ment, provenant d'un centre	Matie`res constitue´es de plus de 90 % en poids de fer	Production de fonte et d'acier

Wallex - Le droit en Wallonie

				autorise´ de tri, de broyage, de de´mante`lement ou d'incine´ration		
160118	Me´taux non ferreux			Utilisation de me´taux non-ferreux trie´s se´lectivement, provenant d'un centre autorise´ de tri, de broyage, de de´mante`lement ou d'incine´ration	Matie`res constitue´es de plus de 60 % en poids de me´taux non-ferreux	Production de me´taux non-ferreux et de leurs alliages

Code	**Nature du de´chet**		**Certificat d'utilisation**	**Circonstances de valorisation du de´chet**	**Caracte´ristiques du de´chet valorise´**	**Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CWATUP)**
170407	Me´taux non ferreux provenant de construction ou de de´molition			Utilisation de me´taux non-ferreux trie´s se´lectivement, provenant d'un centre autorise´ de tri, de broyage, de de´mante`lement ou d'incine´ration	Matie`res constitue´es de plus de 60 % en poids de me´taux non-ferreux	Production de me´taux non-ferreux et de leurs alliages
191002	Me´taux non ferreux provenant du broyage de de´chets			Utilisation de me´taux non-ferreux trie´s se´lectivement, provenant d'un centre autorise´ de tri, de broyage, de de´mante`lement ou d'incine´ration	Matie`res constitue´es de plus de 60 % en poids de me´taux non-ferreux	Production de me´taux non-ferreux et de leurs alliages
(100202B - *AGW du 05 juillet 2018, art. 46)*	Laitiers non traités			Matériaux produits par une installation autorisée de conditionnement utilisant les	Laitiers permettant d'obtenir un ciment ou un liant hydraulique	

Wallex - Le droit en Wallonie

				laitiers résultant de la production de la fonte comme matière de base	titulaire d'une certification CE	
100102	Cendres volantes			Utilisation de cen- dres volantes issues de la pro- duction d' e´lectri- cite´ par des centra- les thermiques utilisant le char- bon comme com- bustible	Cendres volantes pre´sentant des pro- prie´te´s pouzzolani- ques permettant d' obtenir un ciment titulaire du certificat BENOR ou CE	Pre´paration de ciment pouzzolanique, de CEM II selon la norme NBN EN 197-1 et 2, de fillers selon la norme NBN N 11-127 et de be´ton re´pondant a` la norme NBN EN 450
010413IIA	Fillers calcaires			Utilisation de poussie`res calcai- res issues de la taille, du sciage et du travail de la pierre naturelle	Fillers calcaires permettant d'obte- nir un ciment titu- laire du certificat BENOR ou CE	Pre´paration de ciment CEM II selon la norme NBN EN 197-1 et 2 et de fillers selon la norme NBN N 11-127
010413IIB	Fillers calcaires			Utilisation de poussie`res calcai- res issues de la taille, du sciage et du travail de la pierre naturelle	Fillers calcaires re´ pondantaux cri- te`res d'utilisation des fabricants pro- fessionnels de be´tons et mortiers	Matie`re de charge dans les be´tons et mortiers
010409IIA	Sables naturels			Utilisation de poussie`res issues de la taille, du sciage et du tra- vail des minerais non me´talliques	Sables re´pondant aux crite`res d'uti- lisation des fabri- cants profession- nels de plastiques ou de colles	Matie`rede charge dans les plastiques et les colles
010409IIB	Sables naturels de calcaires / dolomies			Utilisation de poussie`res issues de la taille, du sciage et du tra- vail des minerais non me´talliques, calcaires ou dolo- mitiques	Sables re´pondant aux crite`res d'uti- lisation de l'indus- trie des me´taux non- ferreux	Fondant dans le processus de production des me´taux non-ferreux

Code	**Nature du de´chet**		**Certificat d' utilisation**	**Circonstances de valorisation du de´chet**	**Caracte´ ristiques du de´chet valorise´**	**Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CWATUP)**

Wallex - Le droit en Wallonie

010410IIA	Poussie`res calcaires			Utilisation de poussie`res re´col- te´es dans les installations autorise´es d'e´puration des rejets atmosphe´riques des de´pendances de carrie`res, hormis les installations de cuisson	Poussie`res calcai- res re´pondant aux crite`res d'utilisation fix e´ s par l'industrie chimi- que pour les agents neutralisants	Agentneutralisant utilise´ dans l'industrie chimique
010410IIB	Poussie`res calcaires			Utilisation de poussie`res re´col- te´es dans les installations autorise´es d'e´puration des rejets atmosphe´riques des de´pendances de carrie`res, hormis les installations de cuisson	Poussie`res calcai- res re´pondant aux crite`res d'utilisation fixe´s par les gestionnaires de stations d'e´pura- tion	Agent de floculation
060904IIA	Phosphogypse et citrogypse			Utilisation de phosphogypse et citrogypse re´sul- tant respective- ment de la fabrica- tion de l'acide phosphorique et de l'acide citrique	Phosphogypse et citrogypse re´pondant aux crite`res d'utilisation fixe´s par l'industrie du ciment	Re´gulateurde prise dans le ciment selon la norme NBN B EN 197-1 et 2
060904IIB	Phosphogypse et citrogypse			Utilisation de phosphogypse et citrogypse re´sul- tant respective- ment de la fabrica- tion de l'acide phosphorique et de l'acide citrique	Phosphogypse et citrogypse re´pondant aux crite`res d'utilisation fixe´s par l'industrie du plaˆtre	Fabrication de plaˆtre a` projeter
010409	Boues argileuses			Utilisation de boues de de´canta- tion ou de clarifi- cation des eaux de lavage d'argiles naturelles	Boues constitue´es de plus de 90 % en poids de matie`res se`ches d'argiles naturelles	Fabricationde briques destine´es a` la cons- truction

Wallex - Le droit en Wallonie

100202B2	Laitiers non traite´s			Mate´ riaux pro- duits par une ins- tallation autorise´e de conditionne- ment ou d'enro- bage et utilisant les laitiers re´sultant de la production de la fonte comme matie`re de base	Matie`res re´pon- dant au cahier des charges t y p e (Chapitre C d e Qualiroutes - *AGW du 05 juillet 2018, art. 46)*	Fabrication d'enrobe´s hydrocarbone´s a` base de laitiers, granule´s, concasse´s ou boulete´s
100202LD2	Scories LD non traite´es			Mate´ riaux pro- duits par une ins- tallation de condi- tionnement ou d' enrobage et uti- lisant les scories LD re´sultant de la production de l'acier comme matie`re de base	Matie`res re´pon- dant au cahier des charges t y p e (Chapitre C d e Qualiroutes - *AGW du 05 juillet 2018, art. 46)*	Fabrication d'enrobe´s hydrocarbone´s a` base de scories LD granule´es ou concasse´es ou boulete´es

Code	**Nature du de´chet**		**Certificat d' utilisation**	**Circonstances de valorisation du de´chet**	**Caracte´ ristiques du de´chet valorise´**	**Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CWATUP)**
100202E AF2	Scories EAF non traite´es			Mate´ riaux pro- duits par une ins- tallation autorise´e de conditionne- ment ou d'enro- bage et utilisant les scories EAF re´sul- tant de la produc- tion de l'acier comme matie`re de base	Matie`res re´pon- dant au cahier des charges t y p e (Chapitre C d e Qualiroutes - *AGW du 05 juillet 2018, art. 46)*	Fabrication d'enrobe´s hydrocarbone´s a` base de scories EAFgranule´es ou concasse´es ou boulete´es
100201S2	Scories de de´sulfu- ration non traite´es			Mate´ riaux pro- duits par une ins- tallation autorise´e de conditionne- ment ou d'enro- bage et utilisant les scories de de´sulfu- ration re´sultant de la production de l'acier	Matie`res re´pon- dant au cahier des charges t y p e (Chapitre C d e Qualiroutes	Fabrication d'enrobe´s hydrocarbone´s a` base de scories de de´sulfuration granule´es ou concasse´es ou boulete´es

Wallex - Le droit en Wallonie

				comme matie`re de base	- *AGW du 05 juillet 2018, art. 46)*	
190112II	Ma^chefers traite´s		**X**	Granulats solides re´sultant d'un criblage, d'une se´paration des me´taux et d'une maturation de ma^chefers provenant d'unite´s d'incine´ration de de´chets, n'ayant e´te´ me´lange´s ni avec des cendres volantes ni avec des cendres sous chaudie`res	Matie`res re´pon- dant au cahier des charges t y p e (Chapitre C d e Qualiroutes - *AGW du 05 juillet 2018, art. 46)* et d'autre p a r t a u test de conformite´ pre´vu a` l'annexe II	Fabricationde mate´riaux forme´s re´sultant d'un me´lange de ma^chefers traite´s a` un liant hydraulique
170506AII	Mate´ riaux pierreux a` l'e´tat naturel et granulats de mate´ riaux pierreux a` l'e´tat naturel			Utilisation de mate´riaux enleve´s du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dra- gage ou de curage	Mate´ riaux pier- reux et granulats naturels re´ pon- dant a` la (PTV411 - *AGW du 05 juillet 2018, art. 46)*	Fabrication de be´ton
100998II	Sables de fonderie lie´s a` la bentonite ayant subi la coule´e			Utilisation de sables de purge des installations de fabrication de sables de moulage pour les fonderies de me´taux ferreux	Sables silico- argileux pouvant contenir des adju- vants carbone´s compose´s de charbon broye´ ou de brais bitumeux et re´pondant aux crite`res d'utilisation des fabricants professionnels de be´ton et de briques	• F a b r i c a t i o n de mate´riaux forme´s re´sul- tant du me´lange d'un liant hydraulique a` des sables de fonderie lie´s a` la bento- nite ayant subi la coule´e. • F a b r i c a t i o n de mate´riaux forme´s par la cuisson d'un me´lange contenant des sables de fonderie lie´s a` la bentonite ayant subi la coule´e.

Vu pour e^tre annexe´ a` l'arre^te´ du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains de´chets. Namur le 14 juin 2001.
Le Ministre-Pre´sident,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Ame´nagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET

Annexe II

Wallex - Le droit en Wallonie

1. Liste guide des caracte´ristiques de re´fe´rence des terres non contamine´es La matie`re ne peut contenir :

1° tant en masse et en volume :

plus de1% de mate´riaux non pierreux tels que du pla^tre, du caoutchouc, des mate´riaux d'isolation, des mate´riaux de recouvrement de toiture;

plus de 5 % de mate´riaux organiques tels que bois, restes ve´ge´taux;

plus de 5 % de mate´riaux pierreux, tels que pierres naturelles, de´bris de construction…

(Pour ce qui concerne les pierres naturelles, le pourcentage s'entend à l'exception des pierres naturelles présentes pour des raisons géologiques ou historiques dans la terre du site concerné. - AGW du 27 mai 2004, art.1).

Wallex - Le droit en Wallonie

2° les e´le´ments suivants au-dela` du seuil limite indique´, pour une matie`re standard ayant une teneur en argile de 10 % (sur les composants mine´raux) et une teneur en matie`res organiques de 2 % (sur matie`re se`che), analyse´es par un laboratoire agre´e´ *((...) - AGW du 13 juillet 2017, art.35)*:

Parame`tres	**Seuil limite (mg/kg de matie`re se`che)**
1. Me´taux (1)	
Arsenic (As)	22,0
Cadmium (Cd)	1,0
Chrome (Cr) (2)	65,0
Cuivre (Cu)	50,0
Cobalt (Co)	20,0
Mercure (Hg)	1,6
Plomb (Pb)	70,0
Nickel (Ni)	40,0
Zinc (Zn)	150,0
2. Hydrocarbure monocycliques aromatiques	
Benze`ne	0,2
Ethylbenze`ne	0,6
Styre`ne	0,2
Tolue`ne	0,4
Xyle`ne	0,7
3. Hydrocarbure polycycliques aromatiques (3)	
Benzo (a) anthrace`ne	1,2
Benzo (a) pyre`ne	0,2
Benzo (ghi) pe´ryle`ne	1,7
Benzo (b) fluoroanthe`ne	0,5

Chryse`ne	1,0
Phe´nantre`ne	0,2
Fluoranthe`ne	1,2
Inde´no (1,2,3cd) pyre`ne	0,2
Naphtale`ne	0,6
4. Autres substances organiques (3)	
Compose´s organiques haloge´ne´s extractibles (EOX)	2,0
Pesticides organophosphopriques (total)	0,2
Pesticides de´rive´s d'acide aceptique phe´noxy chlore´s (total)	0,2
Pesticides chloramine´s aromatiques (total)	0,2
Pesticides triazines (total)	0,2
Pesticides chlore´s (total)	0,1
Autres pesticides (total)	0,02

Parame`tres	**Seuil limite (mg/kg de matie`re se`che)**
Monochlorobenze`ne	0,02
1.2- Dichlorobenze`ne (4)	0,02
1.3- Dichlorobenze`ne (4)	0,02
1.4- Dichlorobenze`ne (4)	0,02
Trichlorobenze`ne (5)	0,02
Te´trachlorobenze`ne (5)	0,004
Pentachlorobenze`ne	0,004
He´xachlorobenze`ne	0,002
1,2 dichloroe´thane	0,02
Dichlorome´thane	0,02
Trichlorome´thane	0,02
Trichioroe´the`ne	0,02
Chlorure de vinyle	0,02
5. Autres substances organiques (3)	
Hexane	1,0
Heptane	1,0
Huile mine´rale	500
Octane	1,0
Polychlorobiphe´nyles (PCB)	0,002

(1)La concentration s'applique au me´tal et a` ses compose´s exprime´s comme me´tal. Pour certains me´taux, le seuil limite est de´termine´ en fonction des teneurs mesure´es en argile et en mate´riaux organiques selon l'expression suivante :

M (x,y) = M (10,2) * ((A + B*x + C*y) / (A + B*10 + C*2))

ou`

M : est le seuil limite pour une teneur en argile de x % par rapport a` une matie`re contenant 10 % en argile et une teneur en matie`re organiques de y % par rapport a` une matie`re contenant 2 % en matie`res organiques;

x la teneur en argile dans la matie`re;

y la teneur en matie`res organiques dans la matie`re;

A, B et C les coefficients qui de´pendent du me´tal et qui sont indique´s dans le tableau ci-apre`s dessous :

Wallex - Le droit en Wallonie

	A	B	C
Arsenic	14	0,5	0
Cadnium	0,4	0,003	0,05
Chrome	31	0,6	0
Cuivre	14	0,3	0
Mercure	0,5	0,0046	0
Plomb	33	0,3	2,3
Nickel	6,5	0,2	0,3
Zinc	46	1,1	2,3

L'expression ne peut eˆtre applique´e que pour les conditions suivantes :

- la teneur mesure´e en argile se situe entre 1 et 50 %
- la teneur mesure´e en matie`re organiques se situe entre 1 et 20 %

Si la teneur mesure´e en argile est infe´rieure a` 1 %, il faut tenir compte d'une teneur suppose´e de 1 %. Si la teneur est supe´rieure a` 50 %, il faut tenir compte d'une teneur suppose´e en argile de 50 %.
Si la teneur mesure´e en matie`res organiques est infe´rieure a` 1, il faut tenir compte d'une teneur suppose´e de 1 %.
Si la teneur est supe´rieure a` 50 %, il faut tenir compte d'une teneur suppose´e en matie`res organiques de 50 %.
(2)Le chrome est normalise´ sur la base de chrome trivalent. S'il y a des indications que le chrome est pre´sent dans la matie`re sous forme de chrome hexavalent, les chiffres pre´sente´s ne peuvent eˆtre utilise´s et une e´valuation se´pare´e du risque doit eˆtre effectue´e.

(3)Afin de pouvoir tenir compte des caracte´ristiques de la matie`re, lors de la comparaison, des concentrations mesure´es en compose´s organiques et en hydrocarbures haloge´ne´s, les caracte´ristiques d'assainissement a` atteindre sont converties en fonction de la teneur mesure´e en matie`res organiques et ce sur base de l'expression suivante :
S (y) = S (2) *y / 2 ou`
S : le seuil fixe´ pour une matie`re contenant une teneur en matie`res organiques de y % par rapport a` une matie`re contenant 2 % en matie`res organiques. Si la teneur mesure´e en matie`res organiques est infe´rieure a` 1 %, il faut tenir compte d'une teneur suppose´e de 1 %. Si la teneur en matie`res organiques est supe´rieure a` 20 %, il faut tenir compte d'une teneur suppose´e de 20 %.
(4)Pour les isome`tres du dichlorobenze`ne, la condition supple´mentaire suivante doit eˆtre satisfaite :

1,2- Dichlorobenzène + 1,3- Dichlorobenzène < 1

ou`

seuil à atteindre (1,2)

seuil à atteindre (1,3)

le 1,2- Dichlorobenze`ne et le 1,3- Dichlorobenze`ne doivent eˆtre lus comme la concentration mesure´e en 1,2- Dichlorobenze`ne et la concentration mesure´e en 1,3- Dichlorobenze`ne. Le seuil a` atteindre (1,2) et (1,3) doivent eˆtre lus comme le seuil d'assainissement a` atteindre pour ces e´le´ments.

(5)Les seuils fixe´s pour le trichlorobenze`ne et le te´trachlorobenze`ne s'appliquent toujours pour la somme des isome`tres.

2. Caracte´ristiques auxquelles doivent re´pondre les terres de´contamine´es

Wallex - Le droit en Wallonie

(dans l'annexe II, partie 2., remarque infra tabulaire (4), et partie 3., remarque infra tabulaire (5), le mot « Office » est chaque fois remplacé par le mot « Administration »; - *AGW du 13 juillet 2017, art.35)*.

Les valeurs d'assainissement a` atteindre s'appliquent a` une matie`re standard ayant une teneur en argile de 10 % (sur les composants mine´raux) et une teneur en matie`res organiques de 2 % (sur la matie`res se`che) analyse´es par un laboratoire agre´e´ *((...) - AGW du 13 juillet 2017, art.35)*.

Parame`tres	**Seuil limite (mg/kg de matie`re se`che)**
1. Me´taux (1)	
Arsenic (As)	100,0
Cadnium (Cd)	8,0
Chrome (Cr) (2)	230,0
Cuivre (Cu)	210,0
Cobalt (Co)	100,0
Mercure (Hg)	15,0
Plomb (Pb)	1 150,0
Nickel (Ni)	150,0
Zinc (Zn)	680,0
2. Hydrocarbure monocycliques aromatiques	
Benze`ne	1,0
Ethylbenze`ne	35,0
Styre`ne	6,0
Tolue`ne	100,0
Xyle`ne	55,0
3. Hydrocarbure polycycliques aromatiques (3)	
Benzo (a) anthrace`ne	125,0
Benzo (a) pyre`ne	1,0
Benzo (ghi) pe´ryle`ne	18,0
Benzo (b) fluoroanthe`ne	18,0
Benso (k) fluoroanthe`ne	18,0
Chryse`ne	1,0
Phe´nantre`ne	65,0
Fluoranthe`ne	65,0
Inde´no (1,2,3cd) pyre`ne	18,0
Naphtale`ne	90,0

Parame`tres	**Seuil limite (mg/kg de matie`re se`che)**
Anthrace`ne	18,0
5. Autres substances organiques (3)	
Huiles mine´rales	750,0
6. Autres parame`tres (4)	

Wallex - Le droit en Wallonie

1. La concentration s'applique au me´tal et a` ses compose´s exprime´s comme me´tal. Pour certains me´taux, le seuil limite´ est de´termine´ en fonction des teneurs mesure´es en argile et en mate´riaux organiques selon l'expression suivante :

M (x,y) = M (10,2) * ((A + B*x + C*y) / (A + B*10 + C*2))
ou`
M : est le seuil limite pour une teneur en argile de x % par rapport a` une matie`re contenant 10 % en argile et une teneur en matie`res organiques de y % par rapport a` une matie`re contenant 2 % en matie`res organiques;
x la teneur en argile dans la matie`re;
y la teneur en matie`res organiques dans la matie`re;
A, B et C les coefficients qui de´pendent du me´tal et qui sont indique´s dans le tableau ci-dessous :

	A	**B**	**C**
Arsenic	14	0,5	0
Cadnium	0,4	0,003	0,05
Chrome	31	0,6	0
Cuivre	14	0,3	0
Mercure	0,5	0,0046	0
Plomb	33	0,3	2,3
Nickel	6,5	0,2	0,3
Zinc	46	1,1	2,3

L'expression ne peut eˆtre applique´e que pour les conditions suivantes :

- la teneur mesure´e en argile se situe entre 1 et 50 %,
- la teneur mesure´e en matie`res organiques se situe entre 1 et 20 %.

Si la teneur mesure´e en argile est infe´rieure a` 1 %, il faut tenir compte d'une teneur suppose´e de 1 %. Si la teneur est supe´rieure a` 50 %, il faut tenir compte d'une teneur suppose´e en argile de 50 %.
Si la teneur mesure´e en matie`res organiques est infe´rieure a` 1 %, il faut tenir compte d'une teneur suppose´e de 1 %. Si la teneur est supe´rieure a` 50 %, il faut tenir compte d'une teneur suppose´e en matie`res organiques de 50 %.

2. Le chrome est normalise´ sur la base de chrome trivalent. S'il y a des indications que le chrome est pre´sent dans la matie`re sous forme de chrome hexavalent, les chiffres pre´sente´s ne peuvent eˆtre utilise´s et une e´valuation se´pare´e du risque doit eˆtre effectue´e.
3. Afin de pouvoir tenir compte de caracte´ristiques de la matie`re, lors de la comparaison des concentrations mesure´es en hydrocarbures, les caracte´ristiques d'assainissement a` atteindre sont converties en fonction de la teneur mesure´e en matie`res organiques et ce sur base de l'expression suivante :

S (y) = S (2) *y / 2 ou`
S : le seuil d'assainissement a` atteindre pour une matie`re contenant une teneur en matie`res organiques de y % par rapport a` une matie`re contenant2% en matie`res organiques. Si la teneur mesure´e en matie`res organiques est infe´rieure a` 1 %, il faut tenir compte d'une teneur suppose´e de 1 %. Si la teneur en matie`res organiques est supe´rieure a` 20 %, il faut tenir compte d'une teneur suppose´e de 20 %.

Wallex - Le droit en Wallonie

4. La de´termination d'e´le´ments ou compose´s inorganiques ou organiques ne figurant pas dans la liste pourra eˆtre demande´e par l'Office tant lors de l'instruction de la demande de certification que pour l'examen de lots de matie`res pour lesquelles la de´contamination porte sur des substances ne figurant pas dans la liste.

3. Test de conformite´ des maˆchefers traite´s et de´rive´s de maˆchefers traite´s me´lange´s a` un liant hydraulique *(*dans l'annexe II, partie 3., dernière ligne du tableau du point A, les mots « Autres paramètres (4) » sont remplacés par les mots « Autres paramètres (5) »; - *AGW du 13 juillet 2017, art.35). (*les tableaux repris aux points A et B sont remplacés par les tableaux suivants - *AGW du 05 juillet 2018, art. 47)*

« A. Test de lixiviation :

Paramètres	Seuil limite	Unités	Méthode analytique
Métaux			
Sb	0,3	mg/kg M.S. (1)	EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Al	2 000	mg/kg M.S.	EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
As (tot)	0,8	mg/kg M.S.	ISO 17378-2
Cd	0,03	mg/kg M.S.	EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Co	0,25	mg/kg M.S.	EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Cr (tot)	0,5	mg/kg M.S.	ISO 9174
Cr (VI)	0,05	mg/l.	ISO 11083 NBN EN ISO 18412
Cu	5,0	mg/kg M.S.	EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Hg	0,02	mg/kg M.S.	NBN EN ISO 12846 NBN EN ISO 17852

Wallex - Le droit en Wallonie

Pb	2,2	mg/kg M.S.	EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Mo	1,8	mg/kg M.S.	EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Ni	1,8	mg/kg M.S.	EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Ti	2,4	mg/kg M.S.	EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Zn	4,0	mg/kg M.S.	EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Alcalin			
K	1 700	mg/kg M.S.	NBN EN ISO 11885 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Sels			
Cl-	6 000	mg/kg M.S.	NBN EN ISO 10304-1
CN-	0,2	mg/kg M.S.	NBN EN ISO 14403-2
F-	20,0	mg/kg M.S.	NBN EN ISO 10304-1
SO42-	4 000	mg/kg M.S.	NBN EN ISO 10304-1
Autres paramètres (5)			

B. Tests sur la composition de l'échantillon brut :

Paramètres	Seuil limite	Unités	Méthode analytique
Composés organiques (2)			
Hydrocarbures extractibles (C10 à C40)	1 500	mg/kg M.S.	ISO 16703 NBN EN 14039

Wallex - Le droit en Wallonie

EOX (4)	7,0	mg/kg M.S.	NBN EN 6979
HAM (BTEX)	2,1	mg/kg M.S.	NBN EN ISO 15009 NBN EN ISO 22155
HAP totaux (6 de Borneff)	4,3	mg/kg M.S.	ISO 13877 NBN EN 15527 ISO 18287
PCB totaux (28,52,101,118,138,153,180)	0,2	mg/kg M.S.	ISO 10382 EN 15308 EN 16167
Autres paramètres (5)			

Remarques :

1. M.S. : Matie`re se`che
2. a` n'exe´cuter que si leur pre´sence est mise en e´vidence par un balayage en chromatographie en phase gazeuse couple´e a` un spectrome`tre de masse (GC-MS).
3. hydrocarbures haloge´ne´s adsorbables.
4. hydrocarbures haloge´ne´s extractibles.
5. la de´termination d'e´le´ments ou compose´s spe´ciaux inorganiques ou organiques pourra e^tre demande´e par l'Office lors de l'instruction de la demande.

Vu pour e^tre annexe´ a` l'arre^te´ du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains de´chets
Namur, le 14 juin 2001.
Le Ministre-Pre´sident,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Ame´nagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET

Remplacée par *l'AGW du 05 juillet 2018, art. 48*

« Annexe III

Test d'assurance qualité de déchets pour certaines utilisations spécifiques et pour les mâchefers traités et dérivés de mâchefers traités mélangés à un liant hydraulique.

A. Test de lixiviation

Le test est réalisé selon la norme NBN EN 12457-2 ou 4 pour les paramètres indiqués ci-dessous et doit être effectué par un laboratoire agréé :

Paramètres	**Seuil limite**	**Unités**	**Méthode analytique**
pH	7 - 12		NBN EN ISO 10523
Conductivité	6 000	µS/cm	ISO 7888
Métaux			
S	0,2	mg/l	EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2

Wallex - Le droit en Wallonie

Al	2 000	mg/l	EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
As (Tot)	0,1	mg/l	ISO 17378-2
Cd	0,1 (*)	mg/l	EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Co	0,1	mg/l	EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Cr (VI)	0,1 (*)	mg/l	ISO 11083 NBN EN ISO 18412
Cu	2,0 (*)	mg/l	EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Hg	0,02 (*)	mg/l	NBN EN ISO 12846 NBN EN ISO 17852
Pb	0,2 (*)	mg/l	EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Mo	0,15	mg/l	EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Ni	0,2 (*)	mg/l	EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Ti	2,0	mg/l	EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1

Wallex - Le droit en Wallonie

			NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Zn	0,9 (*)	mg/l	EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Azotés			
NO22-	3,0	mg/l	NBN EN ISO 10304-1 ISO 15923-1 NBN EN ISO 13395
NH4+	50,0	mg/l	NBN EN ISO 11732 ISO 15923-1
Sels			
Cl-	500,0	mg/l	NBN EN ISO 10304-1
CN-	0,46	mg/kg M.S.(1)	NBN EN ISO 14403-2
F-	5,0	mg/l	NBN EN ISO 10304-1
SO42-	1 000,0	mg/l	NBN EN ISO 10304-1
Autres paramètres (4)			

(*****) la somme de la concentration de ces métaux doit être inférieure à 5 mg/l

B. Test sur la composition de l'échantillon brut

Paramètres	**Seuil limite**	**Unités**	**Méthode analytique**
Composés organiques (2)			
Hydrocarbures extractibles (C10 à C40)	1 500	mg/kg M.S.	ISO 16703 NBN EN 14039
EOX (3)	7	mg/kg M.S.	NBN 6979
Autres paramètres (4)			

Remarques :

(1) M.S.: matière sèche.

(2) à n'exécuter que si leur présence est mise en évidence par un balayage en chromatographie en phase gazeuse à un spectromètre de masse (GC-MS).

(3) hydrocarbures halogénés extractibles.

(4) la détermination d'éléments ou composés spéciaux inorganiques ou organiques pourra être demandée par l'administration lors de l'instruction de la demande. ».

(les mots “Office wallon des déchets” sont chaque fois remplacés par les mots “Département du sol et des déchets”; - AGW du 13 juillet 2017)

Annexe IV

Formulaire de demande d’obtention d’un certificat d’utilisation

A renvoyer a` l’adresse suivante :

Office wallon des De´chets Avenue Prince de Lie`ge 15 5100 JAMBES

Wallex - Le droit en Wallonie

Te´l. : 081-33 65 58
Fax. : 081-33 65 33

Cadre re´serve´ a` l'administration
Dossier n° .....
Remarques :
.....
.....
.....
.....

Wallex - Le droit en Wallonie

1. Identite´ du demandeur 1°) personne physique

Nom, pre´nom : .....
Date et lieu de naissance : ..... le .....
Adresse :
Rue : ..... N° : ..... Bte : .....
Code postal : ..... Commune : .....
Te´l. bureau : ..... Fax bureau : .....
Te´l. prive´ : ..... Te´l. mobile : .....

2°) Socie´te´

De´nomination : .....
Rue : ..... N° : ..... Bte : .....
Code postal : ..... Commune : .....
Te´l. bureau : ..... Fax bureau : .....
Personne responsable :
Nom, pre´nom : .....
Adresse :
Rue : ..... N° : ..... Bte : .....
Code postal : ..... Commune : .....
Te´l. bureau : ..... Fax bureau : .....
Te´l. prive´ : ..... Te´l. mobile : .....

2. N o m , p r e ´ n o m : .....
Date et lieu de naissance : .....
le .....
Adresse :
Rue : ..... N° : ..... Bte : .....
Code postal : ..... Commune : .....
Te´l. bureau : ..... Fax bureau : .....
Te´l. prive´ : ..... Te´l. mobile : .....

Wallex - Le droit en Wallonie

Identite´ du producteur 1°) personne physique

De´nomination : .....
Adresse du sie`ge social
Rue : ..... N° : ..... Bte : .....
Code postal : ..... Commune : .....
Te´l. bureau : ..... Fax bureau : .....
Personne responsable :
Nom, pre´nom : .....
Adresse :
Rue : .....
Code postal : ..... Commune : .....
Te´l. bureau : .....
Te´l. prive´ : .....
Adresse du sie`ge d'exploitation
Rue : .....
Code postal : .....
Te´l. bureau : .....
Personne responsable :
N° : ..... Bte : .....
Fax bureau : .....
Te´l. mobile : .....

N° : ..... Bte : .....

Commune : .....

Fax bureau : .....

Nom, pre´nom : .....

Adresse :

Rue : ..... N° : ..... Bte : .....

Code postal : ..... Commune : .....

Te´l. bureau : ..... Fax bureau : .....

Te´l. prive´ : ..... Te´l. mobile : .....

Wallex - Le droit en Wallonie

2°) Socie´te´

Accord du producteur (1) :

Nom du responsable : .....

date :

signature :

(1) A ne remplir que si le producteur n'est pas le demandeur.

3. Caracte´risation

Type (s) d'utilisation :

.....

.....

.....

..... Quantite´ annuelle produite (en tonnes) * : .....

*mentionner le cas e´che´ant le coefficient de conversion des m^3 en tonnes utilise´

1°) Identification du de´chet

Rue : ..... N° : ..... Bte : .....
Code postal : ..... Commune : .....
Te´l. : ..... Fax : .....
Responsable du laboratoire
Nom : .....
Rue : ..... N° : ..... Bte : .....
Code postal : ..... Commune : .....
Te´l. : ..... Fax : .....
Te´l. prive´ : ..... Te´l. mobile : .....

Wallex - Le droit en Wallonie

2°) Coordonne´es du laboratoire agre´e´

Le rapport d'analyse est joint a` la pre´sente demande.

Le demandeur certifie sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts : Date, nom, pre´nom et signature du demandeur :

Annexe V

Formulaire de demande d'enregistrement et d'enregistrement

(dans l'annexe IV, l'annexe V et l'annexe VI, dans l'indication de l'adresse de renvoi, les mots « Office wallon des déchets » sont chaque fois remplacés par les mots « Département du sol et des déchets »; - *AGW du 13 juillet 2017, art.35)*.

Office wallon des De´chets Avenue Prince de Lie`ge 15 5100 JAMBES

Te´l. : 081-33 65 58

Cadre re´serve´ a` l'administration

Dossier n° .....

Remarques :

.....

.....

.....

.....

Fax. : 081-33 65 33

1. Nom, pre´nom : .....

   Date et lieu de naissance : ..... le .....

   Adresse :

   Rue : ..... N° : ..... Bte : .....

   Code postal : ..... Commune : .....

   Te´l. bureau : ..... Fax bureau : .....

   Te´l. prive´ : ..... Te´l. mobile : .....

Wallex - Le droit en Wallonie

Identite´ du demandeur 1°) personne physique

De´nomination : .....

Rue : ..... N° : ..... Bte : .....

Code postal : ..... Commune : .....

Te´l. bureau : ..... Fax bureau : .....

Personne responsable :

Nom, pre´nom : .....

Adresse :

Rue : ..... N° : ..... Bte : .....

Code postal : ..... Commune : .....

Te´l. bureau : ..... Fax bureau : .....

Te´l. prive´ : ..... Te´l. mobile : .....

2°) Socie´te´

Joindre en annexe les documents permettant de ve´rifier que le demandeur re´pond aux conditions fixe´es a` l'article 4, § 1er, de l'arreˆte´ du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains de´chets.

2. Code et nature des de´chets

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Identification des de´chets

Wallex - Le droit en Wallonie

.....

..... Quantite´ annuelle estime´e a` la valorisation (en tonnes) * : .....

*mentionner le cas e´che´ant le coefficient de conversion des m_3 en tonnes utilise´

Le demandeur certifie sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts : Date, nom, pre´nom et signature du demandeur :

De´cision sur la demande

Vu la demande introduite le

Vu que la demande a e´te´ de´clare´e comple`te et recevable le

Vu que les conditions suivantes ne sont pas rencontre´es par le demandeur :

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Vu que les conditions requises en vertu de l'arreˆte´ du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains de´chets sont / ne sont pas rencontre´es par le demandeur (biffer la mention inutile);

L'enregistrement est / n'est pas de´livre´ a` dater du ..... (biffer la mention inutile).

En annexe : conditions e´ventuelles de transport, de collecte ou d'utilisation Oui / non

L'agent traitant, Le fonctionnaire dirigeant Cachet de l'Office

Date N° enreg.

Vu pour eˆtre annexe´ a` l'arreˆte´ du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains de´chets. Namur, le 14 juin 2001.

Le Ministre-Pre´sident,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Ame´nagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET

Annexe VI

Wallex - Le droit en Wallonie

(dans l'annexe V, les mots « cachet de l'Office » sont abrogés. - *AGW du 13 juillet 2017, art.35)*.

A renvoyer a` l'adresse suivante :

Office wallon des De´chets Avenue Prince de Lie`ge 15 5100 JAMBES

Te´l. : 081-33 65 58

Cadre re´serve´ a` l'administration

Dossier n° .....

Remarques :

.....

.....

.....

.....

Wallex - Le droit en Wallonie

Fax. : 081-33 65 33

1. Nom, pre´nom : .....

   Date et lieu de naissance : ..... le .....

   Adresse :

   Rue : ..... N° : ..... Bte : .....

   Code postal : ..... Commune : .....

   Te´l. bureau : ..... Fax bureau : .....

   Te´l. prive´ : ..... Te´l. mobile : .....

Identite´ du demandeur 1°) personne physique

De´nomination : .....

Rue : ..... N° : ..... Bte : .....

Code postal : ..... Commune : .....

Te´l. bureau : ..... Fax bureau : .....

Personne responsable :

Nom, pre´nom : .....

Adresse :

Rue : ..... N° : ..... Bte : .....

Code postal : ..... Commune : .....

Te´l. bureau : ..... Fax bureau : .....

Te´l. prive´ : ..... Te´l. mobile : .....

2°) Socie´te´

Joindre en annexe les documents permettant de ve´rifier que le demandeur re´pond aux conditions fixe´es a` l'article 4, § 1er, de l'arreˆte´ du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains de´chets.

2. Code et nature des de´chets

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Wallex - Le droit en Wallonie

Identification des de´chets

.....

.....

..... Quantite´ annuelle estime´e a` la valorisation (en tonnes) * : .....

*mentionner le cas e´che´ant le coefficient de conversion des m_3 en tonnes utilise´

3. Identite´ du ou des producteurs (si plusieurs producteurs, joindre en annexe les donne´es relatives a` ces producteurs sous la me^me forme que ci-dessous)

Nom, pre´nom : .....

Date et lieu de naissance : .....

Adresse :

Rue : .....

Code postal : .....

Te´l. bureau : .....

Te´l. prive´ : .....

le .....

N° : ..... Bte : .....

Commune : .....

Fax bureau : .....

Te´l. mobile : .....

Wallex - Le droit en Wallonie

1°) personne physique

2°) Socie´te´

De´nomination : .....

Adresse du sie`ge social

Rue : ..... N° : ..... Bte : .....

Code postal : ..... Commune : .....

Te´l. bureau : ..... Fax bureau : .....

Personne responsable :

Nom, pre´nom : .....

Adresse :

Rue : .....

Code postal : ..... Commune : .....

Te´l. bureau : .....

Te´l. prive´ : .....

Adresse du sie`ge d'exploitation

Rue : .....

Code postal : .....

Te´l. bureau : .....

Personne responsable :

N° : ..... Bte : .....

Fax bureau : .....

Te´l. mobile : .....

N° : ..... Bte : .....

Commune : .....

Fax bureau : .....

Nom, pre´nom : .....

Adresse :

Rue : ..... N° : ..... Bte : .....

Code postal : ..... Commune : .....

Te´l. bureau : ..... Fax bureau : .....

Te´l. prive´ : ..... Te´l. mobile : .....

Accord du producteur (1) :

Nom du responsable : .....

date :

signature :

(1) A ne remplir que si le producteur n'est pas le demandeur.

Wallex - Le droit en Wallonie

Rue : ..... N° : ..... Bte : .....
Code postal : ..... Commune : .....
Te´l. : ..... Fax : .....
Responsable du laboratoire
Nom : .....
Rue : ..... N° : ..... Bte : .....
Code postal : ..... Commune : .....
Te´l. : ..... Fax : .....
Te´l. prive´ : ..... Te´l. mobile : .....

Wallex - Le droit en Wallonie

2°) Le cas e´che´ant, coordonne´es du laboratoire agre´e´
Le cas e´che´ant, le rapport d'analyse est joint a` la pre´sente demande.

Le demandeur joint en annexe du pre´sent formulaire tous les documents permettant de connaˆtre les circonstances de production, les caracte´ristiques des de´chets et les modes d'utilisation concerne´s.
Le demandeur certifie sur l'honneur que les renseignements ci-dessus et fournis en annexe sont exacts : Date, nom, pre´nom et signature du demandeur :
Le demandeur certifie sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts : Date, nom, pre´nom et signature du demandeur :

Décision sur la demande

Vu la demande introduite le
Vu que la demande a e´te´ de´clare´e comple`te et recevable le Vu les informations fournies par le demandeur;
Vu :

Conside´rant que les conditions requises en vertu de l'arreˆte´ du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains de´chets sont / ne sont pas rencontre´es par le demandeur (biffer la mention inutile);
L'enregistrement est / n'est pas de´livre´ a` dater du ..... pour une pe´riode de dix ans. (biffer la mention inutile).
En annexe : conditions de transport, de collecte ou d'utilisation : Oui / non (biffer la mention inutile).
L'agent traitant, Le fonctionnaire dirigeant Le Ministre
Date N° enreg.
Vu pour eˆtre annexe´ a` l'arreˆte´ du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains de´chets.
Namur, le 14 juin 2001.
Le Ministre-Pre´sident,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Ame´nagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,
M. FORET

Wallex - Le droit en Wallonie