

Espèces	Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes							Autres normes ou conditions	
	Total (% en poids)	Teneur (exprimée en nombre) dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III, colonne 4 (total par colonne)							
		Une seule espèce	autres que <i>Rumex acetosella</i> et <i>Rumex</i>	<i>Elytrigia repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus</i> spp.			
1	2	3	4	5	6	7	8		
<i>Poaceae (Gramineae)</i>									
<i>Agrostis canina</i>	0,3	20	1	1	1			(j)	
<i>Agrostis capillaris</i>	0,3	20	1	1	1			(j)	
<i>Agrostis gigantea</i>	0,3	20	1	1	1			(j)	
<i>Agrostis stolonifera</i>	0,3	20	1	1	1			(j)	
<i>Alopecurus pratensis</i>	0,3	20 (a)	2	5	5			(j)	
<i>Arrhenatherum elatius</i>	0,3	20 (a)	2	5	5			(i) (j)	
<i>Bromus catharticus</i>	0,4	20	5	5	5			(j)	
<i>Bromus sitchensis</i>	0,4	20	5	5	5			(j)	
<i>Cynodon dactylon</i>	0,3	20 (a)	1	1	1			(j)	
<i>Dactylis glomerata</i>	0,3	20 (a)	2	5	5			(j)	
<i>Festuca arundinacea</i>	0,3	20 (a)	2	5	5			(j)	
<i>Festuca filiformis</i>	0,3	20 (a)	2	5	5			(j)	
<i>Festuca ovina</i>	0,3	20 (a)	2	5	5			(j)	
<i>Festuca pratensis</i>	0,3	20 (a)	2	5	5			(j)	
<i>Festuca rubra</i>	0,3	20 (a)	2	5	5			(j)	
<i>Festuca trachyphylla</i>	0,3	20 (a)	2	5	5			(j)	
<i>xFestulolium</i>	0,3	20 (a)	2	5	5			(j)	
<i>Lolium multiflorum</i>	0,3	20 (a)	2	5	5			(j)	
<i>Lolium perenne</i>	0,3	20 (a)	2	5	5			(j)	
<i>Lolium × hybridum</i>	0,3	20 (a)	2	5	5			(j)	
<i>Phalaris aquatica</i>	0,3	20	2	5	5			(j)	
<i>Phleum nodosum</i>	0,3	20	2	1	1			(j)	
<i>Phleum pratense</i>	0,3	20	2	1	1			(j)	
<i>Poa annua</i>	0,3	20 (b)	1	1	1			(f) (j)	
<i>Poa nemoralis</i>	0,3	20 (b)	1	1	1			(f) (j)	
<i>Poa palustris</i>	0,3	20 (b)	1	1	1			(f) (j)	
<i>Poa pratensis</i>	0,3	20 (b)	1	1	1			(f) (j)	
<i>Poa trivialis</i>	0,3	20 (b)	1	1	1			(f) (j)	

Espèces	Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes						Autres normes ou conditions	
	Total (% en poids)	Teneur (exprimée en nombre) dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III, colonne 4 (total par colonne)						
		Une seule espèce	autres que <i>Rumex acetosella</i> et <i>Rumex</i>	<i>Elytrigia repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Meililotus</i> spp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>Trisetum flavescens</i>	0,3	20 (c)	1	1	1		(i) (j)	
<i>Fabaceae (Leguminosae)</i>								
<i>Biserrula pelecinus</i>	0,3	20	5					
<i>Galega orientalis</i>	0,3	20	2			0 (e)	(j)	
<i>Hedysarum coronarium</i>	0,3	20	2			0 (e)	(j)	
<i>Lathyrus cicera</i>	0,3	20	5	-	-	0 (d)		
<i>Lotus corniculatus</i>	0,3	20	3			0 (e)	(g) (j)	
<i>Lupinus albus</i>	0,3	20	2			0 (d)	(h) (k)	
<i>Lupinus angustifolius</i>	0,3	20	2			0 (d)	(h) (k)	
<i>Lupinus luteus</i>	0,3	20	2			0 (d)	(h) (k)	
<i>Medicago doliata</i>	0,3	20	5	-	-	0 (e)		
<i>Medicago italicica</i>	0,3	20	5	-	-	0 (e)		
<i>Medicago littoralis</i>	0,3	20	5	-	-	0 (e)		
<i>Medicago lupulina</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)	
<i>Medicago murex</i>	0,3	20	5	-	-	0 (e)		
<i>Medicago polymorpha</i>	0,3	20	5	-	-	-		
<i>Medicago rugosa</i>	0,3	20	5	-	-	-		
<i>Medicago sativa</i>	0,3	20	3			0 (e)	(j)	
<i>Medicago scutellata</i>	0,3	20	5					
<i>Medicago truncatula</i>	0,3	20	5					
<i>Medicago × varia</i>	0,3	20	3			0 (e)	(j)	
<i>Onobrychis viciifolia</i>	0,3	20	2			0 (d)		
<i>Ornithopus compressus</i>	0,3	20	5					
<i>Ornithopus sativus</i>	0,3	20	5					
<i>Pisum sativum</i>	0,3	20	2			0 (d)		
<i>Trifolium alexandrinum</i>	0,3	20	3			0 (e)	(j)	
<i>Trifolium fragiferum</i>	0,3	20	5					
<i>Trifolium glanduliferum</i>	0,3	20	5					
<i>Trifolium hirtum</i>	0,3	20	5					
<i>Trifolium hybridum</i>	0,3	20	3			0 (e)	(j)	
<i>Trifolium incarnatum</i>	0,3	20	3			0 (e)	(j)	
<i>Trifolium isthmocarpum</i>	0,3	20	5	-	-	-	(j)	
<i>Trifolium michelianum</i>	0,3	20	5	-	-	-	-	
<i>Trifolium pratense</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)	

Espèces	Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes							Autres normes ou conditions	
	Total (% en poids)	Teneur (exprimée en nombre) dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III, colonne 4 (total par colonne)							
		Une seule espèce	autres que <i>Rumex acetosella</i> et <i>Rumex</i>	<i>Elytrigia repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus</i> spp.			
1	2	3	4	5	6	7	8		
<i>Trifolium repens</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)		
<i>Trifolium resupinatum</i>	0,3	20	3			0 (e)	(j)		
<i>Trifolium squarrosum</i>	0,3	20	5	-	-	-	-		
<i>Trifolium subterraneum</i>	0,3	20	5	-	-	-	(j)		
<i>Trifolium vesiculosum</i>	0,3	20	5	-	-	-	(j)		
<i>Trigonella foenum-graecum</i>	0,3	20	2			0 (d)			
<i>Vicia benghalensis</i>	0,3	20	5	-	-	0 (d)	-		
<i>Vicia faba</i>	0,3	20	2			0 (d)			
<i>Vicia pannonica</i>	0,3	20	2			0 (d)	(h)		
<i>Vicia sativa</i>	0,3	20	2			0 (d)	(h)		
<i>Vicia villosa</i>	0,3	20	2			0 (d)	(h)		
Autres espèces									
<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>	0,3	20	2				(j)		
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> (<i>acephala</i> var. <i>medullosa</i> + var. <i>viridis</i>)	0,3	20	3				(j)		
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	0,3	20							
<i>Plantago lanceolata</i>	0,3	20	3						
<i>Raphanus sativus</i> var. <i>oleiformis</i>	0,3	20	2						