

« Annexe XXII

Tableau de correspondance de production d'effluents d'élevage

(Volume moyen de production d'effluents d'élevage par période de six mois)

	CALLEBOTIS ET GRILLES	STABULATION ENTRAVEE	STABULATION SEMI-PAILLEE				
			Lisier	Fumier	Purin	Fumier ***	Lisier
			m ³ /animal/6 mois				
Bovin de moins de 6 mois	1,9*	2,5	0,4	1,2	1,4		
Taurillon de 6 à 12 mois	3,7	3,5	0,5	2	1,9		
Taurillon de 1 à 2 ans	5,6	6	0,9	2,8	3		
Génisse de 6 à 12 mois	3,7	3,5	0,5	2	1,9		
Génisse de 1 à 2 ans	5,6	5	0,7	3	2,7		
Vache allaitante et son veau**	7,8	7	1,1	6	3,9		
Vache laitière	10	8,5	1,3	5,4	4,9		
Vache de réforme	6,7	6	0,9	3,6	3,2		
Autre bovin de plus de 2 ans	6,7	6	0,9	3,6	3,2		

	STABULATION PAILLEE ET STABULATION PAILLEE RACLEE AVEC INTERVALLE ENTRE RACLAGES SUPERIEUR A 5 JOURS	STABULATION PAILLEE RACLEE AVEC INTERVALLE ENTRE RACLAGES INFERIEUR OU EGAL A 5 JOURS COMPORTANT UNE AIRE DE COUCHAGE NON RACLEE			
		Fumier ***	Fumier *** provenant de l'aire de couchage non raclée ou des couloirs entre logettes	Fumier raclé	Purin ****
		m ³ /animal/6 mois			
Bovin de moins de 6 mois	1,6	1,2	1,4	0,3	
Taurillon de 6 à 12 mois	4	2	1,9	0,4	
Taurillon de 1 à 2 ans	5,8	3	3	0,7	
Génisse de 6 à 12 mois	4	2	1,9	0,4	
Génisse de 1 à 2 ans	5,8	3	2,7	0,6	
Vache allaitante et son veau **	8,6	6	3,5	0,8	
Vache laitière	11,7	5,4	4,8	1,1	
Vache de réforme	7	3,6	3,2	0,7	
Autre bovin de plus de 2 ans	7	3,6	3,2	0,7	

* Dans le cas des veaux de boucheries, il s'agit d'une norme par place et non pas par animal.

** Valeur pour la mère et son veau. Si le veau n'est pas hébergé avec la mère, prendre la valeur de la vache de réforme pour la mère. Le veau est alors comptabilisé dans la catégorie "veau de moins de six mois", éventuellement dans un autre type d'hébergement.

*** Le fumier repris dans les cases grisées peut être stocké directement au champ sans séjour obligatoire sur fumière sauf s'il est produit sur des couloirs entre logettes. Les étables dans lesquelles ce fumier est produit sont explicitées dans les schémas de cette même annexe Dans le cas d'une aire d'alimentation extérieure, il faut prévoir un volume supplémentaire de 300l/m² pour le stockage des eaux brunes.

**** Le volume de purin est à prendre en considération uniquement s'il y a production de fumier mou.

	CAILLEBOTIS		STABILATION PAILLEE AVEC RECOLTE DES URINES		STABILATION ENTIEREMENT PAILLEE		STABILATION SUR LITIERE ACCUMULEE OU BIOMATRISÉE
	Lisier	Fumier	Purin	Fumier	Fumier***	Fumier***	
				Au moins 2 nettoyages par semaine	Moins de 2 nettoyages par semaine		
m ³ /place/6 mois							
Porcelet (de 4 à 10 semaines)	0,20	0,27	0,1	0,28	0,28	0,28	
Truie gestante	2,4	0,75	0,75	2,7	2,7	2,7	
Truie avec porcelets	3,6	1,8	1	4,6	4,6	4,6	
Verrat	2,5	0,75	0,75	2,7	2,7	2,7	
Porc à l'engrais	0,6	0,37	0,27	0,66	0,66	0,66	

*** Le fumier repris dans les cases grisées peut être stocké directement au champ sans séjour obligatoire sur fumière.

	GRILLES****		SUR LITIERE****	
	Lisier ou fientes		Fumier	
	m ³ /1000 places/6 mois			
Poules reproductrices et poulettes	22,5		22,5	
Poules pondeuses	34,5		27,0	
Poulets de chair	21,0		15,0	
Pintades	27,0		37,5	
Oies	45,0		60,0	
Canards			60,0	
Dindes et dindons			66,0	
m ³ /animal/6 mois				
Lapins (100 mères)	22,5		0,4	
Lapins à l'engrais (100 animaux)	3,0		0,9	
Ovin et caprin de moins d'un an			6,1	
De plus d'un an				
Equin				


*** Le fumier repris dans les cases grisées peut être stocké directement au champ sans séjour obligatoire sur fumière.

**** Le stockage direct au champ est conditionné au taux de matière sèche, conformément à l'article R.196


Schémas d'étables d'exploitation bovine dont le fumier peut être stocké directement au champ

Seul le fumier provenant des aires de couleur jaune peut être stocké directement au champ


STABULATION SEMI-PAILLÉE



STABULATION PAILLE ET STABULATION PAILLEE RACLEE AVEC INTERVALLE ENTRE RACLAGES SUPERIEUR A 5 JOURS



STABULATION PAILLEE RACLEE AVEC INTERVALLES ENTRE RACLAGES INFERIEUR OU EGAL A 5 JOURS



Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture.

Namur, le 15 février 2007.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN