

ANNEXE III

a) institutions autres que services de placement familial.

SERVICES RESIDENTIELS POUR JEUNES

| | PSY, PARAM. | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|--------|--------|----------|----------|--------|
| | S+75 | S+50à75 | S 25à50 | S -25 | NS+75 | NS+50à75 | NS 25à50 | NS -25 |
| Déf. intel. lég. | 0,0508 | 0,0508 | 0,0508 | 0,0508 | 0,0508 | 0,0508 | 0,0508 | 0,0508 |
| Déf. intel. mod. | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 |
| Déf. intel. sév. alité | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0956 | 0,0956 | 0,0956 | 0,0956 |
| Déf. int. sév. non al. | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0956 | 0,0956 | 0,0956 | 0,0956 |
| Déf. int. prof. alité | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0956 | 0,0956 | 0,0956 | 0,0956 |
| Déf. int. prof. non al. + troubles envahissant. du dév. | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0956 | 0,0956 | 0,0956 | 0,0956 |
| Troubles caract. | 0,0947 | 0,0947 | 0,0947 | 0,0947 | 0,0947 | 0,0947 | 0,0947 | 0,0947 |
| Av/Amb. - 12 ans | 0,0947 | 0,0947 | 0,0947 | 0,0947 | 0,0947 | 0,0947 | 0,0947 | 0,0947 |
| Av/Amb. 12 ans et + | 0,0947 | 0,0947 | 0,0947 | 0,0947 | 0,0947 | 0,0947 | 0,0947 | 0,0947 |
| Sourds, troubles grav. de l'ouïe de - 8 ans. | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 |
| Sourds, troubles grav. de l'ouïe de 8 ans et +. | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 |
| Troubles mot., dysmélie, poliomy., malf. du squ. - 8 ans. | 0,1273 | 0,1273 | 0,1273 | 0,1273 | 0,1273 | 0,1273 | 0,1273 | 0,1273 |
| Troubles mot., dysmélie, poliomy., malf. du squ. 8 ans et +. | 0,1273 | 0,1273 | 0,1273 | 0,1273 | 0,1273 | 0,1273 | 0,1273 | 0,1273 |
| Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spina-bif., myopathie, neurop. | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 |
| Affection chron. non-contagieuse | 0,1286 | 0,1286 | 0,1286 | 0,1286 | 0,1286 | 0,1286 | 0,1286 | 0,1286 |

| | EDUC I | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|----------|----------|--------|
| | S+75 | S+50à75 | S 25à50 | S -25 | NS+75 | NS+50à75 | NS 25à50 | NS -25 |
| Déf. intel. lég. | 0,1789 | 0,1706 | 0,1664 | 0,1248 | 0,1789 | 0,1706 | 0,1664 | 0,1248 |
| Déf. intel. mod. | 0,2147 | 0,2047 | 0,1997 | 0,1498 | 0,2647 | 0,2547 | 0,2497 | 0,1997 |
| Déf. intel. sév. alité | 0,2807 | 0,2676 | 0,2611 | 0,1957 | 0,3457 | 0,3327 | 0,3262 | 0,2611 |
| Déf. int. sév. non al. | 0,2807 | 0,2676 | 0,2611 | 0,1957 | 0,3457 | 0,3327 | 0,3262 | 0,2611 |
| Déf. int. prof. alité | 0,2807 | 0,2676 | 0,2611 | 0,1957 | 0,3457 | 0,3327 | 0,3262 | 0,2611 |
| Déf. int. prof. non al. + troubles envahissant. du dév. | 0,2807 | 0,2676 | 0,2611 | 0,1957 | 0,3457 | 0,3327 | 0,3262 | 0,2611 |
| Troubles caract. | 0,2685 | 0,2560 | 0,2497 | 0,1872 | 0,3307 | 0,3182 | 0,3120 | 0,2497 |
| Av/Amb. - 12 ans | 0,2685 | 0,2560 | 0,2497 | 0,1872 | 0,3307 | 0,3182 | 0,3120 | 0,2497 |
| Av/Amb. 12 ans et + | 0,1789 | 0,1706 | 0,1664 | 0,1248 | 0,2206 | 0,2123 | 0,2081 | 0,1664 |
| Sourds, troubles grav. de l'ouïe de - 8 ans. | 0,3577 | 0,3411 | 0,3328 | 0,2497 | 0,4410 | 0,4243 | 0,4160 | 0,3328 |
| Sourds, troubles grav. de l'ouïe de 8 ans et +. | 0,2147 | 0,2047 | 0,1997 | 0,1498 | 0,2647 | 0,2547 | 0,2497 | 0,1997 |
| Troubles mot., dysmélie, poliomy., malf. du squ. - 8 ans. | 0,2807 | 0,2676 | 0,2611 | 0,1957 | 0,3457 | 0,3327 | 0,3262 | 0,2611 |
| Troubles mot., dysmélie, poliomy., malf. du squ. 8 ans et +. | 0,2244 | 0,2140 | 0,2088 | 0,1566 | 0,2767 | 0,2663 | 0,2611 | 0,2088 |
| Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spina-bif., myopathie, neurop. | 0,3740 | 0,3566 | 0,3479 | 0,2611 | 0,4610 | 0,4436 | 0,4349 | 0,3479 |
| Affection chron. non-contagieuse | 0,2147 | 0,2047 | 0,1997 | 0,1498 | 0,2647 | 0,2547 | 0,2497 | 0,1997 |

| | EDUC II | | | | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|----------|--------|
| | S+75 | S+50à75 | S 25à50 | S -25 | NS+75 | NS+50à75 | NS 25à50 | NS -25 |
| Déf. intel. lég. | 0,1849 | 0,1763 | 0,1720 | 0,1291 | 0,1849 | 0,1763 | 0,1720 | 0,1291 |
| Déf. intel. mod. | 0,2219 | 0,2116 | 0,2064 | 0,1548 | 0,2736 | 0,2633 | 0,2581 | 0,2064 |
| Déf. intel. sév. alité | 0,2901 | 0,2766 | 0,2698 | 0,2023 | 0,3575 | 0,3440 | 0,3373 | 0,2698 |
| Déf. int. sév. non al. | 0,2901 | 0,2766 | 0,2698 | 0,2023 | 0,3575 | 0,3440 | 0,3373 | 0,2698 |

| | EDUC II | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Déf. int. prof. alité | 0,2901 | 0,2766 | 0,2698 | 0,2023 | 0,3575 | 0,3440 | 0,3373 | 0,2698 |
| Déf. int. prof. non al. + troubles envahissant. du dév. | 0,2901 | 0,2766 | 0,2698 | 0,2023 | 0,3575 | 0,3440 | 0,3373 | 0,2698 |
| Troubles caract. | 0,2775 | 0,2646 | 0,2581 | 0,1935 | 0,3420 | 0,3291 | 0,3226 | 0,2581 |
| Av/Amb. - 12 ans | 0,2775 | 0,2646 | 0,2581 | 0,1935 | 0,3420 | 0,3291 | 0,3226 | 0,2581 |
| Av/Amb. 12 ans et + | 0,1849 | 0,1763 | 0,1720 | 0,1291 | 0,2280 | 0,2194 | 0,2151 | 0,1720 |
| Sourds, troubles grav. de l'ouïe de - 8 ans. | 0,3699 | 0,3527 | 0,3441 | 0,2581 | 0,4559 | 0,4387 | 0,4301 | 0,3441 |
| Sourds, troubles grav. de l'ouïe de 8 ans et +. | 0,2219 | 0,2116 | 0,2064 | 0,1548 | 0,2736 | 0,2633 | 0,2581 | 0,2064 |
| Troubles mot., dysmélie, poliomy., malf. du squ. - 8 ans. | 0,2901 | 0,2766 | 0,2698 | 0,2023 | 0,3575 | 0,3440 | 0,3373 | 0,2698 |
| Troubles mot., dysmélie, poliomy., malf. du squ. 8 ans et +. | 0,2320 | 0,2212 | 0,2158 | 0,1618 | 0,2861 | 0,2752 | 0,2698 | 0,2158 |
| Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spina-bif., myopathie, neurop. | 0,3867 | 0,3687 | 0,3598 | 0,2698 | 0,4766 | 0,4587 | 0,4497 | 0,3598 |
| Affection chron. non-contagieuse | 0,2219 | 0,2116 | 0,2064 | 0,1548 | 0,2736 | 0,2633 | 0,2581 | 0,2064 |

| | CHEF de GROUPE | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|--------|--------|----------|----------|--------|
| | S+75 | S+50à75 | S 25à50 | S -25 | NS+75 | NS+50à75 | NS 25à50 | NS -25 |
| Déf. intel. lég. | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 |
| Déf. intel. mod. | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 |
| Déf. intel. sév. alité | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 |
| Déf. int. sév. non al. | 0,0442 | 0,0442 | 0,0442 | 0,0442 | 0,0442 | 0,0442 | 0,0442 | 0,0442 |
| Déf. int. prof. alité | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 |
| Déf. int. prof. non al. + troubles envahissant. du dév. | 0,0442 | 0,0442 | 0,0442 | 0,0442 | 0,0442 | 0,0442 | 0,0442 | 0,0442 |
| Troubles caract. | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 |
| Av/Amb. - 12 ans | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 |
| Av/Amb. 12 ans et + | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 |
| Sourds, troubles grav. de l'ouïe de - 8 ans. | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 |
| Sourds, troubles grav. de l'ouïe de 8 ans et +. | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 |
| Troubles mot., dysmélie, poliomy., malf. du squ. - 8 ans. | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 |
| Troubles mot., dysmélie, poliomy., malf. du squ. 8 ans et +. | 0,0353 | 0,0353 | 0,0353 | 0,0353 | 0,0353 | 0,0353 | 0,0353 | 0,0353 |
| Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spina-bif., myopathie, neurop. | 0,0442 | 0,0442 | 0,0442 | 0,0442 | 0,0442 | 0,0442 | 0,0442 | 0,0442 |
| Affection chron. non-contagieuse | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 |

SERVICES RESIDENTIELS POUR ADULTES

| | PSY, PARA | | | | EDUC I | | | |
|---|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | +75 | +50à75 | 25à50 | -25 | +75 | +50à75 | 25à50 | -25 |
| A | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,3144 | 0,3045 | 0,2995 | 0,2497 |
| B | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,3376 | 0,3271 | 0,3219 | 0,2696 |
| C | 0,1672 | 0,1672 | 0,1672 | 0,1672 | 0,3812 | 0,3675 | 0,3607 | 0,2922 |

| | EDUC II | | | | CHEF de GROUPE | | | |
|---|---------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | +75 | +50à75 | 25à50 | -25 | +75 | +50à75 | 25à50 | -25 |
| A | 0,3252 | 0,3149 | 0,3097 | 0,2581 | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 |
| B | 0,3489 | 0,3381 | 0,3327 | 0,2787 | 0,0353 | 0,0353 | 0,0353 | 0,0353 |
| C | 0,3942 | 0,3800 | 0,3729 | 0,3021 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 |

SERVICES RESIDENTIELS DE NUIT POUR ADULTES

| | PSY, PARA | | | | EDUC I | | | |
|---|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | +75 | +50à75 | 25à50 | -25 | +75 | +50à75 | 25à50 | -25 |
| A | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0749 | 0,0749 | 0,0749 | 0,0749 |
| B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0809 | 0,0809 | 0,0809 | 0,0809 |
| C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 |
| D | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1581 | 0,1581 | 0,1581 | 0,1581 |

| | EDUC II | | | | CHEF de GROUPE | | | |
|---|---------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | +75 | +50à75 | 25à50 | -25 | +75 | +50à75 | 25à50 | -25 |
| A | 0,0774 | 0,0774 | 0,0774 | 0,0774 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| B | 0,0835 | 0,0835 | 0,0835 | 0,0835 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| C | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| D | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES

| | PSY,PARAM. | | EDUC.I | |
|-------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|
| | S | NS | S | NS |
| Déficience intellectuelle légère | 0,0440 | 0,0440 | 0,0468 | 0,0468 |
| Déficience intellectuelle modérée | 0,0643 | 0,0643 | 0,0599 | 0,0599 |
| Déficience intellectuelle sévère | 0,0643 | 0,0643 | 0,0599 | 0,0599 |
| Déf. int. prof. + tr. env. du dév. - 6 a. | 0,0643 | 0,0643 | 0,1404 | 0,1404 |
| Déf. int. prof. + tr. env. du dév. + 6 a. | 0,0643 | 0,0643 | 0,1123 | 0,1123 |
| Troubles caractériels. | 0,0880 | 0,0880 | 0,1061 | 0,1373 |
| Av/Ambl. - 12 ans | 0,0711 | 0,0711 | 0,0749 | 0,0749 |
| Av/Ambl. 12 ans et + | 0,0711 | 0,0711 | 0,0500 | 0,0500 |
| Sourds, tr. grav. de l'ouïe de - 8 ans. | 0,1252 | 0,1252 | 0,0971 | 0,0971 |
| Sourds, tr. grav. de l'ouïe de 8 ans et +. | 0,0914 | 0,0914 | 0,0599 | 0,0599 |
| Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. - 8 a. (A) | 0,1218 | 0,1218 | 0,1040 | 0,1040 |
| Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. 8 a. et + (A). | 0,1218 | 0,1218 | 0,0849 | 0,0849 |
| Par. cérébr., sclér. en pl., spinabif., etc. (B) | 0,2302 | 0,2302 | 0,1387 | 0,1387 |

| | EDUC II | | CH. de GR. | |
|-------------------------------------------------------|---------|--------|------------|--------|
| | S | NS | S | NS |
| Déficience intellectuelle légère | 0,0484 | 0,0484 | 0,0053 | 0,0053 |
| Déficience intellectuelle modérée | 0,0619 | 0,0619 | 0,0102 | 0,0102 |
| Déficience intellectuelle sévère | 0,0619 | 0,0619 | 0,0102 | 0,0102 |
| Déf. int. prof. + tr. env. du dév. - 6 a. | 0,1452 | 0,1452 | 0,0158 | 0,0158 |
| Déf. int. prof. + tr. env. du dév. + 6 a. | 0,1162 | 0,1162 | 0,0127 | 0,0127 |
| Troubles caractériels. | 0,1097 | 0,1420 | 0,0127 | 0,0127 |
| Av/Ambl. - 12ans | 0,0774 | 0,0774 | 0,0127 | 0,0127 |
| Av/Ambl. 12ans et + | 0,0516 | 0,0516 | 0,0084 | 0,0084 |
| Sourds, tr. grav. de l'ouïe de - 8 ans. | 0,1003 | 0,1003 | 0,0141 | 0,0141 |
| Sourds, tr. grav. de l'ouïe de 8 ans et +. | 0,0619 | 0,0619 | 0,0102 | 0,0102 |
| Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. - 8 a. (A) | 0,1075 | 0,1075 | 0,0106 | 0,0106 |
| Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. 8 a. et + (A). | 0,0877 | 0,0877 | 0,0102 | 0,0102 |
| Par. cérébr., sclér. en pl., spinabif., etc. (B) | 0,1434 | 0,1434 | 0,0141 | 0,0141 |

SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES NON-SCOLARISES

| | PSY/ PARA | EDUC.I | EDUC II | CH. de GR. |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|---------------|
| Déficience intellectuelle légère | 0,0440 | 0,0468 | 0,0484 | 0,0053 |
| Déficience intellectuelle modérée | 0,0643 | 0,0599 | 0,0619 | 0,0102 |
| Déficience intellectuelle sévère | 0,0643 | 0,0599 | 0,0619 | 0,0102 |
| Déf. int. prof. + tr. env. du dév. - 6 a. | 0,0643 | 0,1404 | 0,1452 | 0,0158 |
| Déf. int. prof. + tr. env. du dév. + 6 a. | 0,0643 | 0,1123 | 0,1162 | 0,0127 |
| Troubles caractériels. | 0,0880 | 0,1373 | 0,1420 | 0,0127 |
| Av/Ambl. - 12 ans | 0,0711 | 0,0749 | 0,0774 | 0,0127 |
| Av/Ambl. 12 ans et + | 0,0711 | 0,0500 | 0,0516 | 0,0084 |
| Sourds, tr. grav. de l'ouïe de - 8 ans. | 0,1252 | 0,0971 | 0,1003 | 0,0141 |
| Sourds, tr. grav. de l'ouïe de 8 ans et +. | 0,0914 | 0,0599 | 0,0619 | 0,0102 |
| Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. - 8 a. (A) | 0,1218 | 0,1040 | 0,1075 | 0,0106 |
| Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. 8 a. et + (A). | 0,1218 | 0,0849 | 0,0877 | 0,0102 |
| Par. cérébr., sclér. en pl., spinabif., etc. (B) | 0,2302 | 0,1387 | 0,1434 | 0,0141 |

SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR POUR ADULTES

| | PSY, PARA | EDUC I | EDUC II | CH. GR. |
|---|-----------|--------|---------|---------|
| A | 0,0541 | 0,0915 | 0,0946 | 0,0170 |
| B | 0,0541 | 0,0941 | 0,0972 | 0,0170 |
| C | 0,1966 | 0,1054 | 0,1090 | 0,0178 |

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Namur, le 23 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX