

Vogeltaxa Taxa d'oiseaux (1)	Aantal Nombre (2)	Minimumafmetingen voor het aangegeven aantal vogels Dimensions minimales pour le nombre d'oiseaux indiqué				Bijkomende oppervlakte per bijkomende vogel Superficie supplémentaire par oiseau en plus m ² (3)		Bijkomende eisen Exigences particulières (4)
		Buitenverblijf Enclos extérieur (5)		Binnenverblijf Enclos intérieur (5)		buiten à l'extérieur	binnen à l'intérieur	
		Oppervlakte superficie m ²	Hoogte m	Oppervlakte superficie m ²	Hoogte m			
Struisvogels/Autruches	3	300	3	6/d-a	3	50		cd ⁽⁰⁾ lp
Nandoes/Nandous	3	200	2,5	4/d-a	2,5	25		cd ⁽⁰⁾ lp
Casuaris/Casoar	1	125	2	4/d-a	2			cd ⁽⁰⁾ l
Emoe/Emeu	2	200	2,5	2/d-a	2,5	100		clp
Kiwi/Kiwi	1	15	2					bcd ⁽⁰⁾ e ¹ j
Grote tinamoës/ Grands tinamous	1-3	20	2	2/d-a	2	4		d ⁽⁰⁾ jo
Kleine tinamoës/ Petits tinamous	1-3	10	2	1,5/d-a	2	2		d ⁽⁰⁾ jo
Keizerpinguïn/Manchot empe- reur + Koningspinguïn/ Manchot de Patagonie + Adeliepinguïn/ Manchot d'Adélie	6			20	2,5		1	r ⁺
Kleine pinguïns/ Petits manchots Alken en Papegaauiduikers/Alcidés	6			15	2		0,75	B ⁺ e ¹ mjr ⁺
Pelikanen/Pélicans	4	100	2,5	3/d-a	2,5	10		r ⁺
Aalscholvers en Slangehalsvogels/ Comorans et Anhingidés	2-6	40	3			1,5		jr ⁺
Jan-van-genten/Sulidés	2-6	40	2			1,5		r ⁺
Schoenbekooievaar/ Bec-en-sabot	2	100	2,5	6/d-a	2,5	50		cd ⁽¹⁵⁾ rj
Zadelbekooievaars en grote ooievaars/Jabirus et grandes cigognes	2	100	3	2,5/d-a	2,5	10		cd ⁽⁰⁾ r
Middelgrote ooievaars en nimmerzat/Cigognes de moyenne taille et tantales	2	50	3	2,5/d-a	2,5	10		cd ⁽⁰⁾ r
Maraboës/Marabouts	2	100	3	2,5/d-a	2,5	10		cd ⁽⁰⁾
Kleine ooievaars/ Petites cigognes	2	40	2,5	1/d-a	2,5	5		cd ⁽⁰⁾ r
Grote reigers/Grands hérons	1-6	60	3	4		5	1	cd ⁽⁰⁾ rj
Middelgrote en kleine reigers, ibissen en lepelaars/ Hérons de moyenne et de petite taille, ibis et spatules	1-6	20	2,5	0,5/d-a	2,5	2		cd ⁽⁰⁾ rj
Hamerkop/Ombrette	2	20	2,5	2/d-a	2,5	5		cd ⁽⁰⁾ rj
Flamingo's/Flamants	6-10	100	2,5	0,5/d-a	2	5		cd ⁽⁰⁾ r ⁺
Zwanen/Cygnés	2	100	2,5					r ⁺ v
Hoenderkoeten/Kamichis	2	60	2,5			3		d ⁽⁰⁾ r ⁺ w
Ganzen/ Oies	2	60	2,5			3		r ⁺ w
Stoombooteenden/ Canards-vapeur	2	70	2,5					r ⁺ v
Bergeenden, casarca's/ Tadornes	2	50	2,5					e ¹ mr ⁺ w
Grote zwemeenden/ Grands canards nageurs	2-4	30	2,5					e ¹ mr ⁺ w
Kleine zwemeenden/ Petits canards nageurs	2-4	15	2,5					e ¹ mr ⁺ w
Duikeenden, zee-eenden, zaagbekken/Canards plon- geurs, Eiders et macreuses, Har- les	2-4	20	2,5	1/d-a	2			e ¹ mr ⁺ w
Secretarisvogel/ Messenger serpenteaire	2	50	3	4/d-a	3			d ⁽⁰⁾
Grote gieren en grote arenden/Vautours et aigles de grande taille	2	80	4	3/d-a	2,5			knsv
Kleine gieren en kleine arenden/Vautours et aigles de petite taille	2	30	3	2/d-a	2,5			knsv

Caracara's, valken, wouwen, havikachtigen, buizerdachtigen, kiekendief/ Caracaras, faucons, crécerelles, milans, bondrées, élanions, busards, autours, éperviers, buses	2	20	3	4/d-a	2,5			knsv
Dwergvalken/Fauconnets	2	4	2	2/d-a	2			jkvs
Grote uilen (type oehoe)/ Hiboux de grande taille (type Grand-Duc)	2	20	2,5			5		e ¹ kmsv
Middelgrote uilen (type kerkuil)/ Strigiformes de taille moyenne (type effraie)	2	10	2,5			5		e ¹ kmsv
Kleine uilen (type dwergooruil) en dwerguiltjes / Strigiformes de petite taille (type chevêche) et chevêchettes	2	4	2					e ¹ jkmsv
Loophoenders/Mégapodiidés	2	25	2,5	(3/d-a)	2			bcd ⁽⁰⁾ el
Pauwen, Argusfazanten/ Paons, Argus, Rheinarte	2	25	2,5	(3/d-a)	2	5		bcd ⁽⁰⁾ ejln
Kongopauw/Paon congolais	2	25	2,5	(3/d-a)	2	5		bcd ⁽¹⁵⁾ ejln
Tragopanen, Glansfazanten Oorfazanten/Tragopans, Lophophores, Hokis	2	20	2,5	(2/d-a)	2	4		bc eln
Grote hokko's/Hoccos	2	20	2,5	(2/d-a)	2	4		bcd ⁽⁰⁾ eln
Kalkoenen/Dindons	2-3	20	2,5	(2/d-a)	2	5		bcd ⁽⁰⁾ eln
Grote ruigpoothoenders (type Auerhoen)/ Grands Tétrakinés (type Grand Tétrás)	2-3	40	2,5			5		bcd ⁽⁰⁾ elnot
Parelhoenders/Pintades	2	20	2,5	(2/d-a)	2	5		bcd ⁽⁰⁾ elno
Fazanten, goeans, chachalaca's/ Phasianinés, Pénélopes, Ortalides, Oréophase	2	15	2,5	(1,5/d-a)	2	5		bcd ⁽⁰⁾ elno
Kleine ruigpoothoenders (type korhoen), patrijzen, frankolijnen/ Petits Tétrakinés (type Tétrás Iyre), Perdicinés, francolins	2	15	2,5	(1/d-a)	2	2		bcd ⁽⁰⁾ elno
Kwartels (type Californ. kuifkwartel)/ Cailles, colins... (type colin de Californie)	2-5	8	2	(0,8/d-a)	2	0,5		bcd ⁽⁰⁾ ejlno
Dwergkwartels (type Chin. dwergkwartel)/ Cailles (type caille peinte)	2	3	1,5	(0,5/d-a)	1,5	1		d ⁽⁰⁾ ejlno
Kraanvogels/Grues	2	150	3,5	3/d-a	2,5	50		cd ⁽⁰⁾ nr
Jufferkraanvogel/ Grue demoiselle	2	100	3,5	3/d-a	2,5	50		cd ⁽⁰⁾ nr
Grote trappen (type grote trap)/ Outardes (type grande outarde)	2	100	3,5	3/d-a	2,5	50		cd ⁽⁰⁾ n
Kleine trappen (type Senegal trap)/ Outardes (type outarde du Sénégal)	2	40	2,5	3/d-a	2,5	5		cd ⁽⁰⁾ ejn
Tasmanisch waterhoen/ Gallinule de Tasmanie	2	40	2,5			5		cejnr
Trompetvogels/ Agamis	2	15	2,5	3/d-a	2	5		d ⁽⁰⁾ jno
Grote rallen (type purperkoet)/ Grands râles (type Talève poule-sultane)	2	15	2,5	3/d-a	2	5		jmnor
Kleine rallen (type waterral)/ Petits râles (type Râle d'eau)	2	10	2,5	1,5/d-a	2	3		jmnor
Cariama's/ Cariamas	1-2	25	3	3/d-a	2			d ⁽⁰⁾ jo
Steltlopers (type kievit, kluut, wulp, griel, jassana, snip...)/ Limicoles (type vanneau, avocette, courlis, oedichnème, jacana, bécasse...)	2-8	15	2,5	(0,5/d-a)	2	1		d ⁽⁰⁾ enr ⁺
Grote meeuwen (type zilvermeeuw), stormvogels, jagers/ Laridés (type Goéland), Procellariidés (fulmar), labbes	2-8	50	2,5			2		mr ⁺
Kleine meeuwen (type kokmeeuw)/ Laridés (type mouette)	2-8	30	2,5			1		mr ⁺
Sternen/ Sternes	2-10	80	4			5		mr ⁺
Steppehoenders/Pteroclididés (Syrhapte, Ganga)	2	12	2,5	(1/d-a)	2	4		cd ⁽⁰⁾ ejkl

Kroonduiven en grote duiven (type grote muskaatduif)/ Gouras et grands pigeons (type Carpophage à queue bleue)	2			24	3		10	d ⁽⁰⁾ ikl
Middelgrote duiven (type houtduif)/Pigeons de moyenne taille (type pigeon ramier)	2-4	10	2,5			2		jlmo
Kleine duiven (type diamantduif)/Petits pigeons (type Colombine diamant)	2-4	4	2,5	(0,5/d-a)	2	1		jlmo
Grote ara's, grote kakatoes/ Grands aras, grands cacatoès	2	12	2,5	(1/d-a)		2		ad ⁽⁰⁾ jmp
Kleine ara's, kleine kakatoes, amazones, Pionus, Poicephalus, Psittacus./Petits aras, petits cacatoès, amazones, Piones, Poicephalus, Psittacus...	2-6	8	2	(0,75/d-a)		1		ad ⁽⁰⁾ jmp
Aratinga's, edelpapegaaien, grote parkieten (type rotparkiet)/Aratingas, Eclectus, Grandes perruches (type Perruche de Patagonie)	2-6	8	2	(0,75/d-a)		1		ad ⁽⁰⁾ jmp
Lori's/Loris	2-6	3	2	(0,75/d-a)		0,5		ad ⁽⁰⁾ jmp
Middelgrote parkieten (type Rosella)/Perruches de moyenne taille (type Perruche omnicolore)	2-6	6	2	(0,75/d-a)		1		ad ⁽⁰⁾ jmp
Agapornis, grasparkiet, hangparkiet, valkparkiet.../ Inséparables, perruche ondulée, Corylis, Calopsitte	2-6	2	2	(0,75/d-a)		0,25		ad ⁽⁰⁾ jmp
Toerako's, grote koekoeken (type coucal)/Touracos, grands coucous (type coucal)	2	10	2,5	(1/d-a)	2	5		d ⁽⁰⁾ j
Kleine koekoeken (type Guira)/Petits coucous (type Guira)	2	6	2	(1/d-a)	2	2		d ⁽⁰⁾ j
Uilnachtwaluwen/Engoulevents	2	10	2	(1/d-a)		2		d ⁽⁰⁾ jp
Kolibries/Colibris	1			2	2			d ⁽¹⁵⁾ ioov
Muisvogels/Coliours	2-6	4	2	-2	2	0,5		ad ⁽⁰⁾ j
Trogons, quetzals	2			30	2,5		5	d ⁽¹⁵⁾ jko
Hoorndraaf/Calao terrestre	2	80	2,5			10		cd ⁽⁰⁾ e1
Grote neushoornvogels (type dubbelhoornige)/Grands calaos (type calao bicorne)	2	40	3	6/d-a	3	10		ad ⁽¹⁵⁾ e ¹ js
Kleine neushoornvogels (type tokken)/Petits Calaos (type tokkus)	2	12	2,5	2/d-a	2,5	2		ad ⁽¹⁵⁾ a ¹ js
Grote ijsvogels (type kookaburra)/Grands Alcédinidés (type martin-chasseur géant)	2	10	2,5			2		d ⁽⁰⁾ ee ¹ jnr ⁺
Kleine ijsvogels (type Senegal ijsvogel en kleiner)/ Petits Alcédinidés (type Martin-pêcheur du Sénégal et plus petit)	2-6			6	2,5		1	d ⁽⁰⁾ ee ¹ jnr ⁺
Motmots, scharrelaars/Motmots, rolliers	2			8	2,5		1	d ⁽⁰⁾ i
Bijeneters/Guêpiers	2-6			12	2		1	d ⁽⁰⁾ e ¹ i
Hoppen/Huppes	2	12	2,5			1		d ⁽⁰⁾ ee ¹ jl
Boomhoppen/Irrisors	2-5	12	2,5			1		d ⁽⁰⁾ ee ¹ jl
Baardvogels/Capitonidés (Barbus...)	2			4	2		0,75	d ⁽⁰⁾ ee ¹ jkl
Grote toekans (type Toko toekan)/Grands toucans (type Toucan toko)	2	12	2,5	2/d-a	2	2		d ⁽⁵⁾ e ¹ jkl
Kleine toekans, pepervogels/ Petits toucans, toucanettes	2	8	2,5	2/d-a	2	1		d ⁽⁵⁾ e ¹ jkl
Grote spechten (type zwarte specht)/Grands pics (type Pic noir)	2	12	2,5	2/d-a	2	2		abd ⁽⁰⁾ e ¹ jkl

Kleine spechten (type Middelste bonte specht en kleiner)/ Petits pics (type Pic mar et plus petit)	2			4	2		0,5	abd ⁽⁰⁾ e ¹ jklm
Paradijsvogels/Paradisiers	2-6			40	3		4	ad ⁽¹⁵⁾ iko
Grote kraaiachtigen (type raaf/Grands Corvidés (type corbeau)	2	20	2,5			6		bklmo
Kleine kraaiachtigen (type kauw), gaai, eksters, kittas, klauwieren/Petits Corvidés (type chouca), geais, pies, pirolles, pies grièches	2-4	12	2,5			2		bklmo
Picathartes sp/Picatharte	2			8	2,5		4	cd ⁽¹⁵⁾ iklo
Spreeuwen, lijsters, wielewalen, kardinalen, beo's, gaallijsters, drongo's, pitta's, breedbekken, leeuweriken /Etourneaux. Turmidés, Lorios, cardinaux, mainates, Garrulax, drongos, brèves, Eurylaimidés, alouettes	2			4	2		1	d ⁽¹⁰⁾ jklnou
Bladvogels, tangara's, wevers, vliegenvangers, pestvogels, buulbuuls, grasmussen, mus-sen, manakins, roodborst, mezen, kruisbekken, wida's, honingeters/Verdins, tangaras, tisserins, Muscicapidés, jaseurs, bulbuuls, fauvettes, moineaux, Pipridés, rouge-gorges, mésanges, bec-croisés, veuves-combassous, Méliphagidés	2-6			3	1,5		0,5	d ⁽¹⁵⁾ ikloqu
Nectarvogels, suikervogels/Nectariniidés, Coerebidés	2			2	1,5		0,25	d ⁽¹⁵⁾ ikloqu
Kaapse suikervogels, roodborstsuikervogel/Promerops sp	2			6	2,5		1	d ⁽¹⁵⁾ iklo
Vinken, gorzen/Fringillidés, Emberizinés	2-6	2	1,5			0,25		d ⁽¹⁰⁾ jkloqu
Brilvogels, prachtvinken, sijnzen, staartmezen/Zosteropidés, Estrildidés, tarins, mésanges à longue queue	2-6			2	1,5		0,25	d ⁽¹⁰⁾ ikloqu
Cotinga's, troepialen, katvogels, Monarchidae/Cotingas, Ictéridés, Chats, Monarchidés	1-2			8	2,5		2	d ⁽¹⁵⁾ iklo