

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | <p><b>REGION WALLONNE</b></p> <p>Zone de prévention d'une (des)<br/>prise(s) d'eau souterraine<br/>(Activités réglementaires)</p> |  |
| <p><b>CADRE RESERVE AU(X) TITULAIRE(S) DE L' (DES) AUTORISATION(S)<br/>DE PRISE D'EAU (FACULTATIF)</b></p> <p>1. Nom(s) du (des) titulaires de (des) l'exploitant(s)<br/>2. Sigle de la (des) société(s)<br/>3. Numéro de référence de(s) la prise(s) d'eau</p> |                                                                                                                                   |                                                                                   |
| <p><b>EN CAS D'ACCIDENT, PREVENIR :</b></p> <p>1. "Nom du Titulaire de l'autorisation" : "n° de téléphone de la personne à contacter"<br/>2. REGION WALLONNE – S.O.S. POLLUTION : 070/23.30.01<br/>3. LA PROTECTION CIVILE : SERVICE 100</p>                    |                                                                                                                                   |                                                                                   |

0,70
0,57