

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
			(AGW du 25 10 2018, art. 4)				
01 AGRICULTURE, DETENTION D’ANIMAUX, SERVICES ANNEXES							
01.1 Culture							
01.10 Affectation de terres incultes ou d’étendues semi-naturelles à l’exploitation agricole intensive							
01.10.01 dont la surface utile est supérieure ou égale à 1 ha		X		DNF			
01.2 Activités d’élevage ou d’engraissement relevant du secteur de l’agriculture (activités exercées par un agriculteur) Pour la classification des rubriques 01.20 à 01.28, les distances sont celles comprises entre les angles de façade les plus proches du bâtiment ou de l’infrastructure d’hébergement ou du stockage concerné(e) et d’une habitation de tiers existante ou entre l’angle de façade du bâtiment ou de l’infrastructure d’hébergement ou du stockage concerné(e) et la limite de la ou des zone(s) reprise(s) pour l’établissement des seuils des rubriques précitées. Par « bâtiment ou infrastructure d’hébergement », on entend toute construction ou local ou partie de bâtiment dans lesquels les animaux séjournent, à l’exception des abris situés en prairie et destinés à protéger les animaux des intempéries. Par habitation existante, on entend tout immeuble existant (à savoir dûment autorisé, la date du permis de bâtir faisant foi) au jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture, soit le 29 novembre 2002, et dans lequel une ou plusieurs personnes (autre que l’exploitant) séjournent à titre principal. Les annexes de l’habitation (remise, atelier, garage, etc.), attenantes ou pas, ne sont pas prises en considération pour la détermination de la distance.							
01.20 Bovins							
01.20.01 De 6 mois et plus							

[01.20.01.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou à moins de 125 m : • d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole, • d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal,							
--	--	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
- d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière, - d'une zone de loisirs, - ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens l'article D.II.11 du CoDT,							
d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.20.01.01.01 de 2 à 150 animaux	3						
01.20.01.01.02 de plus de 150 à 500 animaux	2			DDR			
01.20.01.01.03 de plus de 500 animaux	1	X		DDR, DPS			
01.20.01.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.20.01.01, d'une capacité :							
01.20.01.02.01 de 4 à 500 animaux	3						
01.20.01.02.02 de plus de 500 animaux	1	X		DDR, DPS			
01.20.02 Veaux à l'engraissement de plus de 2 semaines et de moins de 6 mois, à l'exception des veaux au pis							
[01.20.02.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal ; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs ; - ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT,							
d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							

01.20.02.01.01 de 2 à 150 animaux	3						
01.20.02.01.02 de plus de 150 à 1.000 animaux	2			DDR			
01.20.02.01.03 de plus de 1.000 animaux	1	X		DDR, DPS			

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
01.20.02.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.20.02.01, d'une capacité :							
01.20.02.02.01 de 50 à 400 animaux	3						
01.20.02.02.02 de plus de 400 à 1.000 animaux	2			DDR			
01.20.02.02.03 de plus de 1.000 animaux	1	X		DDR, DPS			
01.21 Ovins ou caprins de 6 mois et plus							
[01.21.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m :							
- d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole ; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal ; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs ; - ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT,							
d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.21.01.01 de 6 à 500 animaux AGW du 16.05.2019, art. 50	3						
01.21.01.02 de plus de 501 à 2000 animaux AGW du 16.05.2019, art. 50	2			DDR			
01.21.01.03 de plus de 2001 animaux AGW du 16.05.2019, art. 50	1	X		DDR			
01.21.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.21.01, d'une capacité : AGW du 16.05.2019, art. 50							
01.21.02.01 de 11 à 800 animaux AGW du 16.05.2019, art. 50	3						
01.21.02.02 de plus de 801 à 2000 animaux AGW du 16.05.2019, art. 50	2			DDR			
01.21.02.03 de plus de 2001 animaux AGW du 16.05.2019, art. 50	1	X		DDR			
01.22 Equidés de 6 mois et plus							

[01.22.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m :							
--	--	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
- d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole ; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal ; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs, - ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT,							
d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.22.01.01 de 2 à 150 animaux	3						
01.22.01.02 de plus de 150 à 500 animaux	2			DDR			
01.22.01.03 de plus de 500 animaux	1	X		DDR, DPS			
01.22.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.22.01, d'une capacité :							
01.22.02.01 de 4 à 500 animaux	3						
01.22.02.02 de plus de 500 animaux	1	X		DDR, DPS			
01.23 Porcins							
01.23.01 Porcins de plus de 4 semaines et de moins de 30 kg							

[01.23.01.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m: • d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole ; • d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal ; • d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; • d'une zone de loisirs ; • ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT,							
---	--	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.23.01.01.01 de 4 à 20 animaux	3						
01.23.01.01.02 de plus de 20 à 2.000 animaux	2			DDR			
01.23.01.01.03 de plus de 2.000 animaux	1	X		AWAC, DDR, DPS			
01.23.01.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.23.01.01, d'une capacité :							
01.23.01.02.01 de 10 à 1.000 animaux	3						
01.23.01.02.02 de plus de 1.000 à 3.000 animaux	2			DDR			
01.23.01.02.01 de 10 à 1.000 animaux	3						
01.23.01.02.02 de plus de 1.000 à 3.000 animaux	2			DDR			
01.23.01.02.03 de plus de 3.000 animaux	1	X		AWAC, DDR, DPS			
01.23.02 Porcs de production de 30 kg et plus (élevage ou engraissement)							
01.23.01.02.01 de 10 à 1.000 animaux	3						
01.23.01.02.02 de plus de 1.000 à 3.000 animaux	2			DDR			
01.23.01.02.03 de plus de 3.000 animaux	1	X		AWAC, DDR, DPS			
01.23.02 Porcs de production de 30 kg et plus (élevage ou engraissement)							

[01.23.02.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : • d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole ; • d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal ; • d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; • d'une zone de loisirs ; • ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
--	--	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
01.23.02.01.01 de 2 à 10 animaux	3						
01.23.02.01.02 de plus de 10 à 1.600 animaux	2			DDR			
01.23.02.01.03 de plus de 1.600 animaux	1	X		AWAC, DDR, DPS			
01.23.02.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.23.02.01, d'une capacité :							
01.23.02.02.01 de 4 à 500 animaux	3						
01.23.02.02.02 de plus de 500 à 2.000 animaux	2			DDR			
01.23.02.02.03 de plus de 2.000 animaux	1	X		AWAC, DDR, DPS			
01.23.03 Truies et verrats							
[01.23.03.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; • d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs, - ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.23.03.01.01 de 2 à 10 animaux	3						
01.23.03.01.02 de plus de 10 à 600 animaux	2			DDR			
01.23.03.01.03 de plus de 600 animaux	1	X		AWAC, DDR, DPS			

01.23.03.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.23.03.01, d’une capacité :							
01.23.03.02.01 de 4 à 300 animaux	3						
01.23.03.02.02 de plus de 300 à 900 animaux	2			DDR			

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
01.23.03.02.03 de plus de 900 animaux	1	X		AWAC, DDR, DPS			
01.23.04 Sangliers ou autres suidés							
[01.23.04.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole ; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal ; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs ; - ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.23.04.01.01 de 2 à 10 animaux	3						
01.23.04.01.02 de plus de 10 à 1.600 animaux	2			DDR			
01.23.04.01.03 de plus de 1.600 animaux	1	X		AWAC, DDR, DPS			
01.23.04.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.23.04.01, d'une capacité :							
01.23.04.02.01 de 4 à 500 animaux	3						
01.23.04.02.02 de plus de 500 à 2.000 animaux	2			DDR			
01.23.04.02.03 de plus de 2.000 animaux	1	X		AWAC, DDR, DPS			
01.24 Volailles							
01.24.01 Poulettes, poules reproductrices, poules pondeuses et poulets de chair							

[01.24.01.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :							
---	--	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
- d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole ; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal ; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs, - ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT,							
d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.24.01.01.01 de 30 à 1.500 animaux	3						
01.24.01.01.02 de plus de 1.500 à 25.000 animaux	2			DDR			
01.24.01.01.03 de plus de 25.000 animaux	1	X		AWAC, DDR, DPS			
01.24.01.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.24.01.01, d'une capacité :							
01.24.01.02.01 de 50 à 20.000 animaux	3						
01.24.01.02.02 de plus de 20.000 à 40.000 animaux	2			DDR			
01.24.01.02.03 de plus de 40.000 animaux	1	X		AWAC, DDR, DPS			
01.24.02 Canards, oies, dindes, pintades et autres volailles							

[01.24.02.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : • d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole ; • d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal ; • Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : • d'une zone de loisirs,							
---	--	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
• ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.24.02.01.01 de 20 à 750 animaux	3						
01.24.02.01.02 de plus de 750 à 13.000 animaux	2			DDR			
01.24.02.01.03 de plus de 13.000 animaux	1	X		AWAC, DDR, DPS			
01.24.02.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.24.02.01, d'une capacité :							
01.24.02.01.01 de 20 à 750 animaux	3						
01.24.02.01.02 de plus de 750 à 13.000 animaux	2			DDR			
01.24.02.01.03 de plus de 13.000 animaux	1	X		AWAC, DDR, DPS			
01.24.02.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.24.02.01, d'une capacité :							
01.24.02.02.01 de 30 à 12.000 animaux	3						
01.24.02.02.02 de plus de 12.000 à 20.000 animaux	2			DDR			
01.24.02.02.03 de plus de 20.000 animaux	1	X		AWAC, DDR, DPS			
01.25 Ratites (autruches, émeus, nandous,...)							

[01.25.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : • d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole, • d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal ; • d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; • d'une zone de loisirs, • ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT,							
--	--	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.25.01.01 de 4 à 50 animaux	3						
01.25.01.02 de plus de 50 à 150 animaux	2			DDR			
01.25.01.03 de plus de 150 animaux	1	X		AWAC, DDR, DPS			
01.25.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.25.01, d'une capacité :							
01.25.02.01 de 10 à 300 animaux	3						
01.25.02.02 de plus de 300 animaux	1	X		AWAC, DDR, DPS			
01.26 Lapins							
[01.26.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole, • d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal ; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs ; - ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT,							
d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.26.01.01 de 30 à 1.500 animaux	3						
01.26.01.02 de plus de 1.500 à 25.000 animaux	2			DDR			
01.26.01.03 de plus de 25.000 animaux	1	X		AWAC, DDR, DPS			

01.26.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement ou non visé par la rubrique 01.26.01, d’une capacité :							
01.26.02.01 de 60 à 20.000 animaux	3						
01.26.02.02 de plus de 20.000 à 40.000 animaux	2			DDR			

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
01.26.02.03 de plus de 40.000 animaux	1	X		DDR, DPS			
01.27 Gibiers							
01.27.01 Grands gibiers de 6 mois et plus (cerf, chevreuil, daim, mouflon,...)							
[01.27.01.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole, • d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal ; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière ; - d'une zone de loisirs ; - ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.27.01.01.01 de 6 à 150 animaux	3						
01.27.01.01.02 de plus de 150 à 500 animaux	2			DDR			
01.27.01.01.03 de plus de 500 animaux	1	X		DDR, DPS			
01.27.01.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.27.01.01, d'une capacité :							
01.27.01.02.01 de 12 à 500 animaux	3						
01.27.01.02.02 de plus de 500 animaux	1	X		DDR, DPS			
01.27.02 Petits gibiers (lièvre, faisan, perdrix, bécasse,...)							

[01.27.02.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m : • d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole, • d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal ;							
---	--	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
- d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière ; - d'une zone de loisirs ; - ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT,							
d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.27.02.01.01 de 30 à 1.500 animaux	3						
01.27.02.01.02 de plus de 1.500 à 25.000 animaux	2			DDR			
01.27.02.01.03 de plus de 25.000 animaux	1	X		DDR, DPS			
01.27.02.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.27.02.01, d'une capacité :							
01.27.02.02.01 de 60 à 20.000 animaux	3						
01.27.02.02.02 de plus de 20.000 à 40.000 animaux	2			DDR			
01.27.02.02.03 de plus de 40.000 animaux	1	X		DDR, DPS			
01.28 Pigeons							

[01.28.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : • d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole ; • • d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal ; • d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière, • d'une zone de loisirs, • ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.28.01.01 de 60 à 1.500 animaux	3						
01.28.01.02 de plus de 1.500 à 20.000 animaux	2			DDR			

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
01.28.01.03 de plus de 20.000 animaux	1	X		DDR, DPS			
01.28.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.28.01, d’une capacité :							
01.28.02.01 de 120 à 3.000 animaux	3						
01.28.02.02 de plus de 3.000 à 40.000 animaux	2			DDR			
01.28.02.03 de plus de 40.000 animaux	1	X		DDR, DPS			
01.3 Détention non visée à la rubrique 92.53.02 d’animaux ne relevant pas du secteur de l’agriculture Pour la classification des rubriques 01.30 à 01.39, les distances sont celles comprises entre les angles de façade les plus proches du bâtiment ou de l’infrastructure d’hébergement concerné(e) et d’une habitation de tiers existante ou entre l’angle de façade du bâtiment ou de l’infrastructure d’hébergement concerné(e) et la limite de la ou des zone(s) reprise(s) pour l’établissement des seuils des rubriques précitées. Par « bâtiment ou infrastructure d’hébergement », on entend toute construction ou local ou partie de bâtiment dans lesquels les animaux séjournent, à l’exception des abris situés en prairie et destinés à protéger les animaux des intempéries. Par habitation existante, on entend tout immeuble existant (à savoir dûment autorisé, la date du permis de bâtir faisant foi) au jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture, soit le 29 novembre 2002, et dans lequel une ou plusieurs personnes (autre que l’exploitant) séjournent à titre principal. Les annexes de l’habitation (remise, atelier, garage, etc.), attenantes ou pas, ne sont pas prises en considération pour la détermination de la distance.							
01.30 Détention de bovins							
01.30.01 De 6 mois et plus							
[01.30.01.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m : - d’une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole ; - d’une zone d’habitat ou d’une zone d’enjeu communal ;							

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
- d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière ; - d'une zone de loisirs ; - Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m :							
d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.30.01.01.01 de 2 à 150 animaux	3						
01.30.01.01.02 de plus de 150 à 500 animaux	2						
01.30.01.01.03 de plus de 500 animaux	1	X		DPS			
01.30.01.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.30.01, d'une capacité :							
01.30.01.02.01 de 4 à 500 animaux	3						
01.30.01.02.02 de plus de 500 animaux	1	X		DPS			
01.30.02 Veaux à l'engraissement de plus de 2 semaines et de moins de 6 mois, à l'exception des veaux au pis							

[01.30.02.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : • d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole ; • d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal ; • d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière ; • d'une zone de loisirs ;							
---	--	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
• ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.30.02.01.01 de 2 à 150 animaux	3						
01.30.02.01.02 de plus de 150 à 1.000 animaux	2						
01.30.02.01.03 de plus de 1.000 animaux	1	X		DPS			
01.30.02.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.30.02.01, d'une capacité :							
01.30.02.02.01 de 50 à 400 animaux	3						
01.30.02.02.02 de plus de 400 à 1.000 animaux	2						
01.30.02.02.03 de plus de 1.000 animaux	1	X		DPS			
01.31 Détention d'ovins et de caprins							
[01.31.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m : • d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole ; • d'une zone d'habitat ou d'une zone enjeu communal ; • d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière ; • d'une zone de loisirs ; • ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.31.01.01 de 6 à 500 animaux AGW du 16.05.2019, art. 51	3						I
01.31.01.02 de plus de 501 à 2000 animaux AGW du 16.05.2019, art. 51	2			DDR			S
01.31.01.03 de plus de 2001 animaux AGW du 16.05.2019, art. 51	1	X		DDR, DPS			S

01.31.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.31.01, d'une capacité : AGW du 16.05.2019, art. 51							
01.31.02.01 de 11 à 800 animaux AGW du 16.05.2019, art. 51	3						I
01.31.02.02 de plus de 801 à 2000 animaux AGW du 16.05.2019, art. 51	2						S

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
01.31.02.03 de plus de 2001 animaux AGW du 16.05.2019, art. 51	1	X		DPS			S
01.32 Détention d'équidés							
[01.32.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m : • d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole, • d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal ; • d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière ; • d'une zone de loisirs ; • ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.32.01.01 de 2 à 150 animaux	3						
01.32.01.02 de plus de 150 à 500 animaux	2						
01.32.01.03 de plus de 500 animaux	1	X		DPS			
01.32.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.32.01, d'une capacité :							
01.32.02.01 de 4 à 500 animaux	3						
01.32.02.02 de plus de 500 animaux	1	X		AWAC, DPS			
01.33 Détention de porcins							
01.33.01 Porcins de plus de 4 semaines et de moins de 30 kg							

[01.33.01.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : • d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole ; • - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal ; • d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant							
---	--	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière ; - d'une zone de loisirs ; - ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.33.01.01.01 de 4 à 20 animaux	3						
01.33.01.01.02 de plus de 20 à 2.000 animaux	2						
01.33.01.01.03 de plus de 2.000 animaux	1	X		AWAC, DPS			
01.33.01.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.33.01.01, d'une capacité :							
01.33.01.02.01 de 10 à 1.000 animaux	3						
01.33.01.02.02 de plus de 1.000 à 3.000 animaux	2						
01.33.01.02.03 de plus de 3.000 animaux	1	X		AWAC, DPS			
01.33.02 Porcs de production de 30 kg et plus (élevage ou engraissement)							
[01.33.02.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole ; - d'une zone d'habitat ou d'une zone à enjeu communal ; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière, - d'une zone de loisirs, - ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							

01.33.02.01.01 de 2 à 10 animaux	3						
01.33.02.01.02 de plus de 10 à 1.600 animaux	2						
01.33.02.01.03 de plus de 1.600 animaux	1	X		AWAC, DPS			

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
01.33.02.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.33.02.01, d'une capacité :							
01.33.02.02.01 de 4 à 500 animaux	3						
01.33.02.02.02 de plus de 500 à 2.000 animaux	2						
01.33.02.02.03 de plus de 2.000 animaux	1	X		AWAC, DPS			
01.33.03 Truies et verrats							
[01.33.03.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole ; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal ; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière ; - d'une zone de loisirs ; - ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.33.03.01.01 de 2 à 10 animaux	3						
01.33.03.01.02 de plus de 10 à 600 animaux	2						
01.33.03.01.03 de plus de 600 animaux	1	X		AWAC, DPS			
01.33.03.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.33.03.01, d'une capacité :							
01.33.03.02.01 de 4 à 300 animaux	3						
01.33.03.02.02 de plus de 300 à 900 animaux	2						
01.33.03.02.03 de plus de 900 animaux	1	X		AWAC, DPS			
01.33.04 Sangliers ou autres suidés							

[01.33.04.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :							
---	--	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
- d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole ; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal ; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière ; - d'une zone de loisirs ; - ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT,,							
d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.33.04.01.01 de 2 à 10 animaux	3						
01.33.04.01.02 de plus de 10 à 1.600 animaux	2						
01.33.04.01.03 de plus de 1.600 animaux	1	X		AWAC, DPS			
01.33.04.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement ou non visé par la rubrique 01.33.04.01, d'une capacité :							
01.33.04.02.01 de 4 à 500 animaux	3						
01.33.04.02.02 de plus de 500 à 2.000 animaux	2						
01.33.04.02.03 de plus de 2.000 animaux	1	X		AWAC, DPS			
01.34 Détention de volailles							
01.34.01 Poulettes, poules pondeuses et poulets de chair							

[01.34.01.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : • d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole ; • d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal ; • d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière ; • d'une zone de loisirs ; • ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma							
--	--	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.34.01.01.01 de 30 à 1.500 animaux	3						
01.34.01.01.02 de plus de 1.500 à 25.000 animaux	2						
01.34.01.01.03 de plus de 25.000 animaux	1	X		AWAC, DPS			
01.34.01.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.34.01.01, d'une capacité :							
01.34.01.02.01 de 50 à 20.000 animaux	3						
01.34.01.02.02 de plus de 20.000 à 40.000 animaux	2						
01.34.01.02.03 de plus de 40.000 animaux	1	X		AWAC, DPS			
01.34.02 Canards, oies, dindes, pintades et autres volailles							
[01.34.02.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : • d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole ; • d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal ; • d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière ; • d'une zone de loisirs ; • ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.34.02.01.01 de 20 à 750 animaux	3						
01.34.02.01.02 de plus de 750 à 13.000 animaux	2						

01.34.02.01.03 de plus de 13.000 animaux	1	X		AWAC, DPS			
01.34.02.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.34.02.01, d’une capacité :							

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
01.34.02.02.01 de 30 à 12.000 animaux	3						
01.34.02.02.02 de plus de 12.000 à 20.000 animaux	2						
01.34.02.02.03 de plus de 20.000 animaux	1	X		AWAC, DPS			
01.35 Détention de ratites (autruches, émeus, nandous,...)							
[01.35.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : • d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole ; • d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal ; • d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière ; • d'une zone de loisirs ; • ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.35.01.01 de 4 à 50 animaux	3						
01.35.01.02 de plus de 50 à 150 animaux	2						
01.35.01.03 de plus de 150 animaux	1	X		AWAC, DPS			
01.35.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.35.01, d'une capacité :							
01.35.02.01 de 10 à 300 animaux	3						
01.35.02.02 de plus de 300 animaux	1	X		AWAC, DPS			
01.36 Détention de lapins							

[01.36.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :							
--	--	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
- d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole ; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal ; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière ; - d'une zone de loisirs ; - ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT,							
d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.36.01.01 de 30 à 1.500 animaux	3						
01.36.01.02 de plus de 1.500 à 25.000 animaux	2						
01.36.01.03 de plus de 25.000 animaux	1	X		AWAC, DPS			
01.36.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement ou non visé par la rubrique 01.36.01, d'une capacité :							
01.36.02.01 de 60 à 20.000 animaux	3						
01.36.02.02 de plus de 20.000 à 40.000 animaux	2						
01.36.02.03 de plus de 40.000 animaux	1	X		AWAC, DPS			
01.37 Détention de gibiers							
01.37.01 Grands gibiers de 6 mois et plus (cerf, chevreuil, daim, mouflon,...)							

[01.37.01.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m : • d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole ; • d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal ; • d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière ; •							
---	--	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
d'une zone de loisirs ; • ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.37.01.01.01 de 6 à 150 animaux	3						
01.37.01.01.02 de plus de 150 à 500 animaux	2						
01.37.01.01.03 de plus de 500 animaux	1	X		DPS			
01.37.01.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.37.01.01, d'une capacité :							
01.37.01.02.01 de 12 à 500 animaux	3						
01.37.01.02.02 de plus de 500 animaux	1	X		DPS			
01.37.02 Petits gibiers (lièvre, faisan, perdrix, bécasse,...)							
[01.37.02.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou à moins de 125 m : • d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole ; • d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal ; • d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière ; • d'une zone de loisirs ; • ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.37.02.01.01 de 30 à 1.500 animaux	3						
01.37.02.01.02 de plus de 1.500 à 25.000 animaux	2						
01.37.02.01.03 de plus de 25.000 animaux	1	X		DPS			

01.37.02.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.37.02.01, d’une capacité :							
01.37.02.02.01 de 60 à 20.000 animaux	3						
01.37.02.02.02 de plus de 20.000 à 40.000 animaux	2						

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
01.37.02.02.03 de plus de 40.000 animaux	1	X		DPS			
01.38 Détention de pigeons							
[01.38.01 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : • d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole ; • d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal ; • d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière ; • d'une zone de loisirs ; • ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité :] A.G.W. du 22.12.2016							
01.38.01.01 de 60 à 1.500 animaux	3						
01.38.01.02 de plus de 1.500 à 20.000 animaux	2						
01.38.01.03 de plus de 20.000 animaux	1	X		DPS			
01.38.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.38.01, d'une capacité :							
01.38.02.01 de 120 à 3.000 animaux	3						
01.38.02.02 de plus de 3.000 à 20.000 animaux	2						
01.38.02.03 de plus de 20.000 animaux	1	X		DPS			
01.39 Détention d'autres animaux							
01.39.01 Détention d'animaux de laboratoire, d'une capacité :							
01.39.01.01 de 20 à 200 animaux	3						

01.39.01.02 de plus de 200 à 1.000 animaux	2						
01.39.01.03 de plus de 1.000 animaux	1	X		DPS			

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
[01.39.02 Ruchers situés en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal telles que définies aux articles D.II.24 et D.II.35 du CoDT] A.G.W. du 22.12.2016	3						
01.39.03 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement d'animaux élevés pour leur fourrure (autres que les lapins), d'une capacité :							
01.39.03.01 de 50 à 2.000 animaux	3				2		
01.39.03.02 de plus de 2.000 à 20.000 animaux	2				2		
01.39.03.03 de plus de 20.000 animaux	1	X		AWAC, DPS	2		
01.39.04 Chenils, refuges, pensions pour animaux (à l'exception des installations et activités visées par la rubrique 92.53) : Seuls sont classés les chenils (destinés à la commercialisation de chiots), les refuges et les pensions pour animaux tels que visés (<i>par le Code wallon du Bien-être des animaux – AGW du 16.05.2019, art. 52</i>). Ne sont visés que les chiens de plus de 8 semaines et tout autre animal ayant atteint l'âge de la reproduction. Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement :							
01.39.04.01 de plus de 4 animaux et de moins de 10 animaux	3				1,5		
01.39.04.02 de 10 animaux et plus	2				1,5		
01.39.05 Verminières (élevage de larves, de mouches, de vers de terre,...)	2						
01.49.01 Services annexes aux rubriques 01.20 à 01.28 relatives aux activités d'élevage ou d'engraissement ou relevant du secteur de l'agriculture							
Note au lecteur : les modifications apportées par l'art. 53 de l'AGW du 16 mai 2019 remplacent en double la section 01.49.01.01 comportant les numéros 01.49.01.01.01 à 01.49.01.01.03 (surligné jaune). 01.49.01.01 Stockage en silo et/ou en vrac de céréales, de grains, d'autres produits alimentaires ou de tout produit organique susceptible de contenir des poussières inflammables ou de générer une atmosphère inflammable : AGW du 16.05.2019, art. 53 01.49.01.01.01 d'une capacité supérieure à 50 m ³ et inférieure ou égale à 500 m ³ pour les silos combles, palplanches, verticaux, etc., à l'exception des silos plats AGW du 16.05.2019, art. 53	3						
01.49.01.01.02 d'une capacité supérieure à 500 m ³ pour les silos combles, palplanches, verticaux, etc., à l'exception des silos plats AGW du 16.05.2019, art. 53	2						
01.49.01.01.03 d'une capacité supérieure à 50 m ³ pour les silos plats AGW du 16.05.2019, art. 53	3						

01.49.01.01 Stockage en silo et/ou en vrac de céréales, de grains, d'autres produits alimentaires ou de tout produit organique susceptible de contenir des poussières inflammables ou de générer une atmosphère inflammable : AGW du 16.05.2019, art. 53	3						
--	---	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
01.49.01.01.01 d'une capacité supérieure à 50 m ³ et inférieure ou égale à 500 m ³ pour les silos combles, palplanches, verticaux, etc., à l'exception des silos plats AGW du 16.05.2019, art. 53							
01.49.01.01.02 d'une capacité supérieure à 500 m ³ pour les silos combles, palplanches, verticaux, etc., à l'exception des silos plats AGW du 16.05.2019, art. 53	2						
01.49.01.01.03 d'une capacité supérieure à 50 m ³ pour les silos plats AGW du 16.05.2019, art. 53	3						
01.49.01.03.01 supérieur à 10 m ³ et inférieur ou égal à 500 m ³	3						
01.49.01.03.02 supérieur à 500 m ³	2			DPS			
01.49.02 Services annexes aux rubriques 01.30 à 01.39 relatives à la détention d'animaux ne relevant pas du secteur de l'agriculture							
01.49.02.01 Dépôt d'effluents d'élevage d'un volume :							
01.49.02.01.01 supérieur à 10 m ³ et inférieur ou égal à 50 m ³	3						
01.49.02.01.02 supérieur à 50 m ³	2			DPS			
01.49.04 Epandage de matières organiques (fumiers, écumes, fientes, composts, boues,...), ainsi que le mélange de celles-ci avec d'autres substances, sur une surface supérieure à 1 ha de terres non vouées à la culture ou à l'élevage, à l'exception des parcs et jardins	2			DNF, DPS			
01.8 Projets de remembrement rural							
01.81 Projets de remembrement rural		X		DNF			
01.9 Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage des terres							
01.91 Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage des terres							
01.91.01 dont la surface est supérieure à 50 ha		X		DCENN, DNF			
02 SYLVICULTURE, EXPLOITATION FORESTIERE, SERVICES ANNEXES							
02.0 Sylviculture, exploitation forestière, services annexes							
02.02 Services forestiers							
02.02.01 Chantier de premier boisement et de déboisement d'un seul tenant en vue de la reconversion des sols lorsque la superficie est supérieure ou égale à 50 ha		X		DNF			

05 PECHE, AQUACULTURE							

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
05.0 Pêche, aquaculture							
05.02 Pisciculture, aquaculture							
05.02.01 Pisciculture intensive dont la capacité installée de production est 05.02.01.01 supérieure ou égale à 500 kg/an et inférieure à 30 t/an	2			DNF	2		
05.02.01.02 supérieure ou égale à 30 t/an	1	X		AWAC, DNF	2		
10 EXTRACTION DE HOUILLE, DE LIGNITE ET DE TOURBE							
10.3 Extraction et agglomération de la tourbe							
10.30 Extraction et agglomération de la tourbe							
10.30.01 lorsque la superficie du site est égale ou supérieure à 0,5 ha	1	X		DNF			
10.9 Extraction et agglomération de houille, lignite, charbon de bois, graphite, carbone							
10.90 Extraction et agglomération de houille, lignite, charbon de bois, graphite, carbone							
10.90.01 Extraction souterraine de mines houille, lignite, graphite	1	X		DESO, DRIGM			
10.90.02 Extraction à ciel ouvert de mines de houille, lignite, graphite	1	X		DESO, DRIGM			
10.90.03 Installations pour l'agglomération de houille, lignite, charbon de bois, graphite, carbone ou la fabrication de charbon de bois, graphite, carbone : 10.90.03.01 constituant une dépendance de mine et dont la capacité installée de production est supérieure à 10 t/jour		X		DESO, DRIGM			
10.90.03.02 ne constituant pas une dépendance de mine et dont la capacité installée de production est supérieure à 10 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	DESO, AWAC, DRIGM			
[10.90.03.03 ne constituant pas une dépendance de mine et dont la capacité installée de production est inférieure ou égale à 10 T/jour] A.G.W. 16.01.2014 ; AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
[10.90.03.04 Installations pour l'agglomération de houille, lignite, charbon de bois, graphite, carbone ou la fabrication de charbon de bois, graphite, carbone constituant une dépendance de mine et dont la capacité installée de production est inférieure ou égale à 10T/jour (AGW du 27.09.2018)	2			DRIGM, DESO			

10.90.04 Lavoirs à houille, lignite et tourbe dont la capacité de traitement est supérieure à 10 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DESO, DRIGM			
--	---	--	---	----------------	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
10.90.05 Exploitation de terrils si le site d'exploitation a une superficie supérieure à 15 ha		X		DNF, DESO, DRIGM			
11 EXTRACTION D'HYDROCARBURES, SERVICES ANNEXES							
11.1 Extraction d'hydrocarbures							
11.10 Extraction d'hydrocarbures							
11.10.01 Installations pour l'extraction de pétrole, de gaz naturel ou de schiste bitumineux de leur site naturel d'origine, lorsque les quantités extraites quotidiennement dépassent 500 t de pétrole ou de schiste bitumineux ou 500.000 m ³ de gaz AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	DRIGM			
11.10.02 Installations pour l'extraction de pétrole, de gaz naturel ou de schiste bitumineux de leur site naturel d'origine, lorsque les quantités extraites quotidiennement sont égales ou inférieures à 500 t de pétrole ou de schiste bitumineux ou 500.000 m ³ de gaz	2			DRIGM			
11.2 Services annexes à l'extraction d'hydrocarbures							
11.20 Services annexes à l'extraction d'hydrocarbures							
11.20.01 Installation de gazéification et de liquéfaction de combustibles minéraux solides lorsque la quantité susceptible d'être transformée par jour est :	2		X				
11.20.01.01 inférieure à 500 t AGW du 27.09.2018, art. 4							
11.20.01.02 supérieure ou égale à 500 t AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
[12. CAPTAGE DE DIOXYDE DE CARBONE ET STOCKAGE GEOLOGIQUE							
12.10 Captage de dioxyde de carbone							
12.10.10 Installation destinée au captage des flux de CO ₂ en vue du stockage géologique ou qui capte annuellement une quantité totale de CO ₂ égale ou supérieure à 1,5 mégatonne	1	X		AWAC, DESO, DRIGM			
12.20 Stockage géologique							
12.20.10 Stockage géologique de dioxyde de carbone (CO ₂) dont la capacité de stockage totale envisagée est :							

12.20.10.01 inférieure à 100 kilotonnes et entrepris à des fins de recherche ou de développement ou d'expérimentation de nouveaux produits ou procédés.	1	X		AWAC, DESO, DRIGM			
12.20.10.02 supérieure ou égale à 100 kilotonnes.		X		AWAC, DESO,			

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
				DRIGM , J.A.G.W. 24.10.2013			
13 EXTRACTION DE MINERAIS METALLIQUES							
13.1 Extraction de minerais de fer							
13.10 Extraction de minerais de fer							
13.10.01 Extraction souterraine de minerais de fer	1	X		DRIGM			
13.10.02 Extraction à ciel ouvert de minerais de fer	1	X		DRIGM			
13.10.03 Installations pour l'agglomération ou la fabrication de minerais de fer dont la capacité installée de production est supérieure à 10 t/jour installation constituant une dépendance de mine	1	X		DRIGM			
13.10.03.02 installation ne constituant pas une dépendance de mine AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DRIGM			
13.10.04 Lavoires à minerais de fer dont la capacité de traitement est supérieure à 10 t/jour ne constituant pas une dépendance de mine AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DRIGM			
13.10.05 Lavoires à minerais de fer dont la capacité de traitement est supérieure à 10t/jour constituant une dépendance de mines	2			DGRIM			
13.2 Extraction de minerais de métaux non ferreux							
13.20 Extraction de minerais de métaux non ferreux							
13.20.01 Extraction souterraine de minerais de métaux non ferreux	1	X		DRIGM			
13.20.02 Extraction à ciel ouvert de minerais de métaux non ferreux	1	X		DRIGM			
13.20.03 Installations pour l'agglomération ou la fabrication de minerais de métaux non ferreux dont la capacité installée de production est supérieure à 10 t/jour :	1	X		DRIGM			
13.20.03.01 installation constituant une dépendance de mine							
13.20.03.02 installation ne constituant pas une dépendance de mine AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DRIGM			
13.20.04 Lavoires à minerais de métaux non ferreux dont la capacité de traitement est supérieure à 10 t/jour ne constituant pas une dépendance de mine AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DRIGM			

13.20.05 Lavoirs à minerais de métaux non ferreux dont la capacité de traitement est supérieure à 10t/jour constituant une dépendance de mines (AGW du 27 septembre 2018)	2			DRIGM			
---	---	--	--	-------	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
13.9 Calcination et frittage de minerais métalliques							
13.90 Installation de calcination et de frittage de minerais métalliques, y compris de minerai sulfuré AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
14 AUTRES INDUSTRIES EXTRACTIVES							
14.0 Extraction de pierres, sables, argiles, sels, minéraux							
14.00 Extraction de pierres, sables, argiles, sels, minéraux							
14.00.01 Carrière dont la superficie est inférieure à 25 ha (à l'exclusion du cas prévu par la rubrique 14.00.03)	2			DESO, DPP, DGO1, DNF			
14.00.02 Carrière dont la superficie est supérieure ou égale à 25 ha	1	X		AWAC, DESO, DPP, DGO1, DNF			
14.00.03 Carrière dont la superficie est supérieure ou égale à 20 ha, et située à moins de 125 m d'une zone d'habitat [ou d'une zone d'enjeu communal] A.G.W. du 22.12.2016	1	X		AWAC, DESO, DPP, DGO1, DNF			
14.00.04 Extraction de minéraux par dragage fluvial lorsque la quantité de minéraux extraits est supérieure à 500 t/an	1	X		DPP, DGO1, DGO2, DNF			
14.4 Production de sel (broyage, purification et raffinage du sel)							
14.40 Production de sel							
Lorsque la capacité installée de production est :	2						
14.40.01 supérieure à 1.000 t/an et inférieure ou égale à 1.000.000 t/an							
14.40.02 supérieure à 1.000.000 t/an	1	X		AWAC			
14.9 Dépendances de carrières							
14.90 Dépendances de carrières							
14.90.01. Unités intégrées de concassage, de criblage, de lavage, de centrale à béton, d'enrobage, de manutention, de travail de la pierre	1	X		AWAC, DPP, DGO1			

[14.90.01.01 dont la capacité de production est supérieure ou égale à 1 200 000 t/an Capacité de production : capacité calculée sur base des facteurs suivants : 1° la capacité de production totale annuelle indiquée par le fournisseur des équipements, tenant compte des mises à l'arrêt obligatoires de chaque équipement pour des interventions de maintenance 2° le bridage technique des équipements; 3° les interactions éventuelles des équipements entre eux;							
---	--	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
4° les horaires d'exploitation figurant dans le dossier de demande.							
14.90.01.02 autres installations	2			DPP, DGO1] A.G.W. 06.11.2014			
[14.91 Remblayage dans les zones de dépendances d'extraction au sens du CoDT, au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles exogènes ¹ .							
Par remblayage on entend l'opération de valorisation par laquelle des terres et des matières pierreuses naturelles sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager.							
14.91.01 dans les cas non visés à la rubrique 14.91.02	2			DSD - DNF			
14.91.02 lorsque le remblai est effectué en tout ou en partie sous le niveau naturel de la nappe phréatique ou excède 500.000 m ³ .] (AGW du 05.07.2018)	1	X		DSD – AWAC – DESO - DNF			
15 INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE							
Pour les rubriques de la division des industries agroalimentaires, la capacité de production journalière s'entend comme la capacité de production journalière nominale des installations sur base des caractéristiques de l'établissement et notamment des							

¹ Sont visés les déchets valorisables suivants :

- Terres :

O jusqu'au 30 octobre 2019, terres non-contaminées et terres de betteraves et d'autres productions maraîchères conformes aux circonstances de valorisation, aux caractéristiques et aux modes d'utilisation des terres prévus en annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

O à partir du 1^{er} novembre 2019, terres conformes aux conditions d'utilisation fixées dans l'arrêté du (date du présent arrêté) relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière;

- matériaux pierreux naturels non souillés, non métallifères, non susceptibles de réaction avec le milieu ambiant ou environnant, provenant de l'industrie extractive, d'un aménagement de sites ou de travaux de génie civil, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010102);

- sables produits lors du travail de pierres naturelles, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010409I) (AGW du 05.07.2018)

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
capacités de stockage, des horaires d'activité, du personnel employé, des différents conditionnements des produits							
15.1 Industrie des viandes							
15.11 Production de viandes de boucherie							
15.11.01 Abattoirs, lorsque la production de carcasses est :	3						
15.11.01.01 supérieure à 100 kg/jour et inférieure ou égale à 2 t/jour							
15.11.01.02 supérieure à 2 t/jour et inférieure ou égale à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
15.11.01.03 supérieure à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
15.12 Production de viandes de volailles et de petits animaux							
15.12.01 Abattoirs de volailles à l'exception des autruches, émeus et nandous, lorsque la capacité d'abattage est : Table « équivalent-animal » : La classification des volailles non reprises ci-dessus est déterminée par le Directeur général de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement sur base de la charge polluante qu'elles peuvent faire peser sur l'environnement.							
15.12.01.01 supérieure à 50 équivalent-animal par jour et inférieure ou égale à 30.000 équivalent-animal AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
15.12.01.02 supérieure à 30.000 équivalent-animal par jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
15.12.02 Abattoirs de petits animaux, lorsque la capacité de production de viandes est : 15.12.02.01 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 30 t/jour	2						

15.12.02.02 supérieure à 30 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
15.13 Préparation de produits à base de viandes							

Type d'animal	Équivalent-animal
Poules, poulets, faisans, pintades	1
Canards	2
Dindes, oies	3
Palmipèdes gras en gavage	3
Pigeons, perdrix	0,25
Cailles	0,125

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
15.13.01 Installations pour la préparation ou pour la conservation par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage et fumage, à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras mais y compris les aliments pour animaux de compagnie, de produits à base de viandes dont la capacité de production ou de conservation de produits finis est : 15.13.01.01 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 2 t/jour	3						
15.13.01.02 supérieure à 2 t/jour et inférieure ou égale à 150 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
15.13.01.03 supérieure à 150 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
15.2 Industrie du poisson							
15.20 Industrie du poisson							
15.20.01 Installations pour la fabrication d'huiles de poisson ou farines de poisson dont la capacité de production est : 15.20.01.01 inférieure à 150 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
15.20.01.02 supérieure ou égale à 150 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
15.20.02 Installations pour la préparation ou pour la conservation par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage et fumage, à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras mais y compris les aliments pour animaux de compagnie, de produits à base de poissons dont la capacité de production ou de conservation de produits finis est : 15.20.02.01 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 2 t/jour	3						
15.20.02.02 supérieure à 2 t/jour et inférieure ou égale à 150 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
15.20.02.03 supérieure à 150 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X		AWAC			
15.3 Industrie des fruits et légumes							
15.31 Transformation et conservation de pommes de terre en ce compris la production de préparations surgelées à base de pommes de terre							
Lorsque la capacité de production ou de conservation est : 15.31.01 supérieure ou égale à 2 t/jour et inférieure à 10 t/jour	3						
15.31.02 supérieure ou égale à 10 t/jour et inférieure à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
15.31.03 supérieure ou égale à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			

15.32 Préparation de jus de fruits et légumes							
---	--	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
15.32.01 Installations pour la préparation de jus à partir de fruits et de légumes par pressage lorsque la quantité de fruits et légumes traités est : 15.32.01.01 supérieure ou égale à 2 t/jour et inférieure à 10 t/jour	3						
15.32.01.02 supérieure ou égale à 10 t/jour et inférieure à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
15.32.01.03 supérieure ou égale à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
15.32.02 Installations pour la préparation de jus à partir de concentrés de fruits et légumes en poudre lorsque la capacité de production est : 15.32.02.01 supérieure ou égale à 1 t/jour et inférieure à 100 t/jour	3						
15.32.02.02 supérieure ou égale à 100 t/jour et inférieure à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
15.32.02.03 supérieure ou égale à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
15.33 Transformation et conservation de fruits et légumes							
Lorsque la capacité de production ou de conservation est : 15.33.01 supérieure ou égale à 2 t/jour et inférieure à 10 t/jour	3						
15.33.02 supérieure ou égale à 10 t/jour et inférieure à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
15.33.03 supérieure ou égale à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
15.4 Industrie des corps gras							
15.41 Fabrication d'huiles et de graisses brutes animales et végétales							
Lorsque la capacité de production est : 15.41.01 supérieure ou égale à 0,05 t/jour et inférieure à 10 t/jour	3						
15.41.02 supérieure ou égale à 10 t/jour et inférieure à 300 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
15.41.03 supérieure ou égale à 300 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
15.42 Fabrication d'huiles et graisses raffinées							
Lorsque la capacité de production est : 15.42.01 supérieure ou égale à 0,05 t/jour et inférieure à 10 t/jour	3						
15.42.02 supérieure ou égale à 10 t/jour et inférieure à 300 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				

15.42.03 supérieure ou égale à 300 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
15.43 Fabrication de margarine							
Lorsque la capacité de production est :	3						

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
15.43.01 supérieure ou égale à 0,05 t/jour et inférieure à 10 t/jour							
15.43.02 supérieure ou égale à 10 t/jour et inférieure à 300 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
15.43.03 supérieure ou égale à 300 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
15.5 Industrie laitière							
15.51 Fabrication de produits laitiers							
15.51.01 Réception, traitement de produits laitiers non annexés à l'établissement d'élevage lorsque la capacité de lait traité (hormis le stockage) est : La capacité de lait traité est évaluée sur base d'une valeur moyenne annuelle. Les équivalences des produits entrant dans l'installation sont les suivantes : • 1 litre de crème = 10 litres de lait • 1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre non concentré = 1 litre de lait • 1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre pré concentré = 6 litres de lait • 1 litre de lait concentré = 3 litres de lait • 1 kg de fromage ou de poudre de lait = 10 litres de lait • 1 kg de beurre = 21 litres de lait	3						
15.51.01.01 supérieure ou égale à 0,2 t/jour et inférieure à 10 t/jour							
15.51.01.02 supérieure ou égale à 10 t/jour et inférieure à 750 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
15.51.01.03 supérieure ou égale à 750 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
15.52 Fabrication de glaces et sorbets							
Lorsque la capacité de production est :	3						
15.52.01 supérieure ou égale à 0,2 t/jour et inférieure à 10 t/jour							
15.52.02 supérieure ou égale à 10 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
15.6 Travail des grains, fabrication de produits amylacés							
15.61 Travail des grains							
15.61.01 Meunerie lorsque la puissance installée des machines est	3						0,5
15.61.01.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW							
15.61.01.02 égale ou supérieure à 20 kW	2						0,5
15.62 Fabrication de produits amylacés (amidonnerie, féculerie)							

Lorsque la capacité de production est : 15.62.01 supérieure ou égale à 2 t/jour et inférieure à 10 t/jour	3				1,5	1,5	
15.62.02 supérieure ou égale à 10 t/jour et inférieure à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X		1,5	1,5	

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
15.62.03 supérieure ou égale à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC	1,5	1,5	
15.7 Fabrication d'aliments pour animaux							
15.71 Fabrication d'aliments pour le bétail							
D'une capacité de production : 15.71.01 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 5 t/jour	3						
15.71.02 supérieure à 5 t/jour et inférieure ou égale à 300 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
15.71.03 supérieure à 300 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
15.8 Autres industries alimentaires							
15.81 Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche							
15.81.01 Boulangerie industrielle d'une capacité de production : 15.81.01.01 supérieure à 0,5 t/jour et inférieure ou égale à 5 t/jour	3						0,5
15.81.01.02 supérieure à 5 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				0,5
15.82 Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation							
D'une capacité de production : 15.82.01 supérieure à 0,5 t/jour et inférieure ou égale à 5 t/jour	3						0,5
15.82.02 supérieure à 5 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				0,5
15.83 Fabrication de sucre							
15.83.01 Râperie lorsque la quantité de betteraves traitée est :							
15.83.01.01 inférieure ou égale à 15.000 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X		4	4	
15.83.01.02 supérieure à 15.000 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC	4	4	
15.83.02 Sucrerie comprenant une râperie lorsque la quantité de betteraves traitées est :							
15.83.02.01 inférieure ou égale à 15.000 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X		4	4	
15.83.02.02 supérieure à 15.000 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC	4	4	
15.83.03 Sucrerie sans râperie lorsque la capacité installée de production de sucre est :							
15.83.03.01 inférieure ou égale à 1.000 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X		4	4	
15.83.03.02 supérieure à 1.000 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC	4	4	
15.83.04 Raffinerie de sucre lorsque la capacité installée de production de sucre est :							
15.83.04.01 inférieure ou égale à 1.000 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X		3	3	
15.83.04.02 supérieure à 1.000 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC	3	3	

15.83.05 Fabrication d'inuline lorsque la quantité de matière première est :							
15.83.05.01 inférieure ou égale à 7.500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X		4	4	
15.83.05.02 supérieure à 7.500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC	4	4	

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
15.84 Chocolaterie et confiserie							
15.84.01 Confiserie lorsque la capacité de production est :	3						
15.84.01.01 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 10 t/jour							
15.84.01.02 supérieure à 10 t/jour et inférieure ou égale à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
15.84.01.03 supérieure à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
15.84.02 Chocolaterie lorsque la capacité de production est :	3						
15.84.02.01 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 10 t/jour							
15.84.02.02 supérieure à 10 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
15.85 Fabrication de pâtes alimentaires							
Lorsque la capacité de production est :	3						
15.85.01 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 10 t/jour							
15.85.02 supérieure à 10 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
15.86 Transformation du thé et du café							
Lorsque la capacité de production est :	3						
15.86.01 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 10 t/jour							
15.86.02 supérieure à 10 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
15.87 Fabrication de condiments, assaisonnements et sauces							
Lorsque la capacité de production est :	3						
15.87.01 supérieure à 0,05 t/jour et inférieure ou égale à 1 t/jour							
15.87.02 supérieure à 1 t/jour et inférieure ou égale à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
15.87.03 supérieure à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
15.88 Fabrication de préparations homogénéisées, d'aliments adaptés pour l'enfant et d'aliments diététiques							
Lorsque la capacité de production est :	3						
15.88.01 supérieure à 0,05 t/jour et inférieure ou égale à 1 t/jour							
15.88.02 supérieure à 1 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				

Fabrication de soupes, potages, bouillons, succédanés à base de plantes, levures, œufs en poudre, puddings, desserts lactés de conservation, petits-déjeuners en poudre ou granulés, pâtes à tartiner contenant du cacao Lorsque la capacité de production est :							
15.89.01 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 1 t/jour	3						

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
15.89.02 supérieure à 1 t/jour et inférieure ou égale à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
15.89.03 supérieure à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
15.9 Industrie des boissons							
15.91 Production de boissons alcoolisées distillées							
15.91.01 Lorsque la capacité de production est supérieure à 50 litres par jour	2						
15.92 Production d'alcool éthylique de fermentation							
15.92.01 Lorsque la capacité de production est supérieure à 50 litres par jour	2						
15.93 Production, préparation ou conditionnement de vins							
15.93.01 Lorsque la capacité de production est supérieure à 50.000 litres/an	2						
15.94 Cidreries et fabrication d'autres vins de fruits							
Lorsque la capacité de production, préparation ou conditionnement est :	3				2		
15.94.01 supérieure ou égale à 400 litres/jour et inférieure à 2.000 litres/jour	2				2		
15.94.02 supérieure ou égale à 2.000 litres/jour et inférieure à 100.000 litres/jour	2				2		
15.94.03 supérieure ou égale à 1000.000 litres/jour	1	X		AWAC	2		
15.95 Production d'autres boissons fermentées (vermouths, boissons fermentées non distillées,...)							
Lorsque la capacité de production, préparation ou conditionnement est :	3				2		
15.95.01 supérieure ou égale à 400 litres/jour et inférieure à 2.000 litres/jour	2				2		
15.95.02 supérieure ou égale à 2.000 litres/jour et inférieure à 100.000 litres/jour	2				2		
15.95.03 supérieure ou égale à 20.000 litres/jour	1	X		AWAC	2		
15.96 Brasserie							
Lorsque la capacité de production de bière est :	3				2		
15.96.01 supérieure à 400 litres/jour et inférieure ou égale à 2.000 litres/jour	2				2		
15.96.02 supérieure à 2.000 litres/jour et inférieure ou égale à 100.000 litres/jour	2				2		
15.96.03 supérieure à 100.000 litres/jour	1	X		AWAC	2		
15.97 Malterie							
Lorsque la quantité de céréales susceptible d'être traitée est :	2				2		
15.97.01 inférieure ou égale à 100 t/jour	2				2		
15.97.02 supérieure à 100 t/jour	1	X		AWAC	2		

15.98 Industrie des eaux minérales et des boissons rafraîchissantes							
15.98.01 Industrie des eaux minérales							
Lorsque la capacité de production, préparation ou conditionnement est :	3				2		

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
15.98.01.01 supérieure ou égale à 400 litres/jour et inférieure à 2.000 litres/jour							
15.98.01.02 supérieure ou égale à 2.000 litres/jour et inférieure à 5.000.000 litres/jour	2				2		
15.98.01.03 supérieure ou égale à 5.000.000 litres/jour	1	X		AWAC	2		
15.98.02 Industrie des boissons rafraîchissantes							
Lorsque la capacité de production, préparation ou conditionnement est :							
15.98.02.01 supérieure ou égale à 400 litres/jour et inférieure à 2.000 litres/jour	3				2		
15.98.02.02 supérieure ou égale à 2.000 litres/jour et inférieure à 1.000.000 litres/jour	2				2		
15.98.02.03 supérieure ou égale à 1.000.000 litres/jour	1	X		AWAC	2		
16 INDUSTRIE DU TABAC							
16.0 Installation pour la transformation du tabac							
16.00 Installation pour la transformation du tabac							
16.00.01 Lorsque la quantité totale susceptible d'être traitée est supérieure à 10 t/jour	2				2		0,5
17 INDUSTRIE TEXTILE							
17.1 Filature							
17.10 Préparation et filature de fibres naturelles							
17.10.01 Préparation de fibres textiles naturelles (type cotonnier, type lainier - cycle cardé et cycle peigné, autres textiles) lorsque la quantité de produit préparé est :	3						
17.10.01.01 supérieure à 0,01 t/jour et inférieure ou égale à 0,1 t/jour							
17.10.01.02 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 10 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
17.10.01.03 supérieure à 10 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				
17.10.02 Filature de fibres textiles lorsque la capacité installée de production est :	3						
17.10.02.01 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 10 t/jour							
17.10.02.02 supérieure à 10 t/jour	2						
17.15 Moulinage, préparation et filature de la soie et texturation des filaments synthétiques ou artificiels							
Lorsque la puissance installée des machines est :							
17.15.01 inférieure à 20 kW	3						0,5

17.15.02 supérieure ou égale à 20 kW AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				0,5
17.16 Fabrication de fils à coudre							
Lorsque la puissance installée des machines est :	3						0,5

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
17.16.01 inférieure à 20 kW							
17.16.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5
17.17 Préparation et filature d'autres fibres							
17.17.01 Préparation d'autres fibres lorsque la capacité installée de production est :							
17.17.01.01 supérieure à 0,01 t/jour et inférieure ou égale à 0,1 t/jour	3						
17.17.01.02 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 50.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
17.17.01.03 supérieure à 50.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				
17.17.02 Filature d'autres fibres lorsque la capacité installée de production est supérieure à 0,1 t/heure	2						
17.2 Tissage							
17.20 Tissage des filaments (type cotonnier, type lainier - cycle cardé et cycle peigné, type soie, autres textiles)							
Lorsque la puissance installée des machines est :							
17.20.01 supérieure à 5 kW et inférieure ou égale à 20 kW	3						0,5
17.20.02 supérieure à 20 kW	2						0,5
17.3 Ennoblement textile							
17.30 Ennoblement textile (blanchiment, teinture, apprêt, impression, séchage, vaporisation, décatissage, stoppage, sanforisation, mercerisation)							
Lorsque la quantité de produit traité est :							
17.30.01 supérieure à 0,01 t/jour et inférieure ou égale à 0,1 t/jour	3						
17.30.02 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 10 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
17.30.03 supérieure à 10 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
17.4 Fabrication d'articles textiles							
17.40 Fabrication d'articles confectionnés en textile, sauf habillement							
Lorsque la puissance installée des machines est :							
17.40.01 supérieure à 5 kW et inférieure ou égale à 20 kW	3						0,5
17.40.02 supérieure à 20 kW	2						0,5
17.5 Autres industries textiles							

17.50 Autres industries textiles							
Lorsque la puissance installée des machines est : 17.50.01 supérieure à 5 kW et inférieure ou égale à 20 kW	3						0,5

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
17.50.02 supérieure à 20 kW	2						0,5
17.51 Fabrication de tapis et moquettes Lorsque l'installation de production de tapis et de moquettes							
17.51.01 utilise uniquement la technique du tissage mécanique	3						
Lorsque la capacité installée de production de tapis et de moquette est :							
17.51.02 inférieure ou égale à 30.000 t/an et lorsque au moins une autre technique que le tissage mécanique est utilisée AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
17.51.03 supérieure à 30.000 t/an et lorsque au moins une autre technique que le tissage mécanique est utilisée AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X					
17.6 Fabrication d'étoffes à mailles							
17.60 Fabrication d'étoffes à mailles							
Lorsque la puissance installée des machines est :							
17.60.01 supérieure à 5 kW et inférieure ou égale à 20 kW	3						0,5
17.60.02 supérieure à 20 kW	2						0,5
17.7 Fabrication d'articles à mailles							
17.70 Fabrication d'articles à mailles							
Lorsque la puissance installée des machines est :							
17.70.01 supérieure à 5 kW et inférieure ou égale à 20 kW	3						0,5
17.70.02 supérieure à 20 kW	2						0,5
17.9 Industrie textile mixte							
17.90 Industrie textile mixte (filature, tissage, ennoblissement, confection, fabrication d'étoffes et d'articles à mailles et autres)							
Lorsque la quantité de produit préparé est :							
17.90.01 supérieure à 0,01 t/jour et inférieure ou égale à 0,1 t/jour	3						
17.90.02 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 10 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
17.90.03 supérieure à 10 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
18 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT ET DES FOURRURES							
18.0 Fabrication de vêtements							

18.00 Fabrication de vêtements							
Lorsque la puissance installée des machines est : 18.00.01 supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW	3						0,5

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
18.00.02 supérieure à 20 kW	2						0,5
18.3 Industrie des fourrures							
18.30 Industrie des fourrures							
18.30.01 Atelier pour l'ennoblissement et la teinture des fourrures lorsque la capacité de traitement ou préparation est :	3						
18.30.01.01 supérieure à 20 kg/jour et inférieure ou égale à 50 kg/jour							
18.30.01.02 supérieure à 50 kg/jour et inférieure ou égale à 10 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
18.30.01.03 supérieure à 10 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				
19 INDUSTRIE DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE							
19.1 Apprêt et tannage des cuirs							
19.10 Apprêt et tannage des cuirs							
19.10.01 Installation destinée au traitement des peaux et des cuirs (tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation, à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture), lorsque la capacité de traitement est :	2						
19.10.01.01 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 10 t/jour de produits finis							
19.10.01.02 supérieure à 10 t/jour de produits finis AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
19.10.02 Installation pour la teinture ou la pigmentation de peaux lorsque la capacité installée de production ou la mise en œuvre quotidienne de solvants est :							
19.10.02.01 supérieure à 0,1 t/jour de produits finis ou 0,05 t de solvants et inférieure à 10 t/jour de produits finis ou 5 t de solvants AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
19.10.02.02 supérieure ou égale à 10 t/jour de produits finis ou 5 t de solvants AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
19.2 Fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie							
19.20 Fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie							
Lorsque la puissance installée des machines est :	3						0,5
19.20.01 supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW							
19.20.02 supérieure à 20 kW	2						0,5
19.3 Fabrication de chaussures							
19.30 Fabrication de chaussures							

Lorsque la puissance installée des machines est : 19.30.01 supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW	3						0,5
19.30.02 supérieure à 20 kW	2						0,5

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
19.30.03 Pour des chaussures en caoutchouc, lorsque la capacité installée de production est supérieure à 50.000 t/an	1	X					
20 TRAVAIL DU BOIS ET FABRICATION D'ARTICLES EN BOIS							
20.1 Sciage, rabotage et imprégnationu bois							
20.10 Sciage, rabotage et imprégnation du bois							
20.10.01 Sciage et rabotage du bois lorsque la puissance installée des machines est : 20.10.01.01 supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW	3						0,5
20.10.01.02 supérieure à 20 kW	2						0,5
20.10.02 Imprégnation du bois, à l'exclusion de l'imprégnation à la brosse, au pinceau et au rouleau, lorsque la quantité de produit imprégné ou traité est :							
20.10.02.01 inférieure ou égale à 300.000 m ³ /an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X		2		
20.10.02.02 supérieure à 300.000 m ³ /an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC	2		
20.2 Fabrication de panneaux de bois							
20.20 Fabrication de panneaux de bois (placages, contreplaqués, panneaux pour meubles, panneaux de fibres et de particules, panneaux similaires)							
20.20.01 lorsque la puissance installée des machines est supérieure à 20 kW AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
20.20.02 lorsque la capacité de production est supérieure à 1.000 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC	2	2	
20.3 Fabrication de charpentes et de menuiseries							
20.30 Fabrication de charpentes et de menuiseries							
Lorsque la puissance installée des machines est : 20.30.01 supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW	3						0,5
20.30.02 supérieure à 20 kW	2						0,5
20.4 Fabrication d'emballages en bois							
20.40 Fabrication d'emballages en bois							
Lorsque la puissance installée des machines est : 20.40.01 supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW	3						0,5
20.40.02 supérieure à 20 kW	2						0,5

20.5 Fabrication d'objets divers en bois, liège vannerie et sparterie							
20.50 Fabrication d'objets divers en bois, liège, vannerie et sparterie							
Lorsque la puissance installée des machines est	3						0,5

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
20.50.01 supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW							
20.50.02 supérieure à 20 kW	2						0,5
21 INDUSTRIE DU PAPIER ET DU CARTON							
21.1 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton							
21.11 Fabrication de pâtes à papier							
21.11.01 Installation industrielle destinée à la fabrication de pâtes à papier, à partir du bois ou d'autres matières fibreuses ou non fibreuses AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
21.12 Fabrication de papier et de carton							
21.12.01 Installation industrielle destinée à la fabrication du papier de base et du carton de base (destinés à faire l'objet d'une transformation ultérieure par l'industrie) lorsque la capacité installée de production est :							
21.12.01.01 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 200 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
21.12.01.02 supérieure à 200 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
21.2 Fabrication d'articles en papier ou en carton							
21.21 Fabrication de carton ondulé et d'emballages en papier ou en carton							
21.21.01 lorsque la puissance installée des machines est inférieure ou égale à 20 kW	3						0,5
21.21.02 lorsque la puissance installée des machines est supérieure à 20 kW	2						0,5
21.22 Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique							
21.22.01 lorsque la puissance installée des machines est inférieure ou égale à 20 kW	3						0,5
21.22.02 lorsque la puissance installée des machines est supérieure à 20 kW	2						0,5
21.22.03 lorsque la capacité installée de production est supérieure à 100.000 t/an et qu'il existe une production associée de papier de base ou de pâte à papier	1	X					0,5
21.23 Fabrication d'articles de papeterie							
21.23.01 lorsque la puissance installée des machines est inférieure ou égale à 20 kW	3						0,5
21.23.02 lorsque la puissance installée des machines est supérieure à 20 kW	2						0,5
21.24 Fabrication de papiers peints							
21.24.01 lorsque la puissance installée des machines est inférieure ou égale à 20 kW	3						0,5
21.24.02 lorsque la puissance installée des machines est supérieure à 20 kW	2						0,5

21.25 Fabrication d'autres articles en papier ou carton							
21.25.01 lorsque la puissance installée des machines est inférieure ou égale à 20 kW	3						0,5
21.25.02 lorsque la puissance installée des machines est supérieure à 20 kW	2						0,5

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
22 EDITION, IMPRIMERIE ET REPRODUCTION							
22.2 Imprimerie et activités annexes							
22.21 Imprimerie de journaux							
Lorsque la quantité d'encre utilisée est :							
22.21.01 supérieure à 1 litre/jour et inférieure ou égale à 100 litres/jour	3						
22.21.02 supérieure à 100 litres/jour et inférieure ou égale à 500 litres/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
22.21.03 supérieure à 500 litres/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
22.22 Autres imprimeries							
Lorsque la quantité d'encre utilisée ou de produits consommés pour revêtir le support est :							
22.22.01 supérieure à 200 kg/an et inférieure ou égale à 10.000 kg/an	3						
22.22.02 supérieure à 10.000 kg/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
22.24 Composition et photogravure							
Lorsque le nombre d'unités de développement (de films ou de plaques) est :							
22.24.01 supérieur à 1 et inférieur ou égal à 5	3						
22.24.02 supérieur à 5 AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
22.25 Autres activités annexes à l'imprimerie							
Lorsque la quantité de papier consommée est :							
22.25.01 supérieure à 250 t/an et inférieure ou égale à 2.500 t/an	3						
22.25.02 supérieure à 2.500 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
23 COKEFACTION, RAFFINAGE, INDUSTRIE NUCLEAIRE							
23.1 Cokéfaction							
23.10 Installation pour la fabrication du coke (cokerie), de gaz de cokerie, de goudron brut de houille et de lignite							
Lorsque la capacité installée de production est :							
23.10.01 inférieure ou égale à 10.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
23.10.02 supérieure à 10.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			

23.2 Raffinage de pétrole							
23.20 Raffinage - Installation pour la production de produits raffinés à base de pétrole brut							

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
23.20.01 production de carburants pour moteur AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				
23.20.02 production de combustibles liquides ou gazeux (voir 40.20.01) AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				
23.20.03 fabrication d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes à partir de pétrole, y compris les résidus de raffinage AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
23.20.04 fabrication de produits de base pour la pétrochimie AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				
23.20.05 fabrication de produits pétroliers raffinés divers AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				
23.3 Industrie nucléaire							
23.30 Installation servant exclusivement à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des déchets radioactifs		X					
24 INDUSTRIE CHIMIQUE							
24.1 Industrie chimique de base							
24.11 Fabrication de gaz industriels ou médicaux							
24.11.01 Fabrication d'air liquide ou comprimé et/ou de ses composants (H ₂ , O ₂ , N ₂ , CO ₂ , Ar) et d'autres gaz industriels ou médicaux lorsque la capacité installée de production est :							
24.11.01.01 supérieure à 1.000 t/an et inférieure ou égale à 100.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.11.01.02 supérieure à 100.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				
24.12 Fabrication de colorants et de pigments							
Lorsque la capacité installée de production est :							
24.12.01 supérieure à 1 t/an et inférieure ou égale à 100 t/an à l'exception de la production de TiO ₂	3						
24.12.02 supérieure à 100 t/an et inférieure ou égale à 20.000 t/an à l'exception de la production de TiO ₂ AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.12.03 supérieure à 20.000 t/an et production de TiO ₂ AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.13 Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base							
24.13.01 Production d'acides, lorsque la capacité installée de production est :							
24.13.01.01 inférieure ou égale à 150 t/an	3						

24.13.01.02 supérieure à 150 t/an et inférieure ou égale à 150.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.13.01.03 supérieure à 150.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
24.13.02 Production de bases, lorsque la capacité installée de production est :							
24.13.02.01 inférieure ou égale à 150 t/an	3						
24.13.02.02 supérieure à 150 t/an et inférieure ou égale à 150.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.13.02.03 supérieure à 150.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.13.03 Production de sels anhydres, lorsque la capacité installée de production est :	3						
24.13.03.01 inférieure ou égale à 200 t/an							
24.13.03.02 supérieure à 200 t/an et inférieure ou égale à 200.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.13.03.03 supérieure à 200.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.13.04 Production de sels non dangereux, lorsque la capacité installée de production est :							
24.13.04.01 inférieure ou égale à 200 t/an	3						
24.13.04.02 supérieure à 200 t/an et inférieure ou égale à 200.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.13.04.03 supérieure à 200.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
Note au lecteur : les modifications apportées par l'art. 54 de l'AGW du 16 mai 2019 remplacent en plusieurs fois la section 24.13.05 comportant les numéros 24.13.05.01 à 24.13.05.02 (surligné jaune).							
24.13.05 Production de sels dangereux par transformation chimique ou biologique des matières ou groupes de matières présentant des caractéristiques de danger telles que visées par les rubriques 63.12.16, lorsque la capacité installée de production est : AGW du 16 mai 2019, art. 54	2		X				
24.13.05.01 inférieure ou égale à 50.000 t/an AGW du 16 mai 2019, art. 54							
24.13.05.02 supérieure à 50.000 t/an AGW du 16 mai 2019, art. 54	1	X	X	AWAC			
24.13.05 Production de sels dangereux par transformation chimique ou biologique des matières ou groupes de matières présentant des caractéristiques de danger telles que visées par les rubriques 63.12.16, lorsque la capacité installée de production est : AGW du 16 mai 2019, art. 54	2		X				
24.13.05.01 inférieure ou égale à 50.000 t/an AGW du 16 mai 2019, art. 54							
24.13.05.02 supérieure à 50.000 t/an AGW du 16 mai 2019, art. 54	1	X	X	AWAC			

24.13.05 Production de sels dangereux par transformation chimique ou biologique des matières ou groupes de matières présentant des caractéristiques de danger telles que visées par les rubriques 63.12.16, lorsque la capacité installée de production est : AGW	2		X				
--	---	--	---	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
du 16 mai 2019, art. 54							
24.13.05.01 inférieure ou égale à 50.000 t/an AGW du 16 mai 2019, art. 54							
24.13.05.02 supérieure à 50.000 t/an AGW du 16 mai 2019, art. 54	1	X	X	AWAC			
24.13.05 Production de sels dangereux par transformation chimique ou biologique des matières ou groupes de matières présentant des caractéristiques de danger telles que visées par les rubriques 63.12.16, lorsque la capacité installée de production est : AGW du 16 mai 2019, art. 54							
24.13.06 Production d'oxydes / sulfures, lorsque la capacité installée de production est :							
24.13.06.01 inférieure ou égale à 50.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.13.06.02 supérieure à 50.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.13.07 Production de peroxydes inorganiques, lorsque la capacité installée de production est :							
24.13.07.01 supérieure à 150 t/an et inférieure ou égale à 150.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.13.07.02 supérieure à 150.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.13.08 Production mixte de produits chimiques inorganiques de base : les capacités installées de production correspondant à chacune des sous-rubriques sont additionnées pour déterminer les seuils de classe AGW du 27.09.2018, art. 4			X				
24.14 Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base							
24.14.01 Hydrocarbures non substitués aliphatiques / aromatiques, lorsque la capacité installée de production est :							
24.14.01.01 inférieure ou égale à 100.000 / 25.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.14.01.02 supérieure à 100.000 / 25.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.14.02 Hydrocarbures substitués avec de l'oxygène, aliphatiques / aromatiques, lorsque la capacité installée de production est :							
24.14.02.01 inférieure ou égale à 10.000 / 5.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.14.02.02 supérieure à 10.000 / 5.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.14.03 Hydrocarbures substitués avec du soufre aliphatiques / aromatiques, lorsque la capacité installée de production est :							
24.14.03.01 inférieure ou égale à 10.000 / 5.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.14.03.02 supérieure à 10.000 / 5.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			

24.14.04 Hydrocarbures substitués avec de l'azote aliphatiques / aromatiques, lorsque la capacité installée de production est :							
24.14.04.01 inférieure ou égale à 30.000 / 15.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.14.04.02 supérieure à 30.000 / 15.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
24.14.05 Hydrocarbures substitués avec du phosphore aliphatiques / aromatiques, lorsque la capacité installée de production est :							
24.14.05.01 inférieure ou égale à 30.000 / 15.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.14.05.02 supérieure à 30.000 / 15.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.14.06 Hydrocarbures substitués avec des halogènes aliphatiques / aromatiques, lorsque la capacité installée de production est :							
24.14.06.01 inférieure ou égale à 25.000 / 5.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.14.06.02 supérieure à 25.000 / 5.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.14.07 Organométaux, lorsque la capacité installée de production est :							
24.14.07.01 inférieure ou égale à 50.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.14.07.02 supérieure à 50.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.14.08 Fabrication de charbon de bois, de brai et/ou coke de brai, distillation des goudrons de houille, lorsque la capacité installée de production est :							
24.14.08.01 inférieure ou égale à 50.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.14.08.02 supérieure à 50.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.14.09 Production mixte de produits chimiques organiques de base lorsque la capacité installée de production, tout en respectant les seuils de classes définis dans les rubriques spécifiques, est :							
24.14.09.01 inférieure ou égal à 50.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.14.09.02 supérieure à 50.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.14.10 Production de peroxydes organiques, lorsque la capacité installée de production est :							
24.14.10.01 supérieure à 150 t/an et inférieure ou égale à 150.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.14.10.02 supérieure à 150.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.15 Fabrication de produits azotés et d'engrais							
Lorsque la capacité installée de production est :							
24.15.01 supérieure à 1 t/an et inférieure ou égale à 150 t/an	3						
24.15.02 supérieure à 150 t/an et inférieure ou égale à 150.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.15.03 supérieure à 150.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			

24.16 Fabrication de matières plastiques de base							
24.16.01 Production de monomères, de polymères / copolymères, lorsque la capacité installée de production est :							

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
24.16.01.01 inférieure ou égale à 150.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.16.01.02 supérieure à 150.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.16.02 Préparation de mélanges de matières plastiques de base, lorsque la capacité installée de production est :							
24.16.02.01 inférieure ou égale à 150.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.16.02.02 supérieure à 150.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.16.03 Production de cellulose (hors pâtes à papier), lorsque la capacité installée de production est :							
24.16.03.01 inférieure ou égale à 50.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.16.03.02 supérieure à 50.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.17 Fabrication de caoutchouc synthétique							
24.17.01 Production et régénération d'élastomères, préparation de mélange de caoutchouc synthétique et/ou naturel, lorsque la capacité installée de production est :							
24.17.01.01 inférieure ou égale à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2						
24.17.01.02 supérieure à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X		AWAC			
24.17.02 Emploi ou réemploi de matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques par des procédés exigeant des conditions particulières de température et de pression, lorsque la capacité installée de production est :							
24.17.02.01 inférieure ou égale à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.17.02.02 supérieure à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.17.03 Emploi ou réemploi de matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques par procédés exclusivement mécaniques (sciage, découpage, meulage,...), lorsque la capacité installée de production est :							
24.17.03.01 supérieure à 2 t/jour et inférieure ou égale à 20 t/jour	3						
24.17.03.02 supérieure à 20 t/jour	2						
24.2 Fabrication de produits agrochimiques							
24.20 Fabrication de produits agrochimiques							
24.20.01 Fabrication de produits de base phytosanitaires et biocides (fabrication d'insecticides, d'anti-rongeurs, de fongicides, d'herbicides, d'inhibiteurs de germination, de régulateurs de croissance pour plantes, à l'exception des désinfectants industriels), lorsque la capacité installée de production est :							
24.20.01.01 inférieure à 5.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				

24.20.01.02 supérieure ou égale à 5.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.20.02 Formulation et/ou conditionnement de produits phytosanitaires et biocides							

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
(formulation d'insecticides, d'anti-rongeurs, de fongicides, d'herbicides, d'inhibiteurs de germination, de régulateurs de croissance pour plantes, à l'exception des désinfectants industriels), lorsque la capacité installée de production est :							
24.20.02.01 inférieure à 15.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.20.02.02 supérieure ou égale à 15.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.3 Fabrication et application de peintures, vernis et encres d'imprimerie							
24.30 Fabrication de peintures, vernis et encres d'imprimerie non visés par une autre rubrique (peintures, vernis, pigments, opacifiants, compositions vitrifiables, engobés, mastics, enduits, solvants et diluants organiques composites, décapants, produits liquides pour la protection du bois et préparations liquides hydrofuges à base de silicone, encres d'imprimerie)							
Lorsque la capacité installée de production est :							
24.30.01 supérieure à 0,1 t/an et inférieure ou égale à 100 t/an	3						
24.30.02 supérieure à 100 t/an et inférieure ou égale à 50.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.30.03 supérieure à 50.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.31 Ateliers où l'on procède à l'application de peintures ou enduits sur toute surface par des procédés pneumatiques ou non, à l'aide d'un pistolet ou par des procédés électrostatiques AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.32 Ateliers où l'on procède à l'application de peintures ou enduits sur toute surface par procédé « au trempé »							
24.32.01 lorsque la quantité maximale de produits (Q tel que défini ci-dessous) susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 100 litres La quantité de produits mise en œuvre dans l'installation est déterminée en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1ère catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2ème catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 °C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient ½. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera déterminée par : $Q = A + B/2$. AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				

24.4 Industrie pharmaceutique							
24.41 Fabrication de produits pharmaceutiques de base							

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
Lorsque la capacité installée de production est 24.41.01 inférieure ou égale à 5.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.41.02 supérieure à 5.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.42 Fabrication de médicaments et autres produits pharmaceutiques							
Lorsque la capacité installée de production est 24.42.01 supérieure à 5 t/an et inférieure ou égale à 10.000 t/an à l'exception de la fabrication de tisanes de plantes médicinales et de préparations magistrales AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.42.02 supérieure à 10.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.5 Fabrication de savons et détergents, de produits d'entretien, de parfums et de cosmétiques							
24.51 Fabrication de savons et détergents, de produits d'entretien et de nettoyage non visés par une autre rubrique							
24.51.01 Fabrication de savons et détergents (savons, glycérines, produits pour lessive sous forme solide ou liquide, détergents, préparations pour la vaisselle, adoucissants pour textiles), lorsque la capacité installée de production est :							
24.51.01.01 supérieure à 1 t/an et inférieure ou égale à 50.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.51.01.02 supérieure à 50.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.51.02 Fabrication d'agents organiques de surface et de préparations tensioactives, lorsque la capacité installée de production est :							
24.51.02.01 supérieure à 1 t/an et inférieure ou égale à 10.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.51.02.02 supérieure à 10.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.52 Fabrication de parfums et cosmétiques							
24.52.01 Lorsque la capacité installée de production est supérieure ou égale à 5 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.6 Fabrication d'autres produits chimiques							
24.61 Fabrication de produits explosifs							
24.61.01 Atelier de chargement de cartouches (<i>pour armes à feu portatives</i> – AGW du 16.05.2019, art. 55) chez les armuriers et autres détaillants	2						

24.61.02 Chargement de cartouches pour armes poudre noire par des particuliers pour leur usage propre avec dépôt dont la contenance est limitée à : a) 5 kg (poids net) de poudre sans fumée libre sous forme de grains ou de pulvérin;	3						
--	---	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
b) 2 kg (poids net) de poudre noire libre sous forme de grains ou de pulvérin; c) des cartouches pour armes à feu portatives, pour les calibres pour lesquels l'exploitant dispose d'une autorisation selon la loi sur les armes, à concurrence de 10 kg de poudre y contenue; d) 10.000 amorces pour cartouches pour armes à feu portatives; e) des douilles vides amorcées en quantité déterminée. AGW du 16.05.2019, art. 56							
24.61.03 Préparation, manipulation ou transformation de tout explosif sauf les activités ou ateliers prévus aux points 24.61.01 et 24.61.02, et à l'exclusion des explosifs préparés sur le site d'utilisation dans le cadre de leur mise en œuvre AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.62 Fabrication de colles et gélatines non visées par une autre rubrique							
Lorsque la capacité installée de production est : 24.62.01 supérieure à 100 t/an et inférieure ou égale à 50.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.62.02 supérieure à 50.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.63 Fabrication d'huiles essentielles (essences et produits aromatiques naturels, résinoïdes, eaux distillées aromatiques, compositions à base de produits odoriférants pour la parfumerie ou l'alimentation)							
24.63.01 Lorsque la capacité installée de production est supérieure ou égale à 5 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.64 Fabrication de produits chimiques pour la photographie, non visés par une autre rubrique							
Lorsque la capacité installée de production est : 24.64.01 inférieure ou égale à 10.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.64.02 supérieure à 10.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.65 Fabrication des supports de données (supports pour l'enregistrement du son ou de l'image, disques et bandes vierges pour l'enregistrement de données informatiques) AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.66 Fabrication de produits chimiques divers non visés à une autre rubrique							

Lorsque la capacité de production est : 24.66.01 supérieure à 0,01 t/an et inférieure ou égale à 5.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.66.02 supérieure à 5.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
24.7 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques							

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
24.70 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques autres que la fibre de verre							
Lorsque la capacité installée de production est :							
24.70.01 inférieure ou égale à 150 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
24.70.02 supérieure à 150 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				
Note au lecteur : les modifications apportées par l'art. 57 de l'AGW du 16 mai 2019 ajoutent en plusieurs fois la section 24.75 comportant les numéros 24.75.01 à 24.75.02 (surligné jaune). 24.75 Production, utilisation et reconduction de nanomatériaux tels que définis à l'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à la mise sur le marché des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire, à l'exception des nanomatériaux produits accidentellement AGW du 16.05.2019, art. 57 24.75.01 lorsque la quantité totale produite est supérieure à 5 t/an AGW du 16.05.2019, art. 57	2						
24.75.02 lorsque la quantité totale utilisée ou reconditionnée est supérieure à 3t/an AGW du 16.05.2019, art. 57	2						
24.75 Production, utilisation et reconduction de nanomatériaux tels que définis à l'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à la mise sur le marché des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire, à l'exception des nanomatériaux produits accidentellement AGW du 16.05.2019, art. 57 24.75.01 lorsque la quantité totale produite est supérieure à 5 t/an AGW du 16.05.2019, art. 57	2						
24.75.02 lorsque la quantité totale utilisée ou reconditionnée est supérieure à 3t/an AGW du 16.05.2019, art. 57	2						
24.75 Production, utilisation et reconduction de nanomatériaux tels que définis à l'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à la mise sur le marché des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire, à l'exception des nanomatériaux produits accidentellement AGW du 16.05.2019, art. 57 24.75.01 lorsque la quantité totale produite est supérieure à 5 t/an AGW du 16.05.2019, art. 57	2						
24.75.02 lorsque la quantité totale utilisée ou reconditionnée est supérieure à 3t/an AGW du 16.05.2019, art. 57	2						
24.9 Etablissement chimique intégré							

24.90 Etablissement chimique intégré							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
24.90.01 Fabrication à l'échelle industrielle de substances diverses par transformation chimique dans plusieurs installations juxtaposées et fonctionnellement liées entre elles AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
25 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES PLASTIQUES							
25.1 Industrie du caoutchouc							
25.11 Fabrication de pneumatiques et de chambres à air							
Lorsque la capacité installée de production est : 25.11.01 inférieure ou égale à 50.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
25.11.02 supérieure à 50.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
25.12 Rechapage des pneumatiques	2						
25.13 Fabrication d'autres articles en caoutchoucs naturels ou synthétiques, non vulcanisés, vulcanisés ou durcis non visés à une autre rubrique							
Lorsque la capacité installée de production est : 25.13.01 inférieure ou égale à 50 t/an	3						
25.13.02 supérieure à 50 t/an et inférieure ou égale à 50.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
25.13.03 supérieure à 50.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
25.2 Transformation des matières plastiques et peintures							
25.21 Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques							
25.21.01 Lorsque la capacité installée de production est supérieure à 50 t/jour et inférieure ou égale à 1.000 t/jour	2						
25.21.02 Lorsque la capacité installée de production est supérieure à 1.000 t/jour	1	X		AWAC			
25.22 Fabrication d'emballages en matière plastique							
25.22.01 Lorsque la capacité installée de production est supérieure à 50 t/jour et inférieure ou égale à 1.000 t/jour	2						
25.22.02 Lorsque la capacité installée de production est supérieure à 1.000 t/jour	1	X		AWAC			
25.23 Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (portes, fenêtres avec cadre et chambranle, volets, stores, plinthes, moulures, cuves, foudres, réservoirs, revêtements sous forme de rouleaux, de dalles, de carreaux, sanitaires,...)							

25.23.01 Lorsque la capacité installée de production est supérieure à 50 t/jour et inférieure ou égale à 1.000 t/jour	2						
25.23.02 Lorsque la capacité installée de production est supérieure à 1.000 t/jour	1	X		AWAC			

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
25.24 Fabrication d'autres articles en matières plastiques non visés par une autre rubrique							
25.24.01 Lorsque la capacité installée de production est supérieure à 50 t/jour et inférieure ou égale à 1.000 t/jour	2						
25.24.02 Lorsque la capacité installée de production est supérieure à 1.000 t/jour	1	X		AWAC			
25.29 Installations de traitement de surface de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique							
Lorsque la capacité de traitement de plastique brut est :	2		X				
25.29.01 inférieure à 2 t/h AGW du 27.09.2018, art. 4							
25.29.02 égale ou supérieure à 2 t/h AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
26 FABRICATION D'AUTRES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES							
26.1 Fabrication de verres et d'articles en verre							
26.11 Fabrication de verre plat							
Lorsque la capacité de fusion de l'établissement est :	2		X				
26.11.01 inférieure ou égale à 300 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4							
26.11.02 supérieure à 300 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
26.12 Façonnage et transformation du verre plat							
Lorsque la capacité de production est :	3						
26.12.01 supérieure à 0,25 t/jour et inférieure ou égale à 1 t/jour							
26.12.02 supérieure à 1 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
26.13 Fabrication de verre creux							
Lorsque la capacité de fusion de l'établissement est :	3						
26.13.01 supérieure à 0,05 t/jour et inférieure ou égale à 3 t/jour							
26.13.02 supérieure à 3 t/jour et inférieure ou égale à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
26.13.03 supérieure à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
26.14 Fabrication de fibres de verre							

Lorsque la capacité de fusion de l'établissement est : 26.14.01 inférieure ou égale à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
26.14.02 supérieure à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
26.15 Fabrication et façonnage d'autres articles en verre							

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
Lorsque la capacité de production est : 26.15.01 supérieure à 0,05 t/jour et inférieure ou égale à 3 t/jour	3						
26.15.02 supérieure à 3 t/jour et inférieure ou égale à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
26.15.03 supérieure à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
26.19 Fabrication mixte							
Lorsque la capacité de production est : 26.19.01 supérieure à 0,05 t/jour et inférieure ou égale à 3 t/jour	3						
26.19.02 supérieure à 3 t/jour et inférieure ou égale à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
26.19.03 supérieure à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
26.2 Fabrication de produits céramiques							
26.20 Fabrication de produits céramiques divers							
Lorsque la capacité installée de production est : 26.20.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour	3						
26.20.02 supérieure ou égale à 100 kg/jour et inférieure à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
26.20.03 supérieure ou égale à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
26.21 Fabrication de produits céramiques à usage domestique et ornemental (en porcelaine ou autres)							
Lorsque la capacité installée de production est : 26.21.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour	3						
26.21.02 supérieure ou égale à 100 kg/jour et inférieure à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
26.21.03 supérieure ou égale à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
26.22 Fabrication d'appareils sanitaires en céramique							
Lorsque la capacité installée de production est : 26.22.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour	3						
26.22.02 supérieure ou égale à 100 kg/jour et inférieure à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				

26.22.03 supérieure ou égale à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
26.23 Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique							
Lorsque la capacité installée de production est :	3						

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
26.23.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour							
26.23.02 supérieure ou égale à 100 kg/jour et inférieure à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
26.23.03 supérieure ou égale à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
26.24 Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique (pour usage chimique ou industriel)							
Lorsque la capacité installée de production est :	3						
26.24.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour							
26.24.02 supérieure ou égale à 100 kg/jour et inférieure à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
26.24.03 supérieure ou égale à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
26.25 Fabrication de produits céramiques non visés à d'autres rubriques							
Lorsque la capacité installée de production est :	3						
26.25.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour							
26.25.02 supérieure ou égale à 100 kg/jour et inférieure à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
26.25.03 supérieure ou égale à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
26.26 Fabrication de produits céramiques réfractaires							
Lorsque la capacité installée de production est :	3						
26.26.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour							
26.26.02 supérieure ou égale à 100 kg/jour et inférieure à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
26.26.03 supérieure ou égale à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
26.3 Fabrication de carreaux en céramique							
26.30 Fabrication de carreaux en céramique							
Lorsque la capacité installée de production est :	3						
26.30.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour							
26.30.02 supérieure ou égale à 100 kg/jour et inférieure à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
26.30.03 supérieure ou égale à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			

26.4 Fabrication de tuiles, briques et autres produits en terre cuite pour la construction							
26.40 Fabrication de tuiles, briques et autres produits en terre cuite pour la construction							
Lorsque la capacité installée de production est :	3						

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
26.40.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour							
26.40.02 supérieure ou égale à 100 kg/jour et inférieure à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
26.40.03 supérieure ou égale à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
26.5 Fabrication de ciment, chaux et plâtre							
26.51 [Fabrication de ciment, chaux, plâtre et d'oxyde de magnésium] A.G.W. 16.01.2014							
26.51.01 Installation destinée à la fabrication par cuisson de clinker, lorsque la capacité installée de production est :	2		X				
26.51.01.01 inférieure à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4							
26.51.01.02 supérieure ou égale à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
26.51.02 Installation pour la mouture du ciment, lorsque la capacité installée de production est supérieure à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
26.52 Fabrication de chaux							
26.52.01 Installation destinée à la fabrication par cuisson de chaux, lorsque la capacité installée de production est :							
26.52.01.01 supérieure ou égale à 50 t/jour et inférieure à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
26.52.01.02 supérieure ou égale à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
26.53 Fabrication de plâtre							
26.53.01 Installation destinée à la fabrication de plâtre, lorsque la capacité installée de production est :							
26.53.01.01 égale ou supérieure à 20 t/jour et inférieure à 200 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
26.53.01.02 supérieure ou égale à 200 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
[26.54 Production d'oxyde de magnésium							
26.54.01 Installation destinée à la production d'oxyde de magnésium dans des fours, lorsque la capacité installée de production est :							
26.54.01.01 égale ou supérieure à 50 T/jour et inférieure à 500 T/jour	2						
26.54.01.02 supérieure ou égale à 500 T/jour] A.G.W. 16.01.2014	1	X					
26.6 Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre							

26.60 Fabrication d'éléments en béton, en ciment ou en plâtre							
Lorsque la puissance installée des machines est : 26.60.01 supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW	3						0,5

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
26.60.02 supérieure à 20 kW AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				0,5
26.63 Fabrication de béton prêt à l'emploi (centrale à béton)							
Lorsque la puissance installée des machines est : 26.63.01 supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW	3						0,5
26.63.02 supérieure à 20 kW AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				0,5
26.64 Fabrication de mortier et béton sec							
26.64.01 Fabrication de mortier en poudre lorsque la puissance installée des machines est : 26.64.01.01 supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW	3						0,5
26.64.01.02 supérieure à 20 kW	2						0,5
26.65 Fabrication d'éléments et d'ouvrages en amiante, traitement et enlèvement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante							
26.65.01 Installation destinée à l'extraction de l'amiante AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				
26.65.02 Fabrication et finition industrielle de produits contenant de l'amiante brut (amiante-ciment et produits à base d'amiante-ciment, produits de friction à base d'amiante, filtres d'amiante, textiles d'amiante, papiers cartons d'amiante, matériaux d'assemblage, de conditionnement, d'armature et d'étanchéité à base d'amiante, revêtements de sols et mastic à base d'amiante) 26.65.02.01 lorsque la capacité installée de production de produits finis est inférieure à 50 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
26.65.02.02 lorsque la capacité installée de production de produits finis est supérieure ou égale à 50 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				
26.65.03 Travail ou nettoyage à haute pression des produits contenant de l'amiante : 26.65.03.01 (<i>abrogé par l'AGW du 20.09.2018</i>)							
26.65.03.02 (<i>abrogé par l'AGW du 20.09.2018</i>)							
26.65.03.03 (<i>abrogé par l'AGW du 20.09.2018</i>)							

26.65.03.04 Chantiers d'enlèvement, de décontamination ou d'encapsulation d'amiante, de bâtiments ou d'ouvrage d'art contenant de l'amiante y compris les installations annexes (à l'exception des installations de traitement de déchets d'amiante par procédé thermique ou chimique visées par la rubrique 90.23.05) 26.65.03.04.01 Chantiers de minime importance :	3						
--	---	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
• imprégnation, encapsulation ou enlèvement de plus de 10 m et moins de 20 m de joints de portes, de plaques foyères, de mastics et de caoutchoucs contenant de l'amiante dans une même unité technique et géographique d'exploitation • imprégnation, encapsulation ou enlèvement de plus de 5 m et de moins de 10 m de calorifuge recouvrant les tuyauteries • imprégnation, encapsulation ou enlèvement de plus de 120 m² et de moins de 5.000 m² de matériaux en amiante-ciment							
26.65.03.04.02 Chantiers d'enlèvement dont les quantités d'amiante à traiter sont supérieures à celles reprises sous le numéro 26.65.03.04.01	2						
26.7 Travail de la pierre							
26.70 Travail de la pierre							
Lorsque la puissance installée des machines est : 26.70.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
26.70.02 égale ou supérieure à 20 kW	2						0,5
26.8 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques							
26.81 Fabrication et utilisation de produits abrasifs							
26.81.01 Fabrication de produits abrasifs, lorsque la puissance installée des machines est : 26.81.01.01 inférieure à 20 kW	3						0,5
26.81.01.02 supérieure ou égale à 20 kW AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				0,5
26.81.02 Installation où l'on utilise des matières abrasives telles que sables, corindon, grenailles métalliques,..., sur un matériau quelconque pour gravures, dépolissage, décapage, grainage,..., lorsque la puissance installée des machines est supérieure à 20 kW	2						0,5
26.82 Fabrication et utilisation d'autres produits minéraux non métalliques							
26.82.01 Broyage et conditionnement de minéraux non métalliques 26.82.01.01 lorsque la puissance installée des machines est égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3				2,5		

26.82.01.02 lorsque la puissance installée des machines est égale ou supérieure à 20 kW et/ou que la capacité de production installée est inférieure à 500.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X		2,5		
26.82.01.03 lorsque la capacité de production est égale ou supérieure à 500.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC	2,5		

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
26.82.01.04 Enrobage de pierres à l'aide de produits hydrocarbonés AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
27 METALLURGIE							
27.1 Sidérurgie et fabrication de ferroalliages							
27.10 Sidérurgie et fabrication de ferroalliages							
27.10.01 Production de fonte ou d'acier brut à chaud • agglomération et pelletisation • production de fonte brute et d'acier par réduction de minerais • production de fonte de fonderie et de fonte pour la fabrication de l'acier • production de produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et production d'autres produits ferreux, spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires • production de ferromanganèses carburés et de fonte Spiegel production de gaz de hauts fourneaux lorsque la capacité installée de production est : 27.10.01.01 inférieure à 2,5 t/heure AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
27.10.01.02 égale ou supérieure à 2,5 t/heure AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
27.10.02 Production d'acier production d'acier dans des convertisseurs, des fours électriques ou d'autres installations	2						
lorsque la capacité installée de production est : 27.10.02.01 inférieure à 2,5 t/heure AGW du 27.09.2018, art. 4			X				
27.10.02.02 égale ou supérieure à 2,5 t/heure AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			

27.10.03 Métallurgie à chaud

- production de produits sidérurgiques laminés à chaud (y compris les produits de coulées continues)
- production de lingots ou d'autres formes primaires et de demi-produits

2

X

□

□

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
- production et/ou revêtement en continu de larges bandes, de feuillards, de tôles et de larges plats, à chaud - production de fils machines en acier - production de profilés lourds et légers, et de palplanches, à chaud - production de rails et autres matériels pour voies ferrées ou similaires, à chaud - production de produits laminés à chaud, nus ou revêtus, non rangés sous une autre rubrique lorsque la capacité installée de production est : 27.10.03.01 inférieure à 2,5 t/heure AGW du 27.09.2018, art. 4							
27.10.03.02 égale ou supérieure à 2,5 t/heure AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
27.2 Fabrication de tubes							
27.21 Fabrication de tubes en fonte							
Lorsque la capacité installée de transformation est : 27.21.01 inférieure à 20 t/heure AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
27.21.02 égale ou supérieure à 20 t/heure AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
27.22 Fabrication de tubes en acier							
Lorsque la capacité installée de transformation est : 27.22.01 inférieure à 20 t/heure AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
27.22.02 égale ou supérieure à 20 t/heure AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
27.3 Première transformation de l'acier et fabrication de ferroalliages							
27.30 Première transformation de l'acier (hors traitement de surface) et fabrication de ferroalliages (étirage à froid, laminage à froid de feuillards, profilage à froid par formage ou pliage, tréfilage, autres activités de première transformation)							
Lorsque la capacité installée de production est : 27.30.01 inférieure à 100.000 t/an et/ou qu'aucun marteau n'a une énergie de frappe supérieure à 75 kilojoules AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
27.30.02 égale ou supérieure à 100.000 t/an ou qu'au moins un marteau a une énergie de frappe supérieure à 75 kilojoules AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
27.4 Production de métaux non ferreux							

27.41 Production de métaux précieux	2						
27.42 Production d'aluminium							

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
27.42.01 Production d'aluminium brut à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires et de débris par procédé métallurgique, chimique ou électrolytique AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
27.42.02 Première transformation de l'aluminium et de ses alliages et installations de fusion incluant les produits de récupération (affinage, moulage), lorsque la capacité installée de production est : 27.42.02.01 inférieure à 500 t/jour d'aluminium AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
27.42.02.02 supérieure ou égale à 500 t/jour d'aluminium AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
27.43 Production de plomb, de zinc et d'étain							
27.43.01 Production de plomb, de zinc et d'étain bruts à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires et de débris par procédé métallurgique, chimique ou électrolytique AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
27.43.02 Première transformation de plomb, de zinc, d'étain et de leurs alliages et installations de fusion incluant les produits de récupération (affinage, moulage), lorsque la capacité installée de production est : 27.43.02.01 inférieure à 55 t/jour de plomb ou 275 t/jour de zinc et d'étain AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
27.43.02.02 supérieure ou égale à 55 t/jour de plomb ou 275 t/jour de zinc et d'étain AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
27.44 Production de cuivre							
27.44.01 Production de cuivre brut à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires et de débris par procédé métallurgique, chimique ou électrolytique AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
27.44.02 Première transformation du cuivre et de ses alliages et installations de fusion incluant les produits de récupération (affinage, moulage), lorsque la capacité installée de production est : 27.44.02.01 inférieure à 500 t/jour de cuivre AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
27.44.02.02 supérieure ou égale à 500 t/jour de cuivre AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
27.45 Production d'autres métaux non ferreux							

27.45.01 Production d'autres métaux non ferreux bruts (chrome, manganèse, nickel, cadmium) à partir de minerais, d'oxydes, de matières premières secondaires et de débris par procédé métallurgique, chimique ou électrolytique AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
27.45.02 Première transformation d'autres métaux non ferreux (chrome, manganèse, nickel, cadmium) et de leurs alliages et installation de fusion incluant les produits de	2		X				

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
récupération (affinage, moulage), lorsque la capacité installée de production est : 27.45.02.01 inférieure à 55 t/jour de cadmium ou 275 t/jour d'autres métaux non ferreux AGW du 27.09.2018, art. 4							
27.45.02.02 supérieure ou égale à 55 t/jour de cadmium ou 275 t/jour d'autres métaux non ferreux AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
27.5 Fonderie							
27.51 Fonderie de fonte							
Lorsque la capacité installée de production est : 27.51.01 inférieure à 300 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
27.51.02 égale ou supérieure à 300 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
27.52 Fonderie d'acier							
Lorsque la capacité installée de production est : 27.52.01 inférieure à 300 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
27.52.02 égale ou supérieure à 300 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
27.53 Fonderie de métaux légers							
Lorsque la capacité installée de production est : 27.53.01 égale ou supérieure à 30 kg/jour et inférieure à 300 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
27.53.02 égale ou supérieure à 300 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
27.54 Fonderie d'autres métaux non ferreux							
Lorsque la capacité installée de production est : 27.54.01 égale ou supérieure à 30 kg/jour et inférieure à 300 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
27.54.02 égale ou supérieure à 300 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
27.59 Fonderie mixte de métaux non ferreux							
Lorsque la capacité installée de production est : 27.59.01 égale ou supérieure à 30 kg/jour et inférieure à 300 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
27.59.02 égale ou supérieure à 300 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			

28 TRAVAIL DES METAUX							
28.1 Fabrication d'éléments en métal pour la construction							
28.11 Fabrication de constructions métalliques							

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
Lorsque la puissance installée des machines est : 28.11.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
28.11.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5
28.12 Fabrication de charpentes et de menuiseries métalliques							
Lorsque la puissance installée des machines est : 28.12.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
28.12.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5
28.2 Fabrication de réservoirs métalliques et de chaudières pour chauffage central							
28.21 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques							
Lorsque la puissance installée des machines est : 28.21.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
28.21.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5
28.22 Fabrication de radiateurs, de chaudières pour le chauffage central							
Lorsque la puissance installée des machines est : 28.22.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
28.22.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5
28.3 Fabrication de générateurs de vapeur							
28.30 Fabrication de générateurs de vapeur							
Lorsque la puissance installée des machines est : 28.30.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
28.30.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5
28.4 Forges, emboutissage, estampage et profilage des métaux, métallurgie des poudres							
28.40 Forges, emboutissage, estampage et profilage des métaux, métallurgie des poudres							
28.40.01 Lorsque la puissance installée des machines est égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
28.40.02 Lorsque la puissance installée des machines est supérieure ou égale à 20 kW AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				0,5
28.40.03 Mise en forme des métaux à l'aide de poudres, explosifs et autres produits explosifs AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				

28.5 Traitement et revêtement des métaux, mécanique générale							
28.51 Traitement et revêtement des métaux (installation de traitement de surface utilisant un procédé électrolytique et/ou chimique)							

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
28.51.01 Traitement et revêtement des métaux par défilement des tôles en continu, lorsque la capacité installée de traitement est : 28.51.01.01 égale ou supérieure à 5 t/an et inférieure à 100.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
28.51.01.02 égale ou supérieure à 100.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
28.51.02 Traitement et revêtement des métaux par immersion des pièces dans les cuves de traitement, lorsque le volume des cuves de traitement est : 28.51.02.01 supérieur à 0,01 m ³ et inférieur ou égal à 30 m ³	3						
28.51.02.02 supérieur à 30 m ³ et inférieure ou égal à 500 m ³ AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
28.51.02.03 supérieur à 500 m ³ AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
28.51.03 Traitement de surface des métaux ferreux par application de couches de protection de métal en fusion lorsque la capacité de traitement de métal brut est : 28.51.03.01 inférieure à 2 t/heure AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
28.51.03.02 égale ou supérieure à 2 t/heure AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
28.52 Mécanique générale							
Lorsque la puissance installée des machines est : 28.52.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
28.52.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5
28.6 Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie							
28.60 Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie							
Lorsque la puissance installée des machines est : 28.60.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
28.60.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5
28.7 Fabrication d'autres ouvrages en métaux							
28.70 Fabrication d'autres ouvrages en métaux (fûts et emballages similaires, emballages légers, articles en fils métalliques, boulons, vis, écrous, chaînes, ressorts, articles de ménage et sanitaires, coffres-forts, petits articles métalliques et autres...)							
Lorsque la puissance installée des machines est : 28.70.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
28.70.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5

29 FABRICATION DE MACHINES ET D'EQUIPEMENTS							
29.1 Fabrication de moteurs et d'organes mécaniques de transmission, à l'exclusion des moteurs pour avions, véhicules et motocycles							

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
29.10 Fabrication de moteurs et d'organes mécaniques de transmission, à l'exclusion des moteurs pour avions, véhicules et motocycles (turbines, pompes et compresseurs, robinetterie, roulements à billes, paliers à roulements et similaires, organes mécaniques de transmission)							
Lorsque la puissance installée des machines est : 29.10.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
29.10.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5
29.2 Fabrication de machines d'usage général							
29.20 Fabrication de machines d'usage général (fours et brûleurs industriels y compris les fours et brûleurs électriques, matériel de levage et manutention, équipements aérauliques et frigorifiques industriels, équipements d'emballages, appareils de pesage, appareils de projection y compris les extincteurs, machines automatiques de vente de produits, appareils de filtrage, nettoyeurs à haute pression, matériel industriel de nettoyage eau sable et similaires,...)							
Lorsque la puissance installée des machines est : 29.20.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
29.20.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5
29.3 Fabrication de machines agricoles, horticoles et forestières							
29.30 Fabrication de machines agricoles, horticoles et forestières (tracteurs agricoles, machines agricoles et forestières, réparation de matériel agricole,...)							
Lorsque la puissance installée des machines est : 29.30.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
29.30.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5
29.4 Fabrication de machines outils							
29.40 Fabrication de machines outils (machines outils à métaux, matériel de soudage, machines outils pour le travail du bois, machines outils à moteur incorporé, outils pneumatiques,...)							
Lorsque la puissance installée des machines est : 29.40.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
29.40.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5

29.5 Fabrication d'autres machines d'usage spécifique							
29.50 Fabrication d'autres machines d'usage spécifique (machines pour la métallurgie, l'extraction ou la construction, l'industrie agroalimentaire, les industries du textile, de							

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
l'habillement et du cuir, les industries du papier et du carton, machines d'imprimerie, machines pour le travail du caoutchouc et des matières plastiques, fabrication de moules et modèles et machines pour industries spécifiques)							
Lorsque la puissance installée des machines est : 29.50.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
29.50.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5
29.6 Fabrication d'armes et de munitions							
29.60 Fabrication d'armes à feu et de munitions	1	X		AWAC			
29.69 Fabrication artisanale d'armes à feu de chasse, de panoplie, d'intérêt historique, folklorique ou décoratif	2						
29.7 Fabrication d'appareils domestiques							
29.70 Fabrication d'appareils domestiques (appareils électroménagers, appareils ménagers non électriques)							
Lorsque la puissance installée des machines est : 29.70.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
29.70.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5
30 FABRICATION DE MACHINES DE BUREAU ET DE MATERIEL INFORMATIQUE							
30.0 Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique							
30.00 Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique (machines de bureau, ordinateurs et autres équipements informatiques)							
Lorsque la puissance installée des machines est : 30.00.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
30.00.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5
31 FABRICATION DE MACHINES ET D'APPAREILS ELECTRIQUES							
31.1 Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques							
31.10 Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques							

Lorsque la puissance installée des machines est :							
31.10.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
31.10.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5
31.2 Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique							

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
31.20 Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique							
Lorsque la puissance installée des machines est :							
31.20.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
31.20.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5
31.3 Fabrication de fils et câbles isolé							
31.30 Fabrication de fils et câbles isolés							
Lorsque la puissance installée des machines est :							
31.30.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
31.30.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5
31.4 Fabrication d'accumulateurs et de piles électriques							
31.40 Fabrication d'accumulateurs et de piles électriques							
31.40.01 Lorsque le nombre de piles contenant du cadmium ou du mercure produites est :	2		X				
31.40.01.01 inférieur à 5.000.000 /an AGW du 27.09.2018, art. 4							
31.40.01.02 supérieur ou égale à 5.000.000 /an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
31.40.02 Lorsque le nombre de piles ne contenant pas de cadmium ou de mercure produites est :	2		X				
31.40.02.01 inférieur à 50.000.000 /an AGW du 27.09.2018, art. 4							
31.40.02.02 supérieur ou égal à 50.000.000 /an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
31.40.03 Lorsque le nombre de batteries produites est :	2		X				
31.40.03.01 inférieur à 100.000 /an AGW du 27.09.2018, art. 4							
31.40.03.02 supérieur ou égale à 100.000 /an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
31.5 Fabrication de lampes et d'appareils d'éclairage							
31.50 Fabrication de lampes et d'appareils d'éclairage							
Lorsque la puissance installée des machines est :							
31.50.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
31.50.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5
31.6 Fabrication de matériel électrique							
31.60 Fabrication de matériel électrique							
Lorsque la puissance installée des machines est :							
31.60.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5

31.60.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
32 FABRICATION D'EQUIPEMENTS DE RADIO, TELEVISION ET COMMUNICATION							
32.0 Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication							
32.00 Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication (composants électroniques, appareils d'émission et de transmission, appareils de téléphonie, appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l'image)							
Lorsque la puissance installée des machines est : 32.00.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
32.00.02 supérieure ou égale à 20 kW AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				0,5
33 FABRICATION D'INSTRUMENTS MEDICAUX, DE PRECISION, D'OPTIQUE ET D'HORLOGERIE							
33.0 Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie							
33.00 Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie (matériel médico-chirurgical et d'orthopédie, instrumentation scientifique et technique, équipement de contrôle des processus industriels, instruments d'optique et de matériel photographique, horlogerie)							
Lorsque la puissance installée des machines est : 33.00.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
33.00.02 supérieure ou égale à 20 kW ou que l'établissement utilise des éléments radioactifs et/ou susceptibles de produire des rayons X	2						0,5
34 CONSTRUCTION ET ASSEMBLAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES, DE REMORQUES ET SEMI-REMORQUES							
34.1 Construction et assemblage de véhicules automobiles							
34.10 Construction et assemblage de véhicules automobiles							
Lorsque la capacité installée de production est : 34.10.01 inférieure à 10 véhicules par mois	3						0,5
34.10.02 égale ou supérieure à 10 véhicules par mois et inférieur à 100 véhicules par jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				0,5

34.10.03 supérieure ou égale à 100 véhicules par jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				0,5
34.2 Fabrication de carrosseries, remorques et caravanes							
34.20 Fabrication de carrosseries, remorques et caravanes							

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
Lorsque la capacité installée de production est : 34.20.01 inférieure à 10 véhicules par mois	3						0,5
34.20.02 égale ou supérieure à 10 véhicules par mois et inférieure à 100 véhicules par jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				0,5
34.20.03 supérieure ou égale à 100 véhicules par jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				0,5
34.3 Fabrication de parties et d'accessoires pour les véhicules à moteur							
34.30 Fabrication de parties et d'accessoires pour les véhicules à moteur							
Lorsque la puissance installée des machines est : 34.30.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
34.30.02 supérieure ou égale à 20 kW AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				0,5
34.38 Fabrication de moteurs pour véhicules							
Lorsque la capacité installée de production est : 34.38.01 inférieure à 10 moteurs par mois	3						0,5
34.38.02 égale ou supérieure à 10 moteurs par mois et inférieure à 100 moteurs par jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				0,5
34.38.03 supérieure ou égale à 100 moteurs par jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				0,5
34.39 Bancs d'essai pour moteurs, turbines ou réacteurs							
Lorsque la capacité installée pour les essais est : 34.39.01 inférieure à 10 moteurs ou 2 turbines ou 2 réacteurs	2						
34.39.02 supérieure ou égale à 10 moteurs ou 2 turbines ou 2 réacteurs	1	X		AWAC			
35 FABRICATION D'AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT							
35.1 Construction navale							
35.10 Construction et réparation de bateaux							
35.10.01 Construction et réparation de navires de haute mer, lorsque la construction ou la réparation de navires de haute mer concerne : 35.10.01.01 moins de 10 navires /an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				0,5
35.10.01.02 10 navires /an ou plus AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				0,5

35.10.02 Construction et réparation de péniches et/ou de bateaux de plaisance, lorsque la construction ou la réparation concerne : 35.10.02.01 moins de 150 péniches et/ou bateaux de plaisance/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				0,5
35.10.02.02 150 péniches et/ou bateaux de plaisance/an ou plus AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				0,5

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
35.2 Construction de matériel ferroviaire roulant							
35.20 Construction de matériel ferroviaire roulant							
Lorsque la capacité installée de production est : 35.20.01 inférieure à 50 locomotives ou 100 wagons/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				0,5
35.20.02 égale ou supérieure à 50 locomotives ou 100 wagons/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				0,5
35.3 Construction aéronautique et spatiale							
35.30 Construction aéronautique et spatiale							
Lorsque la puissance installée des machines présentes sur le site de production est : 35.30.01 inférieure ou égale à 20 kW et concerne des planeurs, ailes delta, ballons, ULM, dirigeables	3						0,5
35.30.02 supérieure à 20 kW et inférieure ou égale à 1.000 kW AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				0,5
35.30.03 supérieure à 1.000 kW AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				0,5
35.4 Fabrication de motocycles et de bicyclettes							
35.41 Fabrication de motocycles							
Lorsque la capacité installée de production est : 35.41.01 supérieure à 5 motocycles et inférieure à 100 motocycles par mois	3						0,5
35.41.02 supérieure ou égale à 100 motocycles par mois AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				0,5
35.42 Fabrication de bicyclettes							
Lorsque la capacité installée de production est : 35.42.01 supérieure à 5 bicyclettes et inférieure à 100 bicyclettes par mois	3						0,5
35.42.02 supérieure ou égale à 100 bicyclettes par mois	2						0,5
35.43 Fabrication de véhicules pour invalides							
Lorsque la capacité installée de production est : 35.43.01 supérieure à 5 véhicules et inférieure à 100 véhicules par mois	3						0,5
35.43.02 supérieure ou égale à 100 véhicules par mois	2						0,5
35.9 Fabrication mixte de matériel de transport							
35.90 Fabrication mixte de matériel de transport							

Lorsque la capacité installée de production est : 35.90.01 supérieure à 5 unités et inférieure à 100 unités par mois	3						0,5
35.90.02 supérieure ou égale à 100 unités par mois AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				0,5
36 FABRICATION DE MEUBLES, INDUSTRIES DIVERSES							

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
36.1 Fabrication de meubles							
36.10 Fabrication de meubles autres qu'en métal (chaises, sièges, meubles de bureau, de magasin, d'atelier, de cuisine, de jardin, matelas,...)							
Lorsque la puissance installée des machines est :							
36.10.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
36.10.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5
36.2 Bijouterie							
36.20 Travail des pierres précieuses et fabrication de bijoux (monnaie, médailles, pierres précieuses, semi-précieuses, bijoux et parures, articles d'orfèvrerie,...)							
Lorsque la puissance installée des machines est :							
36.20.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
36.20.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5
36.3 Fabrication d'instruments de musique							
36.30 Fabrication d'instruments de musique							
Lorsque la puissance installée des machines est :							
36.30.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
36.30.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5
36.4 Fabrication d'articles de sport							
36.40 Fabrication d'articles de sport							
Lorsque la puissance installée des machines est :							
36.40.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
36.40.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5
35.90.02 supérieure ou égale à 100 unités par mois	2						0,5
36.5 Fabrication de jeux et jouets							
36.50 Fabrication de jeux et jouets							
Lorsque la puissance installée des machines est :							
36.50.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
36.50.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5
36.6 Autres industries diverses							

36.60 Autres industries diverses non visées par une autre rubrique (bijouterie de fantaisie, industrie de la broserie, autres activités manufacturières)							
Lorsque la puissance installée des machines est :	3						0,5

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
36.60.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW							
36.60.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5
36.69 Industries diverses mixtes							
Lorsque la puissance installée des machines est :							
36.69.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW	3						0,5
36.69.02 supérieure ou égale à 20 kW	2						0,5
40 PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE							
40.1 Production et distribution d'électricité							
40.10 Production et distribution d'électricité							
40.10.01 Production d'électricité							
40.10.01.01 Transformateur statique relié à une installation électrique d'une puissance nominale :	3						
40.10.01.01.01 égale ou supérieure à 100 kVA et inférieure à 1.500 kVA							
40.10.01.01.02 égale ou supérieure à 1.500 kVA	2						
40.10.01.02 Batterie stationnaire dont le produit de la capacité exprimée en Ah par la tension en V est supérieure à 10.000	3						
40.10.01.03 (abrogé par l'AGW du 30.08.2018) AGW du 27.09.2018, art. 4 (insère une croix dans la colonne « Risque pour le sol » pour les rubriques 40.10.01.03.01 et 40.10.01.03.02 alors qu'elles sont abrogées)			X				

<i>(40.10.01.04. éolienne : dispositif électromécanique équipé d'une génératrice électrique dont le rotor est entraîné par une ou plusieurs pales, et qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie électrique ; Parc d'éoliennes : ensemble d'une ou de plusieurs éoliennes, délimité par un périmètre qui correspond au plus petit polygone convexe dans lequel sont inscrits les disques centrés sur les mâts dont le rayon est égal au rayon de giratoire du type d'éolienne installée, chaque côté dudit polygone étant tangent à deux disques. Un parc de deux éoliennes est inscrit dans un rectangle. Un parc d'une éolienne est totalement inscrit dans un cercle correspondant au rayon giratoire, centré sur l'axe du mât. 40.10.01.04.01. d'une puissance totale égale ou supérieure à 0,1 MW électrique et inférieure à 0,5 MW électrique – AGW du 25 février 2021, art.38)</i>	3						
---	---	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
<i>(40.10.01.04.02. d'une puissance totale égale ou supérieure à 0,5 MW électrique et inférieure à 3 MW électrique – AGW du 25 février 2021, art.38)</i>	2			DNF, DEBD			
<i>(40.10.01.04.03. d'une puissance totale égale ou supérieure à 3 MW électrique – AGW du 25 février 2021, art.38)</i>	1	X		DNF, DEBD			
40.10.01.05 Centrale hydroélectrique dont la puissance est : 40.10.01.05.01 égale ou supérieure à 0,1 MW électrique et inférieure à 10 MW électrique	2			DNF, DEBD, DCENN			
40.10.01.05.02 égale ou supérieure à 10 MW électrique	1	X		DNF, DEBD, DCENN			
40.10.01.06 Installation destinée à la production, à l'enrichissement ou au traitement des combustibles nucléaires ainsi que toute installation industrielle pour la collecte et le traitement des déchets radioactifs		X		DEBD			
40.10.01.07 Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs		X		DEBD			
40.10.02 Distribution d'électricité : 40.10.02.01 installation pour le transport et la distribution d'électricité (lignes aériennes de transport d'énergie électrique sous haute tension - lignes souterraines de transport d'énergie électrique sous haute tension) : 40.10.02.01.01 construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique sous haute tension (150 kV et plus) et d'une longueur de plus de 5 km		X		DESO, DEBD			
40.10.02.01.02 construction de lignes souterraines de transport d'énergie électrique sous haute tension (150 kV et plus) et d'une longueur de plus de 5 km, à l'exception de celles installées le long des voiries non situées en zone d'habitat [, zone d'enjeu communal] A.G.W. 22.12.2016 et d'habitat à caractère rural		X		DESO, DEBD			
40.2 Production et distribution de combustibles gazeux							
40.20 Production et distribution de combustibles gazeux							
40.20.01 Production ou transformation de gaz (à l'exception des installations visées aux rubriques 23.20.02, 40.40.10, 40.40.20, 90.23.15 et 90.24.12 – AGW du 12 mai 2022 , art.1) lorsque la capacité de production est : 40.20.01.01 inférieure ou égale à 100 Nm ³ /h AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
40.20.01.02 supérieure à 100 Nm ³ /h AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			

40.20.02 Réfrigération de gaz, lorsque la puissance installée est : 40.20.02.01 égale ou supérieure à 20 kW et inférieure à 200 kW	3						
40.20.02.02 égale ou supérieure à 200 kW	2						

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
40.20.03 Autres traitements physiques des gaz lorsque la puissance installée est : 40.20.03.01 pour l'air et les gaz inertes 40.20.03.01.01 égale ou supérieure à 20 kW et inférieure à 200 kW	3						
40.20.03.01.02 égale ou supérieure à 200 kW	2						
40.20.03.02 pour tous les autres gaz 40.20.03.02.01 égale ou supérieure à 5 kW et inférieure à 20 kW	3						
40.20.03.02.02 égale ou supérieure à 20 kW	2						
[40.20.03.03 Stations de compression liées à une installation ou une activité visée à la rubrique 60.30.01 [A.G.W. 24.10.2013]	1	X]					
40.20.04 Remplissage de récipients mobiles 40.20.04.01 Gaz de pétrole liquéfié : propane, butane et leurs mélanges	2						
40.20.04.02 Autres gaz dangereux (très toxiques, toxiques, comburants, nocifs ou irritants, facilement inflammables ou extrêmement inflammables)	2						
40.3 Production et distribution de vapeur et d'eau chaude, production de froid ou de chaleur							
40.30 Production et distribution de vapeur et d'eau chaude, production de glace hydrique non destinée à la consommation							
40.30.01 (abrogé par l'AGW du 30.08.2018) AGW du 27.09.2018, art. 4 (insère une croix dans la colonne « Risque pour le sol » pour les rubriques 40.30.01.01 et 40.30.01.02 alors qu'elles sont abrogées)			X				
40.30.02 Installation de production de froid ou de chaleur mettant en œuvre un cycle frigorifique (à compression de vapeur, à absorption ou à adsorption) ou par tout procédé résultant d'une évolution de la technique en la matière : Puissance frigorifique nominale utile (en KW) : la puissance frigorifique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur. 40.30.02.01 dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure ou égale à 12 kW et inférieure à 300 kW ou contenant plus de 3 kg d'agent réfrigérant fluoré	3						
40.30.02.02 dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure ou égale à 300 kW	2			DEBD			

40.30.03 (<i>abrogé par l'AGW du 30.08.2018</i>) AGW du 27.09.2018, art. 4 (insère une croix dans la colonne « Risque pour le sol » pour la rubrique 40.30.03.02 alors qu'elle est abrogée)			X				
--	--	--	---	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
40.30.04 (abrogé par l'AGW du 30.08.2018) AGW du 27.09.2018, art. 4 (insère une croix dans la colonne « Risque pour le sol » pour la rubrique 40.30.04.02 alors qu'elle est abrogée)			X				
40.30.05 (abrogé par l'AGW du 30.08.2018) AGW du 27.09.2018, art. 4 (insère une croix dans la colonne « Risque pour le sol » pour les rubriques 40.30.05.01 et 40.30.05.02 alors qu'elles sont abrogées)							
40.30.06 Installation de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air : Une installation est du type « circuit primaire fermé » lorsque l'eau dispersée dans l'air refroidit un fluide au travers d'un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci : tout contact direct est rendu impossible entre l'eau dispersée dans la tour de refroidissement et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques. 40.30.06.01 lorsque l'installation n'est pas du type « circuit primaire fermé » et dont la puissance thermique évacuée maximale est inférieure à 2.000 kW ou lorsque l'installation est du type « circuit primaire fermé »		3					
40.30.06.02 lorsque l'installation n'est pas du type « circuit primaire fermé » et dont la puissance thermique évacuée maximale est supérieure ou égale à 2.000 kW		2					
[40.4 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude à partir de biomatières ne constituant pas un déchet							
40.40. Production d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude à partir de biomatières ne constituant pas un déchet							

40.40.10. Installation de biométhanisation visant à produire de l'électricité, du gaz, de la vapeur et de l'eau chaude à partir de biomatières ne constituant pas un déchet Biomatière : tout objet ou substance décomposable par voie aérobie ou anaérobie. Biométhanisation : processus de transformation biologique anaérobie de biomatières, dans des conditions contrôlées, qui conduit à la production de biogaz et de digestat. Installation de biométhanisation : unité technique destinée au traitement de biomatières par biométhanisation pouvant comporter notamment : a) des aires de stationnement pour les véhicules en attente d'être dépotés ou déchargés; b) des aires de réception des biomatières entrantes; c) des infrastructures de stockage des biomatières entrantes; d) l'installation destinée à la préparation du mélange de biomatières avec le cas échéant des additifs qui sera injecté dans les digesteurs;							
---	--	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
e) des systèmes d'alimentation des digesteurs en biomatières; f) des digesteurs; g) des post-digesteurs; h) des infrastructures de stockage du digestat; i) des infrastructures de post-traitement du digestat; j) des infrastructures de stockage de biogaz; k) des systèmes d'épuration du biogaz pour son utilisation comme combustible au sein de l'établissement; l) des torchères ou tout autre offrant système des garanties équivalentes quant à la destruction du biogaz; m) des infrastructures de stockage des biomatières refusées; n) des installations de valorisation du biogaz produit au sein de l'installation de biométhanisation ayant pour objet de satisfaire aux besoins internes de l'établissement. Capacité de traitement : la capacité, en tonnes, de traitement de biomatières dans le ou les digesteurs de l'installation de biométhanisation.							
40.40.10.01. lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 15 tonnes par jour		3					
40.40.10.02. lorsque la capacité de traitement est supérieure à 15 tonnes et inférieure ou égale à 500 tonnes par jour		2			DEBD, DPD, DPS, DRIGM, AWAC		
40.40.10.03. lorsque la capacité de traitement est supérieure à 500 tonnes par jour] A.G.W. 24.04.2014		1	X		DEBD, DPD, DPS, DRIGM, AWAC] A.G.W. 24.04.2 014		

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI

(40.40.20. Installation pourvue d'une unité de traitement thermique par gazéification de biomasse ne constituant pas un déchet, pour autant que le gaz produit soit ensuite brûlé dans un équipement de combustion, classée selon la puissance thermique nominale de l'équipement de gazéification. L'équipement de combustion, alimenté exclusivement par le gaz produit, est inclus dans l'installation pour autant que la puissance thermique nominale individuelle de chaque équipement de combustion n'excède pas la puissance thermique nominale du gazogène. La biomasse ne constituant pas un déchet est celle visée à l'article 2, 1°, a) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets. La puissance thermique nominale (P_n), est entendue comme la quantité maximale d'énergie thermique par unité de temps, exprimée sur la base du pouvoir calorifique inférieur, fixée et garantie par le fabricant et pouvant être apportée par le combustible et consommée par l'équipement de gazéification en marche continue ; Elle est calculée sur la base de l'équation suivante : $P_n = q_v \times H_i$, où q_v est le débit volumétrique du combustible et H_i le pouvoir calorifique inférieur du combustible. Équipement de gazéification dont la puissance thermique nominale est :							
40.40.20.01. inférieure à 250 kW	3						
40.40.20.02. égale ou supérieure à 250 kW et inférieure	2			AwAC, DEBD,			

à 50 MW				DRIGM			
				AwAC, DEBD,DRIGM – AGW du 12 mai 2022, art.1)			
40.40.20.03. égale ou supérieure à 50 MW	1	X					

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
[40.5. Installation de combustion comprise dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion ou par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes et modifiant diverses dispositions environnementales, et classée selon la puissance thermique nominale, en appliquant les règles de cumul visées à l'article 4 de l'arrêté du 21 février 2013 susmentionné. La puissance thermique nominale (P_n), est entendue comme la quantité maximale d'énergie thermique par unité de temps, exprimée sur la base du pouvoir calorifique inférieur, fixée et garantie par le fabricant et pouvant être apportée par le combustible et consommée par l'équipement de combustion en marche continue. Elle est calculée sur la base de l'équation suivante : $P_n = q_v \times H_i$, où q_v est le débit volumétrique du combustible et H_i le pouvoir calorifique inférieur du combustible. Installation de combustion dont la puissance thermique nominale est :							
40.50.01.01. égale ou supérieure à 1 MW thermique et inférieure à 50 MW thermique	2				AwAC, DEBD		
40.50.01.02. égale ou supérieure à 50 MW thermique et inférieure à 200 MW thermique	2				AwAC, DEBD		
40.50.02. égale ou supérieure à 200 MW thermique] (AGW du 30.08.2018)	1		X		AwAC		
[40.6. Installation de combustion non visée par une autre rubrique et dont la puissance thermique nominale est :							
40.60.01. égale ou supérieure à 0,1 MW thermique et inférieure à 1 MW thermique	3				AwAC		
40.60.02. égale ou supérieure à 1 MW thermique et inférieure à 200 MW thermique	2				AwAC, DEBD		
40.60.03. égale ou supérieure à 200 MW thermique] (AGW du 30.08.2018)	1		X		AwAC, DEBD		

[41 CAPTAGE (PRISE D'EAU)]							
41.0 Captage (PRISE D'EAU)							
41.00 Captage (prise d'eau)							
41.00.01 Installation pour la prise d'eau de surface potabilisable ou destinée à la consommation humaine		2			DESO DNF		

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
41.00.02 Installation pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine							
41.00.02.01 d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 m3/jour ou approvisionnant moins de 50 personnes, lorsque la fourniture ne s'effectue pas dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique		3					
41.00.02.02 d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 000 000 m3/an à l'exception des installations visées en 41.00.02.01		2			DESO		
41.00.02.03 d'une capacité de prise d'eau supérieure à 10 000 000 m3/an		1	X		DESO		
41.00.03 Installation pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine							
41.00.03.01 d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 m3/jour et à 3 000 m3/an		3					
41.00.03.02 d'une capacité de prise d'eau supérieure à 10 m3/jour ou à 3 000 m3/an et inférieure ou égale à 10 000 0000 m3/an		2			DESO		
41.00.03.03 d'une capacité de prise d'eau de plus de 10 000 000 m3/an		1	X		DESO		
41.00.04 Installation pour la recharge ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines		1	X		DESO] A.G.W. 16.07.2 015		
[42 TRAITEMENT DE L'EAU							
42.0 Traitement de l'eau destinée à la consommation humaine							
42.00 Traitement d'eau souterraine destinée à la consommation humaine							
42.00.01 Installation de traitement d'eau souterraine destinée à la consommation humaine, à l'exception des installations de traitement UV et des installations de désinfection à l'hypochlorite de soude	2			DESO			
42.01 Traitement d'eau de surface destinée à la consommation humaine							

42.01.01 Installation pour le traitement d'eau de surface destinée à la consommation humaine	2			DESO] A.G.W. 16.07.2015			

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
45 CONSTRUCTION							
45.1 Préparation des sites							
45.12 Forage et équipement de puits							
45.12.01 Forage et équipement de puits ((...) – AGW du 16.05.2019, art. 58)	2			DESO, DEBD, DPS			
45.12.01.01 destinés au stockage de déchets nucléaires AGW du 16.05.2019, art. 59	2			DESO, DEBD, DGRIM, DPS			
45.12.01.02 destinés à recevoir des sondes géothermiques et situés dans une zone de prévention de prise d'eau souterraine. AGW du 16.05.2019, art. 59	2						
45.12.01.02 (lire 45.12.01.03) destinés à recevoir des sondes géothermiques et situés au dehors une zone de prévention de prise d'eau souterraine. AGW du 16.05.2019, art. 59	3						
45.12.02 Forage et équipement de puits destinés à une future prise d'eau souterraine (hormis les forages inhérents à des situations d'urgence ou accidentelles)	2			DESO, DEBD, DRIGM, DPS			
[45.12.03 Forage et équipement de puits destinés à l'exploration et l'injection en vue de stockage géologique de CO ₂ Exploration : l'évaluation des complexes de stockage potentiels aux fins du stockage géologique du CO ₂ au moyen d'activités menées dans les formations souterraines telles que des forages en vue d'obtenir des informations géologiques sur les strates contenues dans le complexe de stockage potentiel et, s'il y a lieu, la réalisation de tests d'injection afin de caractériser le site de stockage [A.G.W. 24.10.2013]	1	X		AWAC, DESO			
45.2 Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil							
45.23 Construction de chaussées							
45.23.01 Construction de routes d'une longueur ininterrompue d'au moins 20 km		X		DGO1, DNF			
45.23.02 Construction d'autoroutes et de voies rapides, en ce compris les infrastructures d'accès et les échangeurs		X		DGO1, DNF			
45.23.03 Construction de nouvelles routes à 4 voies ou plus ou alignement et/ou élargissement d'une route existante pour en faire une route à 4 voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ou élargie a une longueur ininterrompue d'au moins 10 km		X		DGO1, DNF			
45.24 Travaux maritimes et fluviaux							

45.24.01 Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker dépasse 10 hectomètres cubes		X		DGO2			
---	--	---	--	------	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
45.24.02 Transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen du bassin de prélèvement dépasse 5.000.000 m ³		X		DGO2			
45.25 Autres travaux de construction							
45.25.01 Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance		X					
45.4 Travaux de finition							
45.44 Travaux de peinture et vitrerie							
45.44.01 Travaux de décapage et de repeinturage d'ouvrages d'art, de charpentes et de bardages lorsque la surface traitée est supérieure à 1.000 m ²	3						
45.9 Installations nécessaires à un chantier de construction ou de démolition							
Sans préjudice des installations mobiles désignées par le Gouvernement, la rubrique s'applique à l'exclusion de toute autre rubrique, sauf en ce qui concerne les installations visées aux rubriques 26.65, 41, 45.1, 63.12.06.07 et 63.12.08 et à partir du moment où la limite inférieure de classe 3 des rubriques 63.12.05.01, 63.12.05.02 et 63.12.05.04 est atteinte							
45.91 Engins et outillages							
45.91.01 Engins et outillages d'une puissance installée de plus de 250 kW, y compris les installations de traitement de déchets, à l'exclusion des engins de génie civil (camions, grues, bulldozers, matériels d'excavation, engins de manutention) et des engins et outillages mis sur le marché après le 30.12.1996 et porteurs du marquage CE attestant du niveau de puissance acoustique maximum admis	3						
45.91.02 Cribles et concasseurs sur chantier	3						
45.92 Déchets							
45.92.01 Stockage temporaire de déchets. Dans tous les cas, les déchets contenant de l'amiante doivent être séparés des déchets précités	3						
50 COMMERCE ET REPARATION DE VEHICULES AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES, COMMERCE DE DETAIL ET DE CARBURANTS							
50.1 Commerce de vehicules automobiles							
50.10 Commerce de véhicules automobiles							

Local ou terrain capable de recevoir (voir aussi 63.21.01) : 50.10.01 de 5 à 25 véhicules automobiles destinés à la vente	3						
50.10.02 plus de 25 véhicules automobiles destinés à la vente	2						
50.2 Entretien et réparation de véhicules automobiles							

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
50.20 Entretien et réparation de véhicules automobiles							
50.20.01 Entretien et/ou réparation de véhicules à moteur :	3						
50.20.01.01 lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est inférieur ou égal à 3							
50.20.01.02 lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est supérieur à 3 AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
50.20.02 Cabine de peinture AGW du 27.09.2018, art. 4		2	X				
50.20.03 Car-wash (lave-auto tunnel, lave-auto portique et car-wash à zone de lavage unique ou multiple équipé de nettoyeur à haute pression)		2					
50.4 Commerce et réparation de motocycles							
50.40 Commerce et réparation de motocycles							
Local ou terrain capable de recevoir (voir 63.21.01) :		3					
50.40.01 de 20 à 100 motocycles destinés à la vente							
50.40.02 plus de 100 motocycles destinés à la vente AGW du 27.09.2018, art. 4		2	X				
50.5 Commerce de détail de carburants							
50.50 Commerce de détail et/ou distribution de carburants							
[Installation de distribution de carburants : l'ensemble des installations et des activités destinées à conditionner, à stocker et à transférer des carburants de réservoirs fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur.] [A.G.W. 10.12.2015]							
50.50.01 Installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3.000 litres et inférieure à 25.000 litres		3					

50.50.02 Installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour les moteurs à combustion interne et pour le chauffage, exploitées comme point de vente au public, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures		3	X				
--	--	---	---	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
soit supérieure ou égale à 3.000 litres et inférieure à 25.000 litres AGW du 27.09.2018, art. 4							
[50.50.03 Installation de distribution non visée par les rubriques 50.50.01 et 50.50.02, destinée à l'alimentation en hydrocarbures liquides à température et pression normales (0 °C et 1 atmosphère), des réservoirs des véhicules à moteur et, le cas échéant, des réservoirs mobiles tels que bidons, jerrican AGW du 27.09.2018, art. 4		2	X		BOFAS, DPS] A.G.W. 10.12.2 015		
[50.50.04.01 Installation de distribution destinée à l'alimentation en carburants alternatifs gazeux des réservoirs de véhicules à moteur, à l'exception des unités de ravitaillement visées par la rubrique 50.50.04.02.L'on entend par : 1° un carburant alternatif gazeux : un carburant qui se substitue aux carburants liquides à température et pression normales (0 ° C et 1 atmosphère) en tant que source d'énergie pour les transports. Notamment: l'hydrogène; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse comprimée, appelé habituellement gaz naturel comprimé, en abrégé GNC; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme liquéfiée, appelé habituellement gaz naturel liquéfié, en abrégé GNL; le gaz de pétrole liquéfié, en abrégé GPL; 2° le biométhane : le biogaz épuré en vue de son utilisation dans un moteur thermique; 3° le biogaz : le gaz issu du processus de décomposition biologique de biomatières en l'absence d'oxygène dans une installation de biométhanisation.		2			DRIGM		
50.50.04.01.01. : lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé 50.50.04.01.02.: lorsqu'il s'agit de gaz naturel liquéfié 50.50.04.01.03 : lorsqu'il s'agit de gaz de pétrole liquéfié 50.50.04.01.04 : lorsqu'il s'agit de l'hydrogène 50.50.04.01.09 : lorsqu'il s'agit d'un carburant alternatif gazeux non visé par les rubriques 50.50.04.01.01, 50.50.04.01.02, 50.50.04.01.03 et 50.50.04.01.04 (AGW du 13 décembre 2018, art 57)	2				DRIGM		
51 COMMERCE DE GROS ET INTERMEDIAIRES DU COMMERCE, A L'EXCLUSION DU COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES ET MOTOCYCLES							

51.2 Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants							
51.23 Commerce de gros d'animaux vivants							

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
51.23.01 Local abritant des animaux vivants exotiques, de boucherie ou de compagnie non visés par une autre rubrique en vue de leur transit ou de leur vente		2					
51.3 Commerce de gros de produits alimentaires							
51.32 Commerce de gros de viandes et de produits à base de viandes		3					
51.38 Commerce de gros de poissons, crustacés et coquillages	3						
51.5 Commerce de gros de produits intermédiaires, de déchets et débris							
51.56 Commerce de gros de produits intermédiaires							
51.56.01 Commerce de gros du diamant	3						
52 COMMERCE DE DETAIL A L'EXCLUSION DU COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES ET MOTOCYCLES							
52.1 [Commerce de détail en magasins non spécialisés : tout magasin présentant à la vente une large gamme de produits tels que habillement, meubles, quincaillerie, cosmétique, jouets, appareils électro-ménagers, livres, denrées alimentaires, journaux même si un type d'article est prédominant et qui n'est pas constitué de la juxtaposition de différents magasins spécialisés] A.G.W. 15.05.2014							
52.10 Commerce de détail en magasins non spécialisés							
52.10.01 Magasin pour la vente au détail dont les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises ont une surface totale supérieure à 1.000 m² et inférieure ou égale à 2.500 m², y compris la surface occupée par les comptoirs et autres meubles	3						
52.10.02 Magasin pour la vente au détail dont les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises ont une surface totale supérieure à 2.500 m², y compris la surface occupée par les comptoirs et autres meubles	1	X					
52.2 Commerce de détail alimentaire en magasins spécialisés							
52.22 Commerce de détail de viandes et de produits à base de viandes couplé à la préparation de produits à base de viandes (voir rubrique 15.13)	3						
52.23 Commerce de détail de poissons et de produits à base de poissons couplé à la préparation de produits à base de poissons (voir rubrique 15.20)	3						

52.24 Commerce de détail de pains, pâtisseries et confiseries couplé à la fabrication de pains, de pâtisseries et de confiseries (voir rubriques 15.81, 15.82 et 15.84)	3						
52.4 Autres commerces de détail de produits neufs en magasins spécialisés							

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
52.46 Commerces de détail de quincaillerie, peintures, verres et articles en verre							
Lorsque la surface de vente est :							
52.46.01 supérieure à 400 m ² et inférieure à 800 m ²	3						
52.46.02 égale ou supérieure à 800 m ²	2						
52.48 Autres commerces de détail en magasins spécialisés							
52.48.01 Commerce de détail de combustibles solides	3						
52.48.02 Commerce de détail d'articles de droguerie et de produits d'entretien lorsque la surface de vente est supérieure à 400 m ²	2						
52.48.03 Commerce de détail d'armes, de munitions et d'artifices	3						
52.48.04 Commerce de détail d'animaux de compagnie et de fournitures pour animaux lorsque le nombre d'animaux domestiques ou non domestiques présenté à la vente est supérieur à 6 ou lorsqu'un animal ou un groupe d'animaux visé à l'annexe V appartenant à une espèce exotique non domestique ou un animal appartenant à une espèce protégée par l'annexe A du règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce est présenté à la vente	2						
55 HOTELS, RESTAURANTS, CAMPING ET CARAVANING							
55.2 Moyens d'hébergement courte durée							
55.22 Terrains de camping Sont visés par cette classification : – tout terrain de camping touristique et terrain de camping à la ferme visé par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique ; – tout terrain de caravanage visé par le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ; – tout terrain de camping visé par le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping.							
55.22.01 Terrains de camping d'une capacité inférieure à 50 emplacements	3						
55.22.02 Terrains de camping d'une capacité supérieure ou égale à 50 emplacements et inférieure à 400 emplacements	2			CGT			
55.22.03 Terrains de camping d'une capacité supérieure ou égale à 400 emplacements	1	X		CGT			

55.23 Moyens d'hébergement divers							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
55.23.01 Villages de vacances, parcs résidentiels de week-end, complexes hôteliers et aménagements associés en zone de loisirs au sens de l'article [D.II.27 du CoDT] A.G.W. 22.12.2017 de 2 ha et plus		X		DGO1			
55.3 Restaurants							
55.30 Restaurants							
55.30.01 Restaurants lorsque le nombre de places est supérieur à 100	3						
55.30.02 Friteries permanentes	3						
60 TRANSPORTS TERRESTRES							
60.1 Transports ferroviaires							
60.10 Transports ferroviaires							
60.10.01 Construction de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux, dont la superficie est supérieure à 2 ha AGW du 27.09.2018, art. 4		X	X	DGO1, DGO2			
[60.15 Exploitation de transports ferroviaires							
60.15.01 Plates-formes ferroviaires et intermodales, dont la superficie est supérieure à 2 ha, sur lesquelles sont réalisées des opérations de chargement, de déchargement, de remplissage ou d'emballage liées à un transport,, de marchandises dangereuses classés, selon le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006), comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone, ou que ces produits sont de nature à causer une pollution du sol ou des eaux souterraines							
60.15.02 Gare ferroviaire de triage ou de formation (AGW du 27 septembre 2018)							
60.2 Transports urbains et routiers							
60.20 Transports urbains et routiers							
60.20.01 Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes, d'une longueur de plus de 30 km		X		DGO1			

60.3 Transports par conduites							
60.30 Transport par conduites							

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
60.30.01 Canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d'un diamètre supérieur à 800 mm et d'une longueur supérieure à 40 km		X			2	2	
60.30.02 Installations d'aqueducs d'un diamètre supérieur à 800 mm et d'une longueur supérieure à 40 km		X			2	2	
61 TRANSPORTS PAR EAU							
61.2 Transports fluviaux							
61.20 Transports fluviaux							
61.20.01 Construction de ports et d'installations portuaires capables d'accueillir 30 bateaux de 24 mètres ou des bateaux de plus de 1.350 tonnes, y compris les ports de pêche, à l'exclusion des installations visées sous 61.20.03		X		DNF, DGO2			
61.20.02 Construction de voies navigables, ouvrages de canalisation et de régularisation des cours d'eau permettant l'accès des bateaux de plus de 300 t		X		DNF, DGO2			
61.20.03 Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles à des bateaux de plus de 1.350 tonnes		X		DNF, DGO2			
62 TRANSPORTS AERIENS CIVILS							
62.0 Transports aériens civils							
62.00 Transports aériens civils							
62.00.01 Aéroport et/ou aérodrome, lorsque la piste de décollage ou d'atterrissage a une longueur d'au moins 2.100 mètres AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	DET, DPP			
62.00.02 Héliport non repris à la rubrique 92.61.08 AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DET, DPP			
63 DEPOTS ET SERVICES AUXILIAIRES							
63.1 Manutention et entreposage							
63.12 Entreposage (dépôts)							

63.12.01 Dépôts de bois, à l'exclusion des grumes, des cordes de bois de chauffage stockées provisoirement sur ou en bordure du site d'exploitation forestière : 63.12.01.01 lorsque la quantité stockée est supérieure à 100 m ³ et inférieure ou égale à 1.500 m ³	3				2		
63.12.01.02 lorsque la quantité stockée est supérieure à 1.500 m ³	2				2		

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
63.12.02 Stockage en silo et/ou en vrac de céréales, de grains, d'autres produits alimentaires ou de tout produit organique susceptible de contenir des poussières inflammables(ou de générer une atmosphère inflammable – AGW du 16.05.2019, art. 60), non annexé à une culture ou à un élevage, lorsque le volume de stockage est : 63.12.02.01 supérieur ou égal à 50 m ³ et inférieur à 500 m ³ (pour les silos combles, palplanches, verticaux, etc., à l'exception des silos plats – AGW du 16.05.2019, art. 61)	3				2		
63.12.02.02 supérieur ou égal à 500 m ³ (pour les silos combles, palplanches, verticaux, etc., à l'exception des silos plats – AGW du 16.05.2019, art. 62)	2				2		
63.12.02.03 supérieur ou égal à 50 m ³ pour les silos plats AGW du 16.05.2019, art. 63	3						
63.12.04 Solides inflammables (dépôts de), autres que le bois AGW du 16.05.2019, art. 64							
Note au lecteur : les modifications apportées par l'art. 65 de l'AGW du 16 mai 2019 ajoutent en double les numéros 63.12.04.01 à 63.12.04.02, comportant 63.12.04.02.01 et 63.12.04.02.02 (surligné jaune). 63.12.04.01 Combustibles solides par destination (dépôts de) lorsque la capacité de stockage est supérieure à 5t AGW du 16.05.2019, art. 65	3						0,5
63.12.04.02 Solides inflammables de catégories 1 ou 2 (dépôts de) lorsque la capacité de stockage est : AGW du 16.05.2019, art. 65 63.12.04.02.01 supérieure à 50 kg et inférieure à 5t AGW du 16.05.2019, art. 65	3						0,5
63.12.04.02.02 égale ou supérieure à 5 t AGW du 16.05.2019, art. 64	2						0,5
63.12.04.01 Combustibles solides par destination (dépôts de) lorsque la capacité de stockage est supérieure à 5t AGW du 16.05.2019, art. 65	3						0,5
63.12.04.02 Solides inflammables de catégories 1 ou 2 (dépôts de) lorsque la capacité de stockage est : AGW du 16.05.2019, art. 65 63.12.04.02.01 supérieure à 50 kg et inférieure à 5t AGW du 16.05.2019, art. 65	3						0,5
63.12.04.02.02 égale ou supérieure à 5 t AGW du 16.05.2019, art. 65	2						0,5
63.12.05 Déchets situés sur le site de production ou stockés par un détaillant dans le cadre d'une obligation de reprise de déchets en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion							

63.12.05.01 Installation de stockage temporaire de déchets inertes tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 : 63.12.05.01.01 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 30 t et inférieure ou égale à 100 t	3						
63.12.05.01.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 100 t	2			DPD			

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
63.12.05.02 Installation de stockage temporaire de déchets non dangereux, à l'exclusion des activités visées sous 63.12.05.03 : 63.12.05.02.01 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 30 t et inférieure ou égale à 100 t	3						
63.12.05.02.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 100 t	2			DPD			
63.12.05.03 Installation de stockage temporaire de véhicules hors d'usage d'un garage ou située sur le site de production, d'une capacité : Véhicule hors d'usage : tout véhicule qui ne peut plus être utilisé conformément à sa destination initiale, à l'exclusion d'un véhicule qui fait l'objet d'un litige sur lequel il reste à statuer, par exemple : • tout véhicule dont l'état technique ne lui permet plus de voler, de naviguer ou de circuler sur la voie publique, les rails ou les voies navigables ; • tout véhicule non immatriculé. Ne sont pas considérés comme véhicules hors d'usage : • les véhicules de collection entreposés dans un local fermé qui lui est réservé ; • les véhicules exclusivement réservés au transport sur chemins et chantiers privés ; • les véhicules réservés aux activités didactiques, d'exposition ou de commémoration ; • les véhicules du marché d'occasions. Les seuils de la classe sont divisés par 2 lorsqu'il existe une rotation régulière des véhicules hors d'usage en dépôt sauf lorsqu'ils sont égaux à 1. 63.12.05.03.01 de 2 à 10 véhicules automobiles de tourisme, camionnettes, camions, bus, véhicules agricoles ou utilitaires, ULM	3						
63.12.05.03.02 de 4 à 20 motos ou motocyclettes	3						
63.12.05.03.03 de 2 à 10 véhicules s'il y a présence de différents types de véhicules visés aux rubriques 63.12.05.03.01, 63.12.05.03.02 et sans préjudice des seuils imposés par ces rubriques	3						
63.12.05.03.04 d'au moins un tram, wagon, bateau, locomotive ou avion (non-ULM) AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			
63.12.05.03.05 de plus de 10 véhicules automobiles de tourisme, camionnettes, camions, bus, véhicules agricoles ou utilitaires, ULM AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			
63.12.05.03.06 de plus de 20 motos ou motocyclettes AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			

63.12.05.03.07 de plus de 10 véhicules s'il y a présence de différents types de véhicules visés aux rubriques 63.12.05.03.05, 63.12.05.03.06 et sans préjudice des seuils imposés par ces rubriques AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			
--	---	--	---	-----	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
63.12.05.04 Installation de stockage temporaire de déchets dangereux, tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets : 63.12.05.04.01 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 1 t	3						
63.12.05.04.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 t AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			
63.12.05.05 Installation de stockage temporaire des huiles usagées, telles que définies à l'article 1 ^{er} , 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées :	3						
63.12.05.05.01 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 500 litres et inférieure ou égale à 2.000 litres							
63.12.05.05.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 2.000 litres AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			
63.12.05.06 Installation de stockage temporaire de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, § 1 ^{er} , points a) à k) du <i>Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 – AGW du 16.05.2019, art. 66</i>) : 63.12.05.06.01 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 100 kg et inférieure ou égale à 500 kg	3						
63.12.05.06.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 500 kg	2			DPD			
63.12.05.07 Installation de stockage temporaire de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, § 1 ^{er} , points b) à g), et à l'article 4, § 1 ^{er} , points a) à d) et f), du <i>Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 – AGW du 16.05.2019, art. 67</i>), à l'exception des exploitations agricoles	2			DPD			

63.12.05.08 Installation de stockage temporaire de déchets de classe B1 tels que définis à l'article 1 ^{er} , 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé	3						
--	---	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
63.12.05.09 Installation de stockage temporaire de déchets de classe B2 tels que définis à l'article 1 ^{er} , 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé	3						
63.12.06 Dépôts et utilisation d'explosifs							
63.12.06.01 Dépôts annexés aux fabriques d'explosifs à l'exclusion des dépôts annexés aux ateliers prévus aux rubriques 24.61.01 et 24.61.02 AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	DRIGM			
63.12.06.02 Dépôts d'explosifs, à l'exclusion de ceux détenus par les particuliers et dans les limites visées à l'annexe IV, dont la contenance est limitée à : 1° 500 kg de poudre contenue dans les cartouches pour armes à feu portatives de division de risque 1.4S; 2° 200.000 pièces d'amorce de division de risque 1.4S destinées pour chargement des cartouches pour armes à feu portatives sans poudre (type Flobert) de division de risque 1.4S; 3° 10 kg de poudre libre en grains ou en pulvérin dont maximum 2 kg de poudre noire; 4° des douilles vides amorcées en quantité indéterminée de division de risque 1.4S. AGW du 16.05.2019, art. 68	2						
63.12.06.03 Dépôts d'artifices de divertissement de catégorie F1 et F2 destinés à la vente aux particuliers ou d'articles pyrotechniques destinés au théâtre de catégorie T1 de type générique feux de bengale à allumage non-électrique ou fumigènes à allumage non-électrique et autres articles pyrotechniques de catégorie P1 destinés aux véhicules, d'une capacité exprimée en poids de composition pyrotechnique y contenue : AGW du 16.05.2019, art. 69	2						
63.12.06.03.01 inférieure ou égale à 150 kg AGW du 16.05.2019, art. 70	3						
63.12.06.03.02 supérieure à 150 kg et inférieure ou égale à 1 t AGW du 16.05.2019, art. 70	2						
63.12.06.04 Dépôts d'autres artifices que ceux visés à la rubrique 63.12.06.03, d'une capacité, exprimée en poids de composition pyrotechnique y contenue, inférieure ou égale à 1 t	2						
63.12.06.05 Dépôts d'explosifs attachés et à l'usage exclusif d'un site d'extraction tel que visé aux rubriques 10, 11, 13 et 14, ainsi que les dépôts installés à l'intérieur des travaux souterrains	2						

63.12.06.06 Dépôts d'explosifs non visés aux rubriques 63.12.06.01, 63.12.06.02,	1	X	X	DRIGM			
--	---	---	---	-------	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
(63.12.06.03.01, 63.12.06.03.02 – AGW du 16.05.2019, art. 71), 63.12.06.04 et 63.12.06.05 AGW du 27.09.2018, art. 4							
63.12.06.07 Utilisation d'explosifs dans - les travaux publics et de génie civil - les travaux de destruction de bâtiments - les travaux de recherche sismique	2						
63.12.06.08 Tirs de feux d'artifices de spectacles	3						
63.12.06.09 Destruction par combustion sur site de déchets explosifs issus de la fabrication ou de l'utilisation d'explosifs AGW du 16.05.2019, art. 72	(2)						
63.12.06.10 Détention par les chefs de laboratoires d'acide picrique ou autres produits chimiques réactifs de propriété explosible similaire destinés à usages scientifiques dans leurs laboratoires	3						
63.12.06.11 Utilisation de poudre noire lors de manifestations à caractère festif, historique ou folklorique d'une quantité : AGW du 16.05.2019, art. 73 63.12.06.11.01 inférieure ou égale à 50 kg AGW du 16.05.2019, art. 73	3						
63.12.07 Dépôts de gaz butane et/ou propane et leurs mélanges comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 100 kPa ou 1 bar : 63.12.07.01 en réservoirs fixes non réfrigérés lorsque le volume total des réservoirs est inférieur ou égal à 3.000 l pour les réservoirs aériens et à 5.000 l pour les réservoirs enterrés	3						
63.12.07.02 en réservoirs fixes non réfrigérés lorsque le volume total des réservoirs est supérieur à 3.000 l pour les réservoirs aériens et à 5.000 l pour les réservoirs enterrés	2						
63.12.07.03 en récipients mobiles lorsque le volume total des récipients est supérieur à 300 l et inférieur ou égal à 700 l	3						
63.12.07.04 en récipients mobiles lorsque le volume total des récipients est supérieur à 700 l	2						
63.12.08 Dépôts de gaz sous pression (gaz comprimés, liquéfiés réfrigérés ou dissous) non visés explicitement par une autre rubrique : AGW du 16.05.2019, art. 74	3						
63.12.08.01 Réservoirs fixes d'air comprimé lorsque la capacité nominale est : 63.12.08.01.01 supérieure ou égale à 150 l (...) – AGW du 16.05.2019, art. 75							

63.12.08.01.02 (...) – AGW du 16.05.2019, art. 76)	(...)						
63.12.08.02 Réservoirs fixes pour d'autres gaz que l'air comprimé, et à l'exception des gaz visés nominativement par d'autres rubriques	2						

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
63.12.08.03 Gaz en récipients mobiles (<i>autres que ceux explicitement visés par d'autres rubriques, - AGW du 16.05.2019, art. 77</i>), lorsque le volume total des récipients est supérieur à 500 l	2						
63.12.08.04 Réservoirs fixes ou mobiles de gaz inflammable, catégories 1 et 2, non visés explicitement par une autre rubrique dont la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) de stockage est : AGW du 16.05.2019, art. 78 63.12.08.04.01 supérieure ou égale à 25 kg et inférieure à 250 kg AGW du 16.05.2019, art. 78	3						
63.12.08.04.02 supérieure ou égale à 250 kg AGW du 16.05.2019, art. 78	2						
63.12.08.05.01 Dépôt d'aérosols inflammables, catégorie 1, lorsque la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) est : AGW du 16.05.2019, art. 78 63.12.08.05.01.01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 500 kg AGW du 16.05.2019, art. 78	3						
63.12.08.05.01.02 supérieure à 500 kg AGW du 16.05.2019, art. 78	2						
63.12.08.05.02 Dépôt d'aérosols inflammables, catégorie 2, lorsque la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) est : AGW du 16.05.2019, art. 78 63.12.08.05.02.01 supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 5 t AGW du 16.05.2019, art. 78	3						
63.12.08.05.02.02 supérieure à 5 t AGW du 16.05.2019, art. 78	2						
63.12.09 Dépôts de liquides inflammables (...) – AGW du 16.05.2019, art. 79), à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50 : 63.12.09.01 de catégorie 1 dont la capacité de stockage est AGW du 16.05.2019, art. 80 63.12.09.01.01 supérieure ou égale à 50 l et inférieure à 500 l	3						
63.12.09.01.02 supérieure ou égale à 500 l et inférieur à 5.000 l AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
63.12.09.01.03 supérieure ou égale à 5.000 l AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				
63.12.09.02 de catégorie 2, y compris l'essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d'inflammabilité dont la capacité de stockage est : AGW du 16.05.2019, art. 81 63.12.09.02.01 supérieure ou égale à 100 l et inférieure à 5.000 l	3						

63.12.09.02.02 supérieure ou égale à 5.000 l et inférieure à 50.000 l AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
63.12.09.02.03 supérieure ou égale à 50.000 l AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
63.12.09.03 de catégorie 3, y compris les liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 ° C et inférieur ou égal à 75 ° C comme les gazoles, les carburants diesel et les huiles de chauffage légères et les liquides combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 60 ° C et dont la capacité de stockage est : AGW du 16.05.2019, art. 82 (63.12.09.03.01 supérieure ou égale à 3.000 litres et inférieure à 25.000 litres à l'exclusion des dépôts utilisés à des fins de chauffage de bâtiment AGW du 18 juillet 2019, art. 49, abrogé par l'AGW du 23 avril 2020)	3						
63.12.09.03.02 supérieure ou égale à 25.000 l et inférieure à 250.000 l AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
63.12.09.03.03 supérieure ou égale à 250.000 l AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				
63.12.09.04 Dépôt de liquides difficilement combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 93 °C et dont la capacité de stockage est : AGW du 16.05.2019, art. 83 63.12.09.04.01 supérieure ou égale à 5.000 l et inférieure à 50.000 l	3						
63.12.09.04.02 supérieure ou égale à 50.000 l et inférieure à 500.000 l AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
63.12.09.04.03 supérieure ou égale à 500.000 l AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				

63.12.09.05 Dépôts mixtes composés de liquides inflammables catégorie 1 ou de liquides inflammables catégorie 2 ou de liquides inflammables catégorie 3 ou de combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93 °C ou de liquides difficilement combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 93 °C lorsque la capacité nominale équivalente totale du dépôt est : La capacité nominale équivalente totale est définie par la formule suivante : $Q_{\text{équivalente totale}} = 10A + B + \frac{C}{5} + \frac{D}{10}$ R.01 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.01 ; R.02 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.02 ; R.03 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.03 ; R.04 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.04 AGW du 16.05.2019, art. 84 63.12.09.05.01 supérieure ou égale à 500 l et inférieure à 5.000 l, tout en respectant les seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques	3						
--	---	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
63.12.09.05.02 supérieure ou égale à 5.000 l et inférieure à 50.000 l, tout en respectant les seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
63.12.09.05.03 supérieure ou égale à 50.000 l, tout en respectant les seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
63.12.10 Dépôts de matières organiques (fumiers, fientes, écumes, boues...) autres que celles définies aux rubriques 01.49.01.02, 01.49.01.03 et 01.49.02, d'un volume : 63.12.10.01 de plus de 10 m ³ à 500 m ³	3				8		
63.12.10.02 de plus de 500 m ³	2			DPS	8		
63.12.11 Dépôts de matières plastiques, caoutchouc, élastomère, résines et adhésifs synthétiques et autres polymères lorsque la quantité stockée est supérieure à 100 t	2						
63.12.12 Dépôts de papiers, cartons, matériaux combustibles analogues lorsque la quantité stockée est supérieure à 1.000 t	2						
63.12.13 Dépôts de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciment, plâtre, chaux, sable fillérisés, lorsque la capacité de stockage est : 63.12.13.01 supérieure à 50 m ³ et inférieure à 250 m ³	3				2	2	
63.12.13.02 égale ou supérieure à 250 m ³	2				2	2	
63.12.14 Dépôts de produits minéraux solides à l'exclusion de ceux visés par d'autres rubriques, lorsque la capacité de stockage est : 63.12.14.01 supérieure à 50 m ³ et inférieure à 250 m ³	3						
63.12.14.02 égale ou supérieure à 250 m ³ AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
63.12.15 Dépôts de produits pétroliers, combustibles fossiles, gaz combustibles, substances pétrochimiques et chimiques de toute nature (substances, préparations ou mélanges) autres que les liquides inflammables lorsque la capacité de stockage est : 63.12.15.01 supérieure ou égale à 20 t et inférieure à 100.000 t AGW du 27.09.2018, art. 4	2						0,5
63.12.15.02 supérieure ou égale à 100.000 t AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				0,5
63.12.16 Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz AGW du 16.05.2019, art. 85 63.12.16.01 Présentant une toxicité aigüe, catégorie 1, toutes voies d'exposition lorsque la capacité de stockage est AGW du 16.05.2019, art. 86 63.12.16.01.01 supérieure ou égale à 0,01 t et inférieure à 0,1 t	3						

63.12.16.01.02 supérieure ou égale à 0,1 t AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
63.12.16.02.01 Substances et mélanges, solides, liquides ou gaz, présentant : 1° une toxicité aigüe, catégorie 2 (toutes voies d'exposition);							

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
2° une toxicité spécifique pour certains organes cibles pour une exposition unique (STOT SE) catégorie 1 en quantités : AGW du 16.05.2019, art. 87 (63.12.16.02.01.01 – AGW du 16.05.2019, art. 88) supérieure ou égale à 0,1 t et inférieure à 1 t	3						
(63.12.16.01.02 – AGW du 16.05.2019, art. 89) supérieure ou égale à 1 t AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
63.12.16.02.02 Substances et mélanges solides, liquides ou gaz présentant - une toxicité aigüe, catégorie 3 (toutes voies d'expositions en quantités AGW du 16.05.2019, art. 90 63.12.16.02.02.01 supérieures ou égales à 1 t et inférieure à 5 t AGW du 16.05.2019, art. 90	3						
63.12.16.02.02.02 supérieures ou égales en 5 t AGW du 16.05.2019, art. 90	2						
63.12.16.03.01 Solides, liquide et gaz (poids net) : Comburant de catégorie 1 dont les quantités : AGW du 16.05.2019, art. 91 63.12.16.03.01.01 supérieure ou égale à 25 kg et inférieures à 250 kg AGW du 16.05.2019, art. 92	3						
63.12.16.03.01.02 supérieures ou égales à 250 kg AGW du 27.09.2018, art. 4 ; AGW du 16.05.2019, art. 93	2		X				
63.12.16.03.02 Solides, liquides. Combustibles de catégorie 2 ou 3 dont les quantités sont : AGW du 16.05.2019, art. 94 63.12.16.03.02.01 supérieures ou égales à 250 kg et inférieures à 1 t AGW du 16.05.2019, art. 94	3						
63.12.16.03.02.02 supérieures ou égales à 1 t AGW du 16.05.2019, art. 94	2						
63.12.16.04.01 Dangereux pour le milieu aquatique La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage AGW du 16.05.2019, art. 95 (63.12.16.04.01.01 – AGW du 16.05.2019, art. 96) supérieure ou égale à 0,4 t et inférieure à 4 t	3						
(63.12.16.04.01.02 – AGW du 16.05.2019, art. 97) supérieure ou égale à 4 t AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				

63.12.16.04.02 Dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 2 chronique La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage AGW du 16.05.2019, art. 98	3						
--	---	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
63.12.16.04.02.01 supérieure ou égale à 0,8 t et inférieure à 8 t AGW du 16.05.2019, art. 98							
63.12.16.04.02.02 supérieure ou égale à 8 t AGW du 16.05.2019, art. 98	2						
63.12.16.04.03 Dangereux pour le milieu aquatique de catégories 3 ou 4 chronique La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage AGW du 16.05.2019, art. 98	3						
63.12.16.04.03.01 supérieure ou égale à 1,6 t et inférieure à 16 t AGW du 16.05.2019, art. 98							
63.12.16.04.03.02 supérieure ou égale à 16 t AGW du 16.05.2019, art. 98	2						
63.12.16.05 Substances et mélanges classés 1° provoquant des corrosions Corrosion cutanée catégorie 1 (A, B, C); 2° lésions oculaires graves catégorie 1; 3° toxicité aigüe (toutes voies - catégorie 4); 4° provoquant une irritation cutanée catégorie 2; 5° lésion/irritation oculaire catégorie 2; 6° toxicité spécifiques pour certains organes cibles - exposition unique - (STOT SE) catégorie 3; 7° présentant une toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT RE) catégories 1 ou 2; 8° dangers pour la santé à long terme; 9° toxicité pour la reproduction (effet sur ou via l'allaitement) AGW du 16.05.2019, art. 99 63.12.16.05.01 en quantité supérieure ou égale à 0,5 t et inférieure à 20 t AGW du 16.05.2019, art. 100	3						
63.12.16.05.02 supérieure ou égale à 20 t AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				

63.12.17 Pesticides (produits de base ou produits finis) 63.12.17.01 Dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel à l'exception des dépôts liés aux activités visées à la rubrique 24.20 Produits phytopharmaceutiques : produits et leurs adjuvants tels que définis par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil Dépôt : espace limité destiné au stockage de produits phytopharmaceutiques. Usage professionnel de produits phytopharmaceutiques : emploi de produits	3						
---	---	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
phytopharmaceutiques agréés pour une utilisation professionnelle, tant dans les secteurs agricole et horticole que dans d'autres secteurs							
63.12.17.01.01 lorsque la quantité stockée est égale ou supérieure à 25 kg et inférieure à 5 t							
63.12.17.01.02 lorsque la quantité stockée est égale ou supérieure à 5 t AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DESU, DESO			
63.12.17.02 Dépôts de produits phytopharmaceutiques autres que ceux à usage professionnel et biocides (à l'exception des désinfectants industriels) à l'exception des dépôts liés aux activités visées à la rubrique 24.20	3						
63.12.17.02.01 lorsque la quantité stockée est égale ou supérieure à 0,5 t et inférieure à 5 t							
63.12.17.02.02 lorsque la quantité stockée est égale ou supérieure à 5 t AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DESU, DESO			
63.12.18 Substances et mélanges autoréactifs, autochauffants, peroxydes organiques ou liquides pyrophoriques AGW du 16.05.2019, art. 101							
63.12.18.01 Substances et mélanges autoréactifs (types A ou B) et peroxydes organiques (types A ou B) AGW du 16.05.2019, art. 102	2						
63.12.18.01.01 en quantités supérieures à 10 kg AGW du 16.05.2019, art. 102							
63.12.18.02 Substances et mélanges autoréactifs (types C, D, E, F) et peroxydes organiques (types C, D, E, F) AGW du 16.05.2019, art. 102	2						
63.12.18.02.01 en quantités supérieures à 100 kg AGW du 16.05.2019, art. 102							
63.12.18.03 Substances et mélanges autoréactifs (type G) et peroxydes organiques (types G) AGW du 16.05.2019, art. 102	2						
63.12.18.03.01 en quantités supérieures à 1 t AGW du 16.05.2019, art. 102							
63.12.18.04 Liquides pyrophoriques de catégorie 1 et solides pyrophoriques de catégorie 1 AGW du 16.05.2019, art. 102	3						
63.12.18.04.01 en quantités supérieures à 100 kg et inférieures ou égales à 1 t AGW du 16.05.2019, art. 102							
63.12.18.04.02 en quantités supérieures à 1 t AGW du 16.05.2019, art. 102	2						

63.12.18.05 Substances et mélanges autochauffants catégorie 1 AGW du 16.05.2019, art. 102 63.12.18.05.01 en quantités supérieures à 100 kg et inférieures ou égales à 1 t AGW du 16.05.2019, art. 102	3						
63.12.18.05.02 en quantités supérieures à 1 t AGW du 16.05.2019, art. 102	2						

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
63.12.18.06 Substances et mélanges autochauffants catégorie 2 AGW du 16.05.2019, art. 102 63.12.18.06.01 en quantités supérieures à 1 t et inférieures ou égales à 10 t AGW du 16.05.2019, art. 102	3						
63.12.18.06.02 en quantités supérieures à 10 t AGW du 16.05.2019, art. 102	2						
63.12.19 Dépôts de vernis, peintures, gélatures, cosmétiques, produits de nettoyage, lorsque la capacité de stockage est supérieure à 10 t AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
63.12.20 Engrais							
63.12.20.01 Nitrate d'ammonium : engrais susceptibles de subir une décomposition autonome S'applique aux engrais composés /complexes à base de nitrate d'ammonium (les engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium contiennent du nitrate d'ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l'épreuve de décomposition en gouttière des Nations Unies (voir le Manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies, partie III, sous-section 38.2), dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : 1° comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matière organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais; 2° inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matière combustible. AGW du 16.05.2019, art. 103							
63.12.20.01.01 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 tonne et inférieure à 100 tonnes	3						
63.12.20.01.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 100 tonnes et inférieure à 5.000 tonnes AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
63.12.20.01.03 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5.000 tonnes AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			

63.12.20.02 Nitrate d'ammonium : qualité engrais : S'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais et dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : 1° supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simple à base de							
--	--	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %; 2° supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium; 3° supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %. AGW du 16.05.2019, art. 104							
63.12.20.02.01 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 tonne et inférieure à 25 tonnes	3						
63.12.20.02.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 25 tonnes et inférieure à 1.250 tonnes AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
63.12.20.02.03 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1.250 tonnes AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			
63.12.20.03 Nitrate d'ammonium : qualité technique S'applique au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : 1° comprise entre 24,5 et 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,4 % de substances combustibles; 2° supérieure à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de substances combustibles; 3° s'applique également aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. AGW du 16.05.2019, art. 105							
63.12.20.03.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure à 7 tonnes	3						
63.12.20.03.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 7 tonnes et inférieure à 350 tonnes AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
63.12.20.03.03 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 350 tonnes AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC			

63.12.20.04 Nitrate d'ammonium : matières « off-specs » (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas à l'essai de détonation. S'applique aux : 1° matières rejetées durant le processus de fabrication ainsi qu'au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium, d'engrais simples à base de nitrate							
---	--	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
d'ammonium et d'engrais composés :complexes à base de nitrate d'ammonium visés dans les rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03, qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou une usine de retraitement en vue d'un recyclage ou d'un traitement destiné à garantir leur sécurité d'utilisation, parce qu'ils ne satisfont plus aux spécifications des rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03; 2° engrais visés dans la rubrique 63.12.20.01 premier tiret et dans la rubrique 63.12.20.02 qui ne satisfont pas aux conditions de l'annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais. AGW du 16.05.2019, art. 106							
63.12.20.04.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure à 0,2 tonne	3						
63.12.20.04.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 0,2 tonne et inférieure à 10 tonnes AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
63.12.20.04.03 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 10 tonnes AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				
63.12.20.05 Dépôts d'engrais non visés par une autre rubrique :							
63.12.20.05.01 d'une capacité totale supérieure à 5 tonnes et inférieure ou égale à 100 tonnes	3						
63.12.20.05.02 d'une capacité totale supérieure à 100 tonnes AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
63.2 Gestion d'infrastructures de transports							
63.21 Gestion d'infrastructures de transports terrestres							
63.21.01 Parc de stationnement de véhicules autres que ceux visés à la rubrique 50.10							
63.21.01.01 Local d'une capacité :	3						
63.21.01.01.01 de 10 à 50 véhicules automobiles							
63.21.01.01.02 de 51 à 750 véhicules automobiles	2			DGO1			
63.21.01.01.03 de plus de 750 véhicules automobiles	1	X		DGO1, AWAC			
63.12.22 Dépôts de substances et mélanges qui au contact de l'eau dégagent des gaz inflammables, de substances réagissant violemment avec l'eau (EUH014), de substances qui au contact de l'eau dégagent des gaz toxiques (EU029) ou de corrosifs pour les métaux AGW du 16.05.2019, art. 107							

63.12.22.01 Dépôts de : - substances et mélanges qui au contact de l'eau dégagent des gaz inflammables - cat 1, - substances et mélanges auxquels sont attribués la mention danger EUH014 (réagit violemment avec l'eau) AGW du 16.05.2019, art. 107	2						
---	---	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
63.12.22.02 Dépôts de substances et mélanges qui au contact de l'eau dégagent des gaz inflammables - cat 2 et 3, en quantités supérieures à 50 t AGW du 16.05.2019, art. 107	2						
63.12.22.03 Dépôts de substances et mélanges auxquels sont attribués la mention danger EUH029 (au contact de l'eau dégagent des gaz toxiques) en quantités supérieures ou égales à 1 t AGW du 16.05.2019, art. 107	2						
63.12.22.04 Dépôts de corrosifs pour les métaux en quantités supérieures ou égales à 100 t AGW du 16.05.2019, art. 107	2						

63.12.23 Dépôts contenant une ou plusieurs substances listées à l'annexe I partie 2 - substances dangereuses désignées par l'accord de coopération du 16 février 2016 : N° 8 trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénique et/ou ses sels, N° 24 isocyanate de méthyle, N° 7 pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels, N° 11 composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel, N° 28 arsine (trihydrure d'arsénic), N° 27 dichlorure de carbonyle (phosgène) - SEUIL B/H 300 kg/750 kg, N° 29 phosphine (trihydrure de phosphore), N° 30 dichlorure de soufre, N° 33 les cancérrogènes suivants ou les mélanges contenant les cancérrogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids : 4-aminobiphényle et /ou ses sels, Benzotrichlorure, Benzidine et/ou ses sels, Oxyde de bis(chlorométhyle) Oxyde de chlorométhyle et de méthyle, Chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, Diméthylnitrosamine, Triamide hexaméthylphosphorique, Hydrazine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, 4-nitrodiphényle, 1.3 - propanesulfone, N° 23 4, 4' - méthylène bis (2-chloraniline) et/ou ses sels sous forme pulvérulente, N° 32 polychlorodibenzofuranes et polychlorobibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD. à l'exception des dépôts visés à la rubrique 63.12.16 AGW du 16.05.2019, art. 107	2						
--	---	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
64 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS							
64.1 Activités de poste et de courrier							
64.19 Centre de tri postal	2						
64.2 Télécommunications							
64.20 Télécommunications							
64.20.01 Télécommunications hertziennes de 10 MHz à 300 GHz							
64.20.01.01 Antenne stationnaire d'émission pour laquelle la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) est :							
64.20.01.01.01 supérieure à 10 W et inférieure ou égale à 500 kW	3						
64.20.01.01.02 supérieure à 500 kW	2			DPP			
64.20.02 Toute antenne fixe de téléphonie mobile (antenne dite "microcell") quelles que soient la fréquence et la puissance d'émission	3						
70 ACTIVITES IMMOBILIERES							
70.1 Activités immobilières							
70.11 Promotion immobilière							
70.11.01 Projet de lotissement comprenant une superficie de 2 ha et plus de lots destinés à la construction d'habitations ou au placement d'installations fixes ou mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation, en ce compris les espaces réservés à la réalisation d'équipements et d'aménagements divers liés à la mise en œuvre du lotissement		X		DGO1, DEBD, DEV			
70.11.02 Constructions groupées visées à l'article [D.IV.1, §1 ^{er} , alinéa 2, du CoDT]		X		DGO1, DEBD, DEV			
A.G.W. 22.12.2016 sur une superficie de 2 ha et plus							
70.19 Projets d'infrastructures							
70.19.01 Construction de nouvelles voiries publiques de plus de 2 bandes		X		DGO1			
73 RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET PRODUCTION							
73.1 Recherche, développement et production							

73.10 Recherche, développement en sciences physiques, chimiques et naturelles, y compris l'agronomie et les médecines humaines et vétérinaires							
--	--	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
73.10.01 Laboratoire d'analyse (à l'exclusion des activités décrites aux rubriques 73.10.03 et 73.10.04)	3						
73.10.02 Laboratoire d'analyse occupant au moins 7 personnes (à l'exclusion des activités décrites aux rubriques 73.10.03 et 73.10.04)	2						
73.10.03 Utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés : « Utilisations confinées » telles que définies dans la législation wallonne relative aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés. 73.10.03.01 utilisations confinées de classe de risque 1, en ce compris par exemple, dans le cadre d'expositions temporaires ou de démonstrations ponctuelles	3						
73.10.03.02 utilisations confinées de classe de risque 2	2						
73.10.03.03 utilisations confinées de classe de risque 3 ou 4	2						
73.10.04 Utilisations confinées d'organismes pathogènes pour l'homme, l'animal et la plante : « Utilisations confinées » telles que définies dans la législation wallonne relative aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés. 73.10.04.01 utilisations confinées de classe de risque 2	2						
73.10.04.02 utilisations confinées de classe de risque 3 ou 4	2						
73.19 Production							
73.19.01 Utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés « Utilisations confinées » telles que définies dans la législation wallonne relative aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés. 73.19.01.01 Utilisations confinées de classe de risque 1, en ce compris par exemple, dans le cadre d'expositions temporaires ou de démonstrations ponctuelles ou sans manipulation directe, ni production de déchets :	3						
73.19.01.02 utilisations confinées de classe de risque 2	2						
73.19.01.03 utilisations confinées de classe de risque 3 ou 4	2						
73.19.02 Utilisations confinées d'organismes pathogènes pour l'homme, l'animal et la plante : « Utilisations confinées » telles que définies dans la législation wallonne relative aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés. 73.19.02.01 utilisations confinées de classe de risque 2	2						
73.19.02.02 utilisations confinées de classe de risque 3 ou 4	2						

74 AUTRES SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES							
74.3 Essais et analyses techniques							

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
74.30 Essais et analyses techniques	3						
74.30.01 Centre d'essais et d'analyses							
74.30.02 Centre d'essais et d'analyses occupant au moins 7 personnes	2						
74.30.03 Forage et équipement de puits de reconnaissance géologique, de puits de prospection, de piézomètres, ou de puits de contrôle de la qualité de l'eau. La notion de piézomètre est entendue au sens de l'article R.187ter-1, 6°, de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau. (AGW du 13 décembre 2018)	3						
74.30.04 Centre d'essais et d'analyses de munitions et d'armes	2						
74.7 Nettoyage industriel							
74.70 Nettoyage industriel (installation fixe pour le nettoyage des trains, autobus, avions, navires, citernes de camion, fûts,... à caractère commercial et/ou industriel) AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
74.8 Services divers fournis principalement aux entreprises							
74.81 Activités photographiques							
74.81.01 Laboratoire pour le traitement ou le développement de surfaces photosensibles à base argentique lorsque la surface annuelle traitée est :	3						
74.81.01.01 supérieure à 200 m² et inférieure ou égale à 2.000 m² lorsque l'activité est de nature industrielle							
74.81.01.02 supérieure à 2.000 m² lorsque l'activité est de nature industrielle AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
74.81.01.03 supérieure à 5.000 m² dans les autres cas (radiographie médicale, art graphique, photographie, cinéma,...) AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
85 SANTE ET ACTION SOCIALE							
85.1 Activités pour la santé humaine							
85.13 Activités avec utilisation d'amalgames dentaires à base de mercure	3						
85.14 Laboratoires médicaux et bactériologiques							
85.14.01 Laboratoire d'analyse occupant moins de 7 personnes	3						
85.14.02 Laboratoire d'analyse occupant au moins 7 personnes	2						

90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS							

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
90.1 Traitement des eaux							
90.10 Déversement d'eaux usées industrielles telles que définies à l'article D.2, 42°, du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'Eau, dans les eaux de surface, les égouts publics ou les collecteurs d'eaux usées	2			DESU			
90.10.01 rejets supérieurs à 100 équivalent-habitant par jour ou comportant des substances dangereuses visées aux annexes Ière et VII du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau							
90.11 Unité d'épuration individuelle inférieure ou égale à 20 équivalent-habitant	3						
90.12 Installation d'épuration individuelle comprise entre 20 et 100 équivalent-habitant	3						
90.13 Station d'épuration individuelle égale ou supérieure à 100 équivalent-habitant	2			DOF, DPS			
90.14 Système d'épuration individuelle en dérogation à l'obligation de raccordement à l'égout	2			DOF, DPS			
90.16 Station d'épuration d'eaux urbaines résiduelles							
Lorsque la capacité d'épuration est :							
90.16.01 inférieure à 100 équivalent-habitant	3				2		
90.16.02 égale ou supérieure à 100 équivalent-habitant et inférieure à 50.000 équivalent-habitant AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DESU, DPS	2		
90.16.03 égale ou supérieure à 50.000 équivalent-habitant AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DESU, DPS	2		
90.17 Station d'épuration d'eaux usées industrielles telles que définies à l'article D.2, 42°, du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau							
Lorsque la capacité d'épuration est :							
90.17.01 inférieure à 100 équivalent-habitant	3				2		
90.17.02 égale ou supérieure à 100 équivalent-habitant et inférieure à 50.000 équivalent-habitant AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DESU, DPS	2		
90.17.03 égale ou supérieure à 50.000 équivalent-habitant AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DESU, DPS	2		
90.2 Déchets							
90.21 Centre de regroupement et de tri de déchets							

90.21.01 Installation de regroupement ou de tri de déchets inertes tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets : 90.21.01.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 30 t	3						
--	---	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
90.21.01.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 30 t AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			
90.21.02 Installation de regroupement ou de tri de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11, 90.21.12, 90.21.13 et 90.21.15 : 90.21.02.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure à 15 t	3						
90.21.02.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 15 t AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			
90.21.03 Installation de regroupement ou de tri de déchets ménagers, tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de déchets de classe A tels que définis à l'article 1 ^{er} , 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11 AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			
90.21.04 Installation de regroupement ou de tri de déchets dangereux tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11 90.21.13, 90.21.14 et 90.21.15 : 90.21.04.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 50 t AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			
90.21.04.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 50 t AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD			
90.21.05 Installation de regroupement ou de tri d'huiles usagées telles que définies à l'article 1 ^{er} , 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11 : 90.21.05.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 50 t AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			
90.21.05.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 50 t AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD			
90.21.06 Installation de regroupement ou de tri de PCB/PCT tels que définis à l'article 1 ^{er} , 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles ou de polychloroterphényles : 90.21.06.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 20 t AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			

90.21.06.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 20 t AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD			
90.21.07 Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, § 1 ^{er} , points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement	2			DPD			

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine : 90.21.07.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 300 t							
90.21.07.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 300 t	1	X		AWAC, DPD			
90.21.08 Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, § 1 ^{er} , points b) à g) et à l'article 4, § 1 ^{er} , points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sousproduits animaux non destinés à la consommation humaine à l'exclusion des cabinets vétérinaires et des installations et activités visées sous 01.2, 01.3, 92.53.01 et 92.61.09.02 : 90.21.08.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 50 t	2			DPD			
90.21.08.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 50 t	1	X		AWAC, DPD			
90.21.09 Installation de regroupement ou de tri de déchets de classe B1 tels que définis à l'article 1 ^{er} , 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé 90.21.09.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure à 1 t	3						
90.21.09.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 t AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			
90.21.10 Installation de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 tels que définis à l'article 1 ^{er} , 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé : 90.21.10.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure à 250 kg	3						
90.21.10.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 250 kg AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			
90.21.11 Parc à conteneurs pour déchets ménagers et, le cas échéant, pour déchets des P.M.E., tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris le dépôt de déchets spéciaux des ménages : 90.21.11.01 d'une superficie inférieure à 2.500 m ²	3						
90.21.11.02 d'une superficie supérieure ou égale à 2.500 m ² AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD, DIGD			

90.21.12 Installation de regroupement destinée à la collecte sélective de déchets ménagers tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, telle que bulles à verre, à papiers, à cartons, à plastiques, à textiles,... : 90.21.12.01 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3 t et inférieure ou égale à 5 t	3						
---	---	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
90.21.12.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 5 t	2			DPD			
90.21.13 Installation de regroupement ou de tri de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			
90.21.14 Installation de regroupement ou de tri de déchets d'amiante-ciment	2			DPD			
90.21.15 Installation de regroupement de terres excavées hors site de production :	3						
90.21.15.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure à 30 t							
90.21.15.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 30 t	2			DPD			
90.22 Centre de prétraitement et de récupération de déchets							
90.22.01 Installation de prétraitement de déchets inertes tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets d'une capacité de traitement :	2			DPD	2	2	
90.22.01.01 inférieure à 200.000 t/an							
90.22.01.02 égale ou supérieure à 200.000 t/an	1	X		AWAC, DPD	2	2	
90.22.02 Installation de prétraitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées sous 90.22.13, d'une capacité de traitement :	2			DPD	2	2	
90.22.02.01 inférieure à 100.000 t/an							
90.22.02.02 égale ou supérieure à 100.000 t/an	1	X		AWAC, DPD	2	2	
90.22.03 Installation de prétraitement de déchets ménagers tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets d'une capacité de traitement :	2		X	DPD	2	2	
90.22.03.01 inférieure à 100.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4							
90.22.03.02 égale ou supérieure à 100.000 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD	2	2	
90.22.04 Installation de prétraitement de déchets dangereux tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exclusion des installations visées sous 90.22.13 AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD			
90.22.05 Installation de prétraitement d'huiles usagées telles que définies à l'article 1 ^{er} , 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées AGW du 27.09.2018, art. 4		X	X	AWAC, DPD			
	1						
90.22.06 Installation de prétraitement PCB/PCT tels que définis à l'article 1 ^{er} , 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD			

90.22.07 Installation de prétraitement de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, § 1 ^{er} , points <i>a)</i> à <i>k)</i> du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables	2			DPD	2	2	
---	---	--	--	-----	---	---	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité de prétraitement est : 90.22.07.01 inférieure à 100.000 t/an							
90.22.07.02 supérieure ou égale à 100.000 t/an	1	X		AWAC, DPD	2	2	
90.22.08 Installation de prétraitement de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, § 1 ^{er} , points b) à g), et à l'article 4, § 1 ^{er} , points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine	1	X		AWAC, DPD			
90.22.09 Installation de prétraitement de déchets de classe A tels que définis à l'article 1 ^{er} , 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé	2			DPD			
90.22.10 Installation de prétraitement de déchets de classe B1 tels que définis à l'article 1 ^{er} , 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			
90.22.11 Installation de prétraitement de déchets de classe B2 tels que définis à l'article 1 ^{er} , 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			
90.22.12 Installation de prétraitement (regroupement, déshydratation,...) des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage telles que définies à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage d'une capacité : 90.22.12.01 inférieure ou égale à 50.000 m ³ de stockage ou inférieure ou égale à 50.000 m ³ /an de prétraitement AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD, DPS			
90.22.12.02 supérieure à 50.000 m ³ de stockage ou supérieure à 50.000 m ³ /an de prétraitement AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD, DPS			
90.22.13 Installation de prétraitement de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			

90.22.14 Centre de démantèlement, de dépollution de véhicules hors d'usage et de récupération de pièces de véhicules hors d'usage Véhicule hors d'usage : tout véhicule qui ne peut plus être utilisé conformément à sa destination initiale, à l'exclusion d'un véhicule qui fait l'objet d'un litige sur lequel il reste à statuer, par exemple :	2		X	DPD			
--	---	--	---	-----	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
• tout véhicule dont l'état technique ne lui permet plus de voler, de naviguer ou de circuler sur la voie publique, les rails ou les voies navigables ; • tout véhicule non immatriculé. Ne sont pas considérés comme véhicules hors d'usage : • les véhicules de collection entreposés dans un local fermé qui leur est réservé ; • les véhicules exclusivement réservés au transport sur chemins et chantiers privés ; - les véhicules réservés aux activités didactiques, d'exposition ou de commémoration ; • les véhicules du marché d'occasions. AGW du 27.09.2018, art. 4							
90.22.15 Centre de destruction des véhicules hors d'usage et de prétraitement des métaux ferreux et non ferreux Véhicule hors d'usage : tout véhicule qui ne peut plus être utilisé conformément à sa destination initiale, à l'exclusion d'un véhicule qui fait l'objet d'un litige sur lequel il reste à statuer, par exemple : • tout véhicule dont l'état technique ne lui permet plus de voler, de naviguer ou de circuler sur la voie publique, les rails ou les voies navigables ; • tout véhicule non immatriculé. Ne sont pas considérés comme véhicules hors d'usage : • les véhicules de collection entreposés dans un local fermé qui leur est réservé ; • les véhicules exclusivement réservés au transport sur chemins et chantiers privés ; • les véhicules réservés aux activités didactiques, d'exposition ou de commémoration ; • les véhicules du marché d'occasions. AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			
90.23 Centre de valorisation ou d'élimination de déchets, à l'exclusion des installations d'incinération et des centres d'enfouissement technique							
90.23.01 Installation de valorisation ou d'élimination de déchets inertes – tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets – d'une capacité de traitement : 90.23.01.01 inférieure à 1.000 t/jour	2			DPD	2	2	
90.23.01.02 supérieure ou égale à 1.000 t/jour	1	X		AWAC, DPD	2	2	

90.23.02 Installation de valorisation ou d'élimination de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation et des installations visées sous 90.23.03 et 90.23.14, d'une capacité de traitement : 90.23.02.01 inférieure à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD	2	2	
---	---	--	---	-----	---	---	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
90.23.02.02 supérieure ou égale à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD	2	2	
90.23.03 Installation d'élimination de déchets non dangereux par traitement chimique – tels que définis à l'annexe II point D9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets – d'une capacité supérieure à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD			
90.23.04 Installation de valorisation ou d'élimination de déchets ménagers – tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets – à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation, d'une capacité de traitement : 90.23.04.01 inférieure à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			
90.23.04.02 supérieure ou égale à 500 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD			
90.23.05 Installation de valorisation ou d'élimination de déchets dangereux – tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets – à l'exclusion des installations visées sous 90.23.14 AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD			
90.23.06 Installation de valorisation ou d'élimination d'huiles usagées telles que définies à l'article 1 ^{er} , 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD			
90.23.07 Installation d'élimination de PCB/PCT tels que définis à l'article 1 ^{er} , 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles ou de polychloroterphényles AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD			
90.23.08 Installation de valorisation ou d'élimination de sous-produits animaux de catégorie 3 – tels que définis à l'article 6, § 1 ^{er} , points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine – à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation, lorsque la capacité de traitement est : 90.23.08.01 inférieure à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			
90.23.08.02 supérieure ou égale à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD			

90.23.09 Installation de valorisation ou d'élimination de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 – tels que respectivement définis à l'article 5, § 1 ^{er} , points b) à g), et à l'article 4, § 1 ^{er} , points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sousproduits animaux non destinés à la consommation humaine – à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD			
---	---	---	---	-----------	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
90.23.10 Installation de valorisation ou d'élimination de déchets de classe A tels – que définis à l'article 1 ^{er} , 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé – à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			
90.23.11 Installation de valorisation ou d'élimination de déchets de classe B1 tels que définis à l'article 1 ^{er} , 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			
90.23.12 Installation de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est :	3						
90.23.12.01 supérieure ou égale à 10 m ³ et inférieure ou égale à 500 m ³							
90.23.12.02 supérieure à 500 m ³ et inférieure ou égale à 40.000 m ³	2			DPD, DPS			
90.23.12.03 supérieure ou égale à 40.000 m ³	1	X		AWAC, DPD, DPS			
90.23.13 Installation de valorisation ou d'élimination des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage telles que définies à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du	2			DPD, DPS			
fait de travaux de dragage et de curage d'une capacité de traitement :			X				
90.23.13.01 inférieure à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4							
90.23.13.02 supérieure ou égale à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD, DPS			
90.23.14 Installation de valorisation ou d'élimination de déchets électriques et électroniques (DEEE) AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			

[90.23.15. Installation de biométhanisation de biomatières constituant un déchet Biomatière : tout objet ou substance décomposable par voie aérobie ou anaérobie. Biométhanisation : processus de transformation biologique anaérobie de biomatières, dans des conditions contrôlées, qui conduit à la production de biogaz et de digestat. Installation de biométhanisation : unité technique destinée au traitement de biomatières par biométhanisation pouvant comporter notamment : a) des aires de stationnement pour les véhicules en attente d'être dépotés ou déchargés; b) des aires de réception des biomatières entrantes; c) des infrastructures de stockage des biomatières entrantes; d) l'installation destinée à la préparation du mélange de biomatières avec le cas échéant des additifs qui sera injecté dans les digesteurs; e) des systèmes d'alimentation des digesteurs en biomatières;							
---	--	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
f) des digesteurs; g) des post-digesteurs; h) des infrastructures de stockage du digestat; i) des infrastructures de post-traitement du digestat;							
j) des infrastructures de stockage de biogaz; k) des systèmes d'épuration du biogaz pour son utilisation comme combustible au sein de l'établissement; l) des torchères ou tout autre système offrant des garanties équivalentes quant à la destruction du biogaz; m) des infrastructures de stockage des biomatières refusées; n) des installations de valorisation du biogaz produit au sein de l'installation de biométhanisation ayant pour objet de satisfaire aux besoins internes de l'établissement. Capacité de traitement : la capacité, en tonnes, de traitement de biomatières dans le ou les digesteurs de l'installation de biométhanisation.							
90.23.15.01. lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 500 tonnes par jour	2			DPS, DPD, DEBD, DRIGM, AWAC			
90.23.15.02. lorsque la capacité de traitement est supérieure à 500 tonnes par jour	1	X		DPS, DPD, DEBD, DRIGM, AWAC] A.G.W. 24.04.2014			
90.24 Installations d'incinération de déchets et installations de co-incinération de déchets							
90.24.01 Installation d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux, (à l'exception des installations visées à la rubrique 90.24.12 – AGW du 12 mai 2022 , art.1) lorsque la capacité d'incinération est : 90.24.01.01 inférieure à 100 t/jour AGW du 27.09.2018 , art. 4	2		X	DPD			

90.24.01.02 égale ou supérieure à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD			
90.24.02 Installation d'incinération et de co-incinération de déchets ménagers tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD			

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
90.24.03 Installation d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD			
90.24.04 Installation d'incinération et de co-incinération d'huiles usagées tels que définies à l'article 1 ^{er} , 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD			
90.24.05 Installation d'incinération et de co-incinération de PCB/PCT tels que définis à l'article 1 ^{er} , 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles ou de polychloroterphényles AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD			
90.24.06 Installation d'incinération et de co-incinération de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, § 1 ^{er} , points <i>a)</i> à <i>k)</i> , du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité d'incinération est : 90.24.06.01 inférieure à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			
90.24.06.02 égale ou supérieure à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD			
90.24.07 Installation d'incinération et de co-incinération de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, § 1 ^{er} , points <i>b)</i> à <i>g)</i> , et à l'article 4, § 1 ^{er} , points <i>a)</i> à <i>d)</i> et <i>f)</i> , du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sousproduits animaux non destinés à la consommation humaine AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD			
90.24.08 Installation d'incinération et de co-incinération de déchets de classe A tels que définis à l'article 1 ^{er} , 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, d'une capacité de traitement : 90.24.08.01 inférieure à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			
90.24.08.02 égale ou supérieure à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD			

90.24.09 Installation d'incinération et de co-incinération de déchets de classe B1 tels que définis à l'article 1^{er}, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, d'une capacité de traitement : 90.24.09.01 inférieure à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD			
--	---	--	---	-----	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
90.24.09.02 égale ou supérieure à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD			
90.24.10 Installation d'incinération et de co-incinération de déchets de classe B2 tels que définis à l'article 1 ^{er} , 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD			
relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé							
90.24.11 Installation d'incinération et de co-incinération des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage telles que définies à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage d'une capacité de traitement : 90.24.11.01 inférieure à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DPD, DPS			
90.24.11.02 supérieure ou égale à 100 t/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	AWAC, DPD, DPS			

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI

90.24.12. Installation pourvue d'une unité de traitement thermique par gazéification de biomasse constituant un déchet pour autant que le gaz produit soit ensuite brûlé dans un équipement de combustion, classée selon la puissance thermique nominale de l'équipement de gazéification. L'équipement de combustion, alimenté exclusivement par le gaz produit, est inclus dans l'installation pour autant que la puissance thermique nominale individuelle de chaque équipement de combustion n'excède pas la puissance thermique nominale du gazogène. La biomasse constituant un déchet est celle visée à l'article 2, 1°, b) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets. La puissance thermique nominale (P_n), est entendue comme la							
---	--	--	--	--	--	--	--

quantité maximale d'énergie thermique par unité de temps, exprimée sur la base du pouvoir calorifique inférieur, fixée et garantie par le fabricant et pouvant être apportée par le combustible et consommée par l'équipement de gazéification en marche continue ; Elle est calculée sur la base de l'équation suivante : $P_n = q_v \times H_i$, où q_v est le débit volumétrique du combustible et H_i le pouvoir calorifique inférieur du combustible. Équipement de gazéification dont la puissance thermique nominale est :							
90.24.12.01. inférieure à 250 kW	3						
90.24.12.02. égale ou supérieure à 250 kW et inférieure à 50 MW	2			DPD, AwAC,D EBD, DRIGM			
90.24.12.03. égale ou supérieure à 50 MW	1	X		DPD, AwAC, DEBD, DRIGM(à l'exception des installations visées à la rubrique 90.24.12 – AGW du 12 mai 2022, art.1)			

90.25 Centre d'enfouissement technique							
90.25.01 Centre d'enfouissement technique de déchets dangereux tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (classe CET 1)	1	X		AWAC, DPD,DESO			
90.25.02 Centre d'enfouissement technique et cellules de centre d'enfouissement technique de déchets non dangereux, industriels et ménagers, ces derniers tels que définis par l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets :							
90.25.02.01 centre d'enfouissement technique et cellules de centre d'enfouissement technique pour déchets non biodégradables, compatibles ou	1	X		AWAC, DPD,DESO			

non, non dangereux qui ne remplissent pas les critères concernant les déchets non biodégradables, non dangereux qui peuvent être mis en CET avec des déchets dangereux stables et non réactifs (classe CET 2.1.a)							
90.25.02.02 centre d'enfouissement technique et cellules de centre d'enfouissement technique pour déchets non biodégradables, compatibles ou non, non dangereux qui remplissent les critères concernant les déchets non biodégradables, non dangereux qui peuvent être mis en CET avec des déchets dangereux stables et non réactifs (classe CET	1	X		AWAC, DPD,DESO			

2.1.b)							
90.25.02.03 centre d'enfouissement technique et cellules de centre d'enfouissement technique pour déchets non dangereux, organiques biodégradables et déchets non biodégradables compatibles - sans préjudice des dispositions de l'article 19, § 3, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets - (classe CET 2.2)	1	X		AWAC, DPD, DESO			

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
90.25.03 Centre d'enfouissement technique de déchets inertes tels que définis par l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (classe CET 3)	2			DPD, DESO			
90.25.04 Centre d'enfouissement technique de matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, telles que définies à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage : 90.25.04.01 matières de la catégorie A (classe CET 4 A)	2			DPD, DESO, DPS			
90.25.04.02 matières de la catégorie B (classe CET 4 B)	1	X		AWAC, DPD, DESO, DPS			
90.25.05 Centre d'enfouissement technique réservés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets : 90.25.05.01 déchets dangereux tels que définis par l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (classe CET 5.1)	1	X		AWAC, DPD, DESO			
90.25.05.02 centre d'enfouissement technique et cellules de centre d'enfouissement technique pour déchets industriels non dangereux (classe CET 5.2) :							
90.25.05.02.01 centre d'enfouissement technique et cellules de centre d'enfouissement technique pour déchets non biodégradables, compatibles ou non, non dangereux qui ne remplissent pas les critères concernant les déchets non biodégradables, non dangereux qui peuvent être mis en CET avec des déchets dangereux stables et non réactifs (classe CET 5.2.1.a)	1	X		AWAC, DPD, DESO			
90.25.05.02.02 centre d'enfouissement technique et cellules de centre d'enfouissement technique pour déchets non biodégradables, compatibles ou non, non dangereux qui remplissent les critères concernant les déchets non biodégradables, non dangereux qui peuvent être mis en CET avec des déchets dangereux stables et non réactifs (classe CET 5.2.1.b)	1	X		AWAC, DPD, DESO			
90.25.05.02.03 centre d'enfouissement technique et cellules de centre d'enfouissement technique pour déchets non dangereux, organiques biodégradables et déchets non biodégradables compatibles - sans préjudice des dispositions de l'article 19, § 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets - (classe CET 5.2.2)	1	X		AWAC, DPD, DESO			
90.25.05.03 déchets inertes tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (classe CET 5.3)	2			DPD, DESO			

90.26 Installation spécifique de récupération ou de destruction de substances explosives	1	X		DPD			
90.27 Installation de gestion de déchets d'extraction							

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
90.27.01 Installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture :							
90.27.01.01 Installation de gestion de déchets inertes et de terres non polluées, ainsi que les déchets provenant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe, à moins qu'ils ne soient déposés dans une installation de gestion de déchets visée par la rubrique 90.27.01.03	3						
90.27.01.02 Installation de gestion de déchets autres que celles visées aux rubriques 90.27.01.01 et 90.27.01.03	2			DPD			
90.27.01.03 Installation de gestion de déchets : 1. dont une défaillance ou une mauvaise exploitation, telle que l'effondrement d'un terrier ou la rupture d'une digue, pourrait donner lieu à un accident majeur, sur la base d'une évaluation du risque tenant compte de facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l'incidence de l'installation sur l'environnement, conformément aux critères figurant à l'annexe II, A :	1	X		AWAC, DPD			
a) si les conséquences prévisibles à court ou long terme de l'accident sont d'importance non négligeable en ce qui concerne un impact sur l'environnement ;							
b) si les conséquences prévisibles à court ou long terme de l'accident sont d'importance négligeable en ce qui concerne un impact sur l'environnement, ou	1			AWAC, DPD			
2. qui contient des déchets dangereux dans les proportions déterminées à l'annexe II, B, ou	1	X		AWAC, DPD			
3. qui contient des substances ou des préparations dangereuses dans les proportions déterminées à l'annexe II, C	1	X		AWAC, DPD			
[90.28 Remblayage dans toutes les zones du plan de secteur à l'exception de la zone de dépendance d'extraction au sens du CoDT, au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles d'origine exogène. Par remblayage on entend l'opération de valorisation par laquelle des terres et matières pierreuses naturelles ² sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager.							

² Sont visés les déchets valorisables suivants :

- Terres :

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
90.28.01. Remblayage au moyen de terres et matières pierreuses naturelles conformes au type d'usage du terrain.							
90.28.01.02 lorsque le volume total est supérieur à 1.000 m [®] et inférieur ou égal à 10.000 m [®]	3						
90.28.01.03 lorsque le volume total est supérieur à 10.000 m [®] et inférieur ou égal à 500.000 m [®]	2			DSD			
90.28.01.04 lorsque le remblai est effectué en tout ou en partie sous le niveau naturel de la nappe phréatique (<i>sauf dans le cadre d'actes et de travaux d'assainissement – AGW du 17 juin 2021, art 2, 1°</i>), ou excède 500.000 m [®]	1	X		DSD – AWAC – DESO - DNF			
90.28.02 Remblayage au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles en zone d'usage de type I, II ou IV en dérogation aux règles générales d'utilisation des terres de déblais suivant le type d'usage, en application de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du (date) relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière ³ .							
90.28.02.01 lorsque le volume total est inférieur ou égal à 100.000 m [®]	2			DSD			
90.28.02.02 lorsque le remblai est effectué en tout ou en partie sous le niveau naturel de la nappe phréatique (<i>sauf dans le cadre d'actes et de travaux d'assainissement – AGW du 17 juin 2021, art.2, 2°</i>), ou excède 100.000 m [®]] (<i>AGW du 05.07.2018</i>)	1	X		DSD – AWAC – DESO - DNF			
90.9 Rejets directs et indirects de substances dangereuses dans les eaux souterraines							

O jusqu'au 30 octobre 2019, terres conforme aux circonstances de valorisation, les caractéristiques et les modes d'utilisation des terres prévus en annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets

O à partir du 1^{er} novembre 2019, terres conformes aux conditions d'utilisation fixées dans l'arrêté du (date du présent arrêté) relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière;

- matériaux pierreux naturels non souillés, non métallifères, non susceptibles de réaction avec le milieu ambiant ou environnant, provenant de l'industrie extractive, d'un aménagement de sites ou de travaux de génie civil, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010102);

- sables produits lors du travail de pierres naturelles, conformes à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010409I). *(AGW du 05.07.2018)*

³ dès lors qu'une dérogation à l'usage est nécessaire, c'est l'ensemble du site qui relève de la rubrique 90.28.02. *(AGW du 05.07.2018)*

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
90.90 Rejets directs et indirects de substances dangereuses dans les eaux souterraines							
90.90.01 Rejets directs dans les eaux souterraines de substances dangereuses reprises dans les listes 1 et 2 de l'annexe (X) de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	DESO			
90.90.02 Rejets indirects dans les eaux souterraines de substances dangereuses reprises dans les listes 1 et 2 de l'annexe (X) de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DESO			
90.90.03 Action d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination des substances reprises dans les listes 1 et 2 de l'annexe (X) de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, susceptibles de conduire à un rejet indirect dans les eaux souterraines AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DESO			
92 ACTIVITES RECREATIVES, CULTURELLES ET SPORTIVES							
92.1 Activités cinématographiques et vidéo							
92.13 Projection de films							
92.13.01 Salles de cinéma dont la capacité d'accueil en places assises est :	3						
92.13.01.01 égale ou supérieure à 50 personnes et inférieure à 150 personnes							
92.13.01.02 égale ou supérieure à 150 personnes et inférieure à 2.000 personnes	2			DPP			
92.13.01.03 égale ou supérieure à 2.000 personnes	1	X		DPP			
92.3 Autres activités de spectacles et d'amusement							
92.32 Gestion de salles de spectacles (salles de théâtre, de concerts, cabarets, centres culturels et similaires)							
Lorsque la capacité d'accueil est :	3						
92.32.01 égale ou supérieure à 50 personnes et inférieure à 150 personnes							
92.32.02 égale ou supérieure à 150 personnes et inférieure à 2.000 personnes	2			DPP			
92.32.03 égale ou supérieure à 2.000 personnes	1	X		DPP			
92.33 Manèges forains et parcs d'attractions							

92.33.01 Parcs d'attractions d'une superficie :	2			DPP			
92.33.01.01 égale ou supérieure à 1 ha et inférieure à 10 ha							
92.33.01.02 égale ou supérieure à 10 ha	1	X		DPP			

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
92.34 Autres activités de spectacles et d’amusement (dancing,...)							
92.34.01 Autres locaux de spectacles et d’amusement (à l’exclusion des chapiteaux) dont la capacité d’accueil est supérieure à 150 personnes et qui sont équipés d’installations d’émission de musique amplifiée électroniquement	2			DPP			
92.5 Autres activités culturelles							
92.53 Parc zoologique et détention dans une installation non ouverte au public d’un animal vivant ou de plusieurs animaux vivants ne relevant par du secteur de l’agriculture Espèce domestique : toute espèce ayant subi des modifications par sélection de la part de l’homme, couramment détenue par celui-ci et vivant dans son entourage. Espèce exotique : toute espèce animale (en ce compris les sous-espèces, races et variétés) dont l’aire naturelle de répartition, n’inclut pas, ni en tout ni en partie, le territoire régional							
92.53.01 Parcs zoologiques : Toute installation accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d’animaux, les parcs safari, les delphinariums, les aquariums et les collections spécialisées, à l’exclusion des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux.	2						
92.53.02 Détention dans une installation non ouverte au public d’un animal vivant ou de plusieurs animaux vivants							
92.53.02.01 comportant au moins un animal ou un groupe d’animaux appartenant à une espèce exotique non domestique visé à l’annexe V ou un animal appartenant à une espèce visée à l’annexe A du règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce	2						
92.53.02.02 comportant plus de 24 et moins de 81 oiseaux appartenant à une ou des espèce(s) exotique(s) non domestique(s) (à l’exception des ratites) non visés par la rubrique 92.53.02.01	3						
92.53.02.03 comportant plus de 80 oiseaux appartenant à une ou des espèce(s) exotique(s) non domestique(s) (à l’exception des ratites) non visés par la rubrique 92.53.02.01	2						

92.53.02.04 comportant plus de 200 poissons adultes ou plus de 50 amphibiens adultes	3						
--	---	--	--	--	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
ou au moins un ophidien ou au moins 10 reptiles autres que ceux relevant du sous-ordre des ophidiens non visés par la rubrique 92.53.02.01 appartenant à une ou des espèce(s) exotique(s) non domestique(s)							
92.53.02.05 comportant un animal ou un groupe d'animaux appartenant à une espèce exotique non domestique (à l'exception des poissons, des amphibiens, des reptiles, des oiseaux, et des invertébrés) non visé par la rubrique 92.53.02.01	3						
92.6 Activités liées au sport							
92.61 Gestion d'installations sportives (centres sportifs et autres installations sportives)							
92.61.01 Piscines : 92.61.01.01 bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m ² ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm 92.61.01.01.01 utilisant exclusivement le chlore comme procédé de désinfection de l'eau	3						
92.61.01.01.02 utilisant un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec le chlore	2						
92.61.01.02 bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est supérieure à 100 m ² et la profondeur supérieure à 40 cm	2						
92.61.02 Bains et baignades organisées : 92.61.02.01 établissements de bains utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial	3						
92.61.02.02 baignades organisées utilisées à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial	2			DNF			
92.61.03 Etablissements de bowling	3						
92.61.04 Terrains de golf		X		DNF			
92.61.05 Patinoires destinées au patinage sur glace	2						
92.61.06 Stands de tir (tir pour armes de chasse et de sport), à l'exception des tirs à air comprimé AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DNF, DPP			
92.61.07 Ports de plaisance dont la capacité d'accueil est supérieure ou égale à 300 bateaux		X		DO2			

92.61.08 Aérodrômes et héliports de tourisme AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	DET, DNF, DPP			
92.61.09 Hippodromes et manèges 92.61.09.01 Hippodromes	2						

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
92.61.09.02 Installations destinées à l'équitation comportant : Une piste est une aire de travail, couverte ou non, destinée à des exercices d'équitation et aménagée par l'apport de matériaux meubles. 92.61.09.02.01 une ou plusieurs pistes dont la surface totale est inférieure ou égale à 2.000 m ²	3						
92.61.09.02.02 une ou plusieurs pistes dont la surface totale est supérieure à 2.000 m ²	2						
92.61.10 Circuits ou terrains de « sports moteurs » - Epreuves de vitesse ou d'adresse, essais, entraînements ou usage récréatif de véhicules automoteurs mus par un moteur à combustion interne, y compris les prototypes, les véhicules à usage exclusivement récréatif et les motos neige, lorsque les circuits ou terrains ne sont pas situés complètement sur la voie publique : 92.61.10.01 établissements où il est organisé au maximum une activité par an, se déroulant pendant trois jours consécutifs au maximum, entraînements y compris	2			DNF, DPP			
92.61.10.02 établissements où il est organisé plus d'une activité par an ou dont la durée de l'activité dépasse 3 jours consécutifs, entraînements y compris AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X	DNF, DPP			
92.61.11 Motonautisme 92.61.11.01 Epreuves de vitesse ou d'adresse, essais, entraînements ou usage récréatif de bateaux, jet skis, hydroglisseurs,..., mus par un moteur à combustion interne ou par une turbine sur des plans d'eau ou terrains aménagés qui ne sont pas complètement sur les voies navigables ou la voie publique	2			DGO2, DNF, DPP			
92.61.12 Ulmodrome 92.61.12.01 Implantation d'ulmodromes et utilisation d'aéronefs ultra légers motorisés tels que définis dans l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des aéronefs ultra légers motorisés	2			DET, DNF, DPP			
92.61.13 Modélisme 92.61.13.01 Epreuves, essais, entraînements ou usage récréatif de modèles réduits mus par un moteur à combustion interne dans des locaux, sur ou au départ de circuits, terrains ou plans d'eau	3						
92.61.14 Activités de location ou de mise à disposition de kayaks et de canoës 92.61.14.01 lorsque la capacité d'embarcations mises en location ou à disposition est inférieure ou égale à 25 bateaux	3						

92.61.14.02 lorsque la capacité d'embarcations mises en location ou à disposition est supérieure à 25 bateaux	2			DNF, DCENN			
---	---	--	--	------------	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
92.61.15 Remontées mécaniques et téléphériques et aménagements associés pour des pistes de ski alpin 92.61.15.01 lorsque la capacité d'accueil est inférieure ou égale à 10.000 personnes par jour	2			DNF			
92.61.15.02 lorsque la capacité d'accueil est supérieure à 10.000 personnes par jour	1	X		DNF			
92.61.16 Installations et aménagements dans une cavité souterraine pour le parcours sportif ou récréatif	2			DNF, DRIGM			
92.61.17 Installations et aménagements sur une paroi rocheuse naturelle pour le parcours sportif ou récréatif	2			DNF			
92.7 Autres activités récréatives							
92.72 Autres activités récréatives							
92.72.01 Exploitation de luna-parks et activités similaires 92.72.01.01 d'une superficie supérieure à 50 m ² et inférieure ou égale à 100 m ²	3						
92.72.01.02 d'une superficie supérieure à 100 m ²	2			DPP			
93 SERVICES PERSONNELS							
93.0 Services personnels							
93.01 Blanchisserie - teinturerie							
93.01.01 Blanchisseries industrielles, teintureries, salons lavoirs, services de nettoyage de vêtements, linges et autres textiles pour particuliers à l'exclusion du nettoyage à sec : 93.01.01.01 lorsque la capacité de lavage de linge est supérieure à 500 kg/jour et inférieure ou égale à 30.000 kg/jour	2						
93.01.01.02 lorsque la capacité de lavage de linge est supérieure à 30.000 kg/jour AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				
93.01.02 Nettoyage à sec de vêtements, linges et autres textiles pour particuliers lorsque la capacité de nettoyage est 93.01.02.01 égale ou supérieure à 50 kg/jour et inférieure à 1.000 kg/jour	3						
93.01.02.02 égale ou supérieure à 1.000 kg/jour et inférieure à 30.000 kg/jour de vêtements, linges et autres textiles AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X				
93.01.02.03 égale ou supérieure à 30.000 kg/jour de vêtements, linges et autres textiles AGW du 27.09.2018, art. 4	1	X	X				

93.03 Services funéraires							
93.03.01 Chambres funéraires, funérariums :	3						

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
93.03.01.01 sans pratique de l'embaumement							
93.03.01.02 avec pratique de l'embaumement et/ou toute salle d'autopsie non comprise dans un établissement classé par ailleurs	2						
93.03.02 Crématoriums	2						
COV INSTALLATIONS ET/OU ACTIVITES CONSOMMANT DES SOLVANTS Consommation : quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année de calendrier ou de toute autre période de douze mois, moins les COV récupérés en vue de leur réutilisation.							
COV-01 Impression sur rotative offset à sécheur thermique COV-01.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 15 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	AWAC			
COV-02 Héliogravure d'édition COV-02.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 25 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	AWAC			
COV-03 Autres activités d'impression COV-03.01 autres unités d'héliogravures, flexographie, impression sérigraphique ou rotative, contre collage ou vernissage dont la consommation en solvant est supérieure à 15 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	AWAC			
COV-03.02 impression sérigraphique ou rotative sur textiles/cartons lorsque la consommation de solvant est supérieure à 30 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	AWAC			

COV-04 Nettoyage de surface [Pour les émissions de COV halogénés auxquels est attribuée les phrases de risque R40 ou R68 et à partir du 1er décembre 2010 et jusqu'au 31 mai 2015, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. A partir du 1er juin 2015, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou	2		X	AWAC			
---	---	--	---	------	--	--	--

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ainsi que pour les émissions de COV halogénés auxquels est attribuée les mentions de danger H341 ou H351. COV04.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 1 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4							
COV-05 Autres nettoyages de surface COV-05.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 2 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	AWAC			
COV-06 Revêtement et retouche des véhicules COV-06.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 0,5 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	AWAC			
COV-07 Laquage en continu COV-07.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 25 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	AWAC			
COV-08 Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles de papier COV-08.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	AWAC			
COV-09 Revêtement de fils de bobinage COV-09.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	AWAC			
COV-10 Revêtement de surface en bois COV-10.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 15 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	AWAC			
COV-11 Nettoyage à sec (voir 93.01.02) AGW du 27.09.2018, art. 4			X	AWAC			
COV-12 Imprégnation du bois COV-12.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 25 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	AWAC			

COV-13 Revêtement du cuir COV-13.01 lorsque la consommation en solvant est supérieure à 10 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	AWAC			
COV-14 Fabrication de chaussures	2		X	AWAC			

Numéro — Installation ou activité	Classe	EIE	Risque pour le sol	Organismes à consulter	Facteurs de division		
					ZH	ZHR	ZI
COV-14.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4							
COV-15 Stratification de bois et de plastique COV-15.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	AWAC			
COV-16 Revêtement adhésif COV-16.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	AWAC			
COV-17 Fabrication de préparations, revêtements, vernis, encres et colles COV-17.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 100 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	AWAC			
COV-18 Conversion de caoutchouc COV-18.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 15 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	AWAC			
COV-19 Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale COV-19.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 10 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	AWAC			
COV-20 Fabrication de produits pharmaceutiques COV-20.01 lorsque la consommation en solvant est supérieure à 50 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	AWAC			
COV-21 Revêtement de véhicules (automobiles, cabines de camion, camionnettes, camions et autobus) neufs Lorsque les installations de revêtement de véhicules neufs présentent un seuil de consommation de solvant inférieur aux valeurs visées ci-après, les seuils de la rubrique COV-6 sont applicables. COV-21.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 15 t/an AGW du 27.09.2018, art. 4	2		X	AWAC			