

## ANNEXE I

La présente annexe reprend une liste d'oiseaux européens protégés en vertu de l'annexe I de la Directive 79/409/CEE et/ou de l'annexe II de la Convention de Berne

### ORDRE DES GAVIIFORMES

- Famille des Gaviidés : toutes les espèces

### ORDRE DES PODICIPEDIFORMES

- Famille des Podicipédidés
  - Grèbe jougris *Podiceps griseigena*
  - Grèbe esclavon *Podiceps auritus*
  - Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*(*caspicus*)
  - Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*

### ORDRE DES PROCELLARIFORMES

- Famille des Hydrobatidés
  - Toutes les espèces
- Famille des Procellariidés
  - Pétrel de Bulwer *Bulweria bulwerii*
  - Puffin cendré *Calonectris diomedea*
  - Puffin des Anglais *Puffinus puffinus*
  - Petit puffin *Puffinus assimilis baroli*
  - Diablotin de Madère *Pterodroma madeira*
  - Diablotin du Cap Vert *Pterodroma feae*

### ORDRE DES PELECANIFORMES

- Famille des Phalacrocoracidés
  - Cormoran pygmée *Phalacrocorax pygmeus*
- Famille des Pélécanidés
  - Toutes les espèces

### ORDRE DES CICONIIFORMES

- Famille des Ardéidés
  - Héron pourpré *Ardea purpurea*
  - Grande aigrette *Egretta alba*
  - Aigrette garzette *Egretta garzetta*
  - Crabier chevelu *Ardeola ralloides*
  - Héron garde-boeuf *Bubulcus ibis*
  - Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax*
  - Blongios nain *Ixobrychus minutus*
  - Grand Butor ou Butor étoilé *Botaurus stellaris*\*
- Famille des Ciconiidés
  - Toutes les espèces
- Famille des Threskiornithidés
  - Toutes les espèces
- Famille des Phoenicoptéridés
  - Flamant rose *Phoenicopterus ruber*

### ORDRE DES ANSERIFORMES

- Famille des Anatidés
  - Cygne chanteur *Cygnus cygnus*
  - Cygne de Bewick *Cygnus columbianus*
  - Oie naine *Anser erythropus*
  - Bernache nonnette *Branta leucopsis*
  - Bernache à cou roux *Branta ruficollis*
- Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*
  - Tadorne casarca *Tadorna ferruginea*
  - Sarcelle marbrée *Marmaronetta angustirostris*
  - Eider à tête grise *Somateria spectabilis*
  - Eider de Steller *Polysticta stelleri*
  - Grand arlequin *Histrionicus histrionicus*
  - Garrot d'Islande *Bucephala islandica*
  - Harle piette *Mergus albellus*
  - Erismature à tête blanche *Oxyura leucocephala*

### ORDRE DES FALCONIFORMES

- Toutes les espèces

### ORDRE DES GALLIFORMES

- Famille des Tétracidés
  - Grand tétras *Tetrao urogallus*

## ORDRE DES GRUIFORMES

- Famille des Turnicidés
  - Turnix d'Andalousie *Turnix sylvatica*
- Famille des Gruidés
  - Toutes les espèces
- Famille des Rallidés
  - Marouette ponctuée *Porzana porzana*
  - Marouette de Baillon *Porzana pusilla*
  - Marouette poussin *Porzana parva*
  - Râle des genêts *Crex crex* \*
  - Talève poule-sultane *Porphyrio porphyrio*
  - Foulque à crête *Fulica cristata*
- Famille des Otididés
  - Toutes les espèces

## ORDRE DES CHARADRIIFORMES

- Famille des Charadriidés
  - Vanneau éperonné *Hoplopterus spinosus*
  - Grand gravelot *Charadrius hiaticula*
  - Petit gravelot *Charadrius dubius*
  - Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*
  - Gravelot du désert - Gravelot de Leschenault *Charadrius leschenaulti*
  - Pluvier guignard *Charadrius morinellus*
  - Tournepiere à collier *Arenaria interpres*
- Famille des Scolopacidés
  - Bécassine double *Gallinago media*
  - Courlis à bec grêle *Numenius tenuirostris*
  - Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis*
  - Chevalier culblanc *Tringa ochropus*
  - Chevalier sylvain *Tringa glareola*
  - Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*
  - Bargette de Tereck *Tringa cinerea*
  - Becasseau minute *Calidris minuta*
  - Becasseau de Temminck *Calidris temminckii*
  - Becasseau violet *Calidris maritima*
  - Becasseau variable *Calidris alpina*
  - Becasseau cocorli *Calidris ferruginea*
  - Becasseau sanderling *Calidris alba*
  - Becasseau falcinelle *Limicola falcinellus*
- Famille des Récurvirostridés
  - Toutes les espèces
- Famille des Phalaropodidés
  - Toutes les espèces
- Famille des Burhinidés
  - Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus*
- Famille des Glaréolidés
  - Toutes les espèces
- Famille des Laridés
  - Mouette ivoire *Pagophila eburnea*
  - Goéland d'Audouin *Larus audouinii*
  - Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*
  - Goéland railleur *Larus genei*
  - Mouette pygmée *Larus minutus*
  - Mouette de Sabine *Larus sabini*
- Famille des Sternidés
  - Guifette noire *Chlidonias niger*
  - Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus*
  - Guifette moustac *Chlidonias hybrida*
  - Sterne hansel *Gelochelidon nilotica*
  - Sterne caspienne *Hydroprogne caspia*
  - Sterne pierre-garin *Sterna hirundo*
  - Sterne arctique *Sterna paradisaea*
  - Sterne de Dougall *Sterna dougallii*
  - Sterne naine *Sterna albifrons*
  - Sterne caujek *Sterna sandvicensis*

ORDRE DES COLUMBIFORMES

- Famille des Ptéroclididés
  - Toutes les espèces
- Famille des Columbidae
  - Pigeon de Bolle *Columba bollii*
  - Pigeon des lauriers *Columba junoniae*

ORDRE DES CUCULIFORMES

- Famille des Cuculidés
  - Coucou-geai *Clamator glandarius*

ORDRE DES STRIGIFORMES

- Toutes les espèces

ORDRE DES CAPRIMULGIFORMES

- Famille des Caprimulgidae
  - Toutes les espèces

ORDRE DES APODIFORMES

- Famille des Apodidae
  - Martinet pâle *Apus pallidus*
  - Martinet à ventre blanc ou Martinet alpin *Apus melba*
  - Martinet cafre *Apus caffer*
  - Martinet unicolore *Apus unicolor*

ORDRE DES CORACIIFORMES

- Famille des Alcedinidés
  - Martin pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*
  - Alcyon pie *Ceryle rudis*
  - Martin-chasseur à gorge blanche *Halcyon smyrnensis*
- Famille des Méropidés
  - Guépier d'Europe *Merops apiaster*
- Famille des Coraciidae
  - Rollier d'Europe *Coracias garrulus*
- Famille des Upupidae
  - Huppe fasciée *Upupa epops*

ORDRE DES PICIFORMES

- Toutes les espèces

ORDRE DES PASSERIFORMES

- Famille des Alaudidae
  - Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla*
  - Alouette pispolette *Calandrella rufescens*
  - Alouette calandre orientale *Melanocorypha bimaculata*
  - Alouette calandre *Melanocorypha calandra*
  - Alouette leucoptère *Melanocorypha leucoptera*
  - Alouette nègre *Melanocorypha yeltoniensis*
  - Cochevis de Thékla *Galerida theklae*
  - Sirli de Dupont *Chersophilus duponti*
  - Alouette hausse-col *Eremophila alpestris*
- Famille des Hirundinidae
  - Toutes les espèces
- Famille des Motacillidae
  - Toutes les espèces
- Famille des Pycnonotidae
  - Bulbul gris *Pycnonotus barbatus*
- Famille des Laniidae
  - Toutes les espèces
- Famille des Bombycillidae
  - Jaseur boréal *Bombycilla garrulus*
- Famille des Cinclidae
  - Cincle plongeur *Cinclus cinclus*
- Famille des Troglodytidae
  - Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes*
- Famille des Prunellidae
  - Toutes les espèces
- Famille des Muscicapidae

- Sous-Famille des Turdinés
  - Traquet tarier *Saxicola rubetra*
  - Traquet pâtre *Saxicola torquata*
  - Traquet des Canaries *Saxicola dacotiae*
  - Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*
  - Traquet pie *Oenanthe pleschanka*
  - Traquet oreillard *Oenanthe hispanica*
  - Traquet isabelle *Oenanthe isabellina*
  - Traquet rieur *Oenanthe leucura*
  - Traquet de Finsch *Oenanthe finschii*
  - Agrobate roux *Cercotrichas galactotes*
  - Merle de roche *Monticola saxatilis*
  - Merle bleu *Monticola solitarius*
  - Merle à plastron *Turdus torquatus*
  - Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*
  - Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*
  - Rougegorge familier *Erithacus rubecula*
  - Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos*
  - Rossignol progné *Luscinia luscinia*
  - Gorgebleue *Luscinia svecica*
  - Rossignol à flancs roux *Tarsiger cyanurus*
  - Iranie à gorge blanche *Irania gutturalis*
- Sous-famille des Sylviinés
  - Toutes les espèces
- Sous-famille des Régulines
  - Toutes les espèces
- Sous-famille des Muscicapinés
  - Toutes les espèces
- Sous-famille des Timaliins
  - Mésange à moustaches *Panurus biarmicus*
- Famille des Paridés
  - Toutes les espèces
- Famille des Sittidés
  - Toutes les espèces
- Famille des Certhiidés
  - Toutes les espèces
- Famille des Embéridés
  - Bruant jaune *Emberiza citrinella*
  - Bruant à calotte blanche *Emberiza leucocephala*
  - Bruant zizi *Emberiza cirlus*
  - Bruant cendré *Emberiza cineracea*
  - Bruant cendrillard *Emberiza caesia*
  - Bruant fou *Emberiza cia*
  - Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*
  - Bruant mélanocéphale *Emberiza melanocephala*
  - Bruant auréolé *Emberiza aureola*
  - Bruant nain *Emberiza pusilla*
  - Bruant rustique *Emberiza rustica*
  - Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis*
  - Bruant lapon *Calcarius lapponicus*
- Famille des Fringillidés
  - Verdier d'Europe *Carduelis chloris*
  - Chardonneret élégant *Carduelis carduelis*
  - Tarin des aulnes *Carduelis spinus*
  - Linotte à bec jaune *Carduelis flavirostris*
  - Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*
  - Sizerin flamme *Carduelis flammea*
  - Sizerin blanchâtre *Carduelis hornemanni*
  - Venturon montagnard *Serinus citrinella*
  - Serin cini *Serinus serinus*
  - Serin à front d'or *Serinus pusillus*
  - Beccroise des sapins *Loxia curvirostra*
  - Beccroisé perroquet *Loxia pityopsittacus*
  - Beccroisé bifascié *Loxia leucoptera*
  - Beccroisé d'Écosse *Loxia scotica*

- Durbec des sapins *Pinicola enucleator*
- Roselin cramoisi *Carpodacus erythrinus*
- Bouvreuil githagine *Rhodopechys githaginea*
- Grosbec cassenoyaux *Coccothraustes coccothraustes*
- Pinson bleu *Fringilla teydea*
- Famille des Passeridés
  - Moineau soulcie *Petronia petronia*
  - Niverolle Montifringilla *Montifringilla nivalis*
- Famille des Sturnidés
  - Etourneau unicolore *Sturnus unicolor*
  - Martin roselin *Sturnus roseus*
- Famille des Oriolidés
  - Lorient d'Europe *Oriolus oriolus*
- Famille des Corvidae
  - Mésangeai imitateur *Perisoreus infaustus*
  - Pie bleue *Cyanopica cyanus*
  - Cassenoix moucheté *Nucifraga caryocatactes*
  - Crave à bec rouge *Pyrrhocorax pyrrhocorax*
  - Chocard à bec jaune *Pyrrhocorax graculus*